

# 南京纸箱 普通纸箱 润庆包装

产品名称	南京纸箱 普通纸箱 润庆包装
公司名称	南京润庆包装有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	江宁区陆朗镇陆谷路209号
联系电话	13585118280 13585118280

## 产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：南京润庆包装有限公司

纸箱的耐破度与抗压有什么直接的关系

抗压一般指静态力量下，耐破除了静压以外还包括动态冲击力。前者可以做很大堆积实验来确定，后者一般用一定高度的自然坠落和搬运过程中的常发意外撞击以及运输颠簸程度来选择。

纸箱戳穿强度和耐破度的概念区别是什么

穿强度是指纸箱抗突然冲击所能承受的更大功率;而耐破强度指的是内部抗局部挤压的能力;国内轻工的标准已将戳穿强度指标取消，但出口纸箱依然有要求。

常见的纸箱分类：一、按所用瓦楞纸板分类

### 1、单瓦楞纸箱

这类纸箱采用单瓦楞纸板，普通纸箱，目前多使用这种纸板成箱。

### 2、双瓦楞纸箱

这类纸箱采用双瓦楞纸板，它综合性能较好，多用于包装易损物品、重物品以及需要长期保存的物品。

### 3、三瓦楞纸箱

这类纸箱采用三瓦楞纸板，南京纸箱，其强度，可代替木箱包装重型设备，一般与托盘或集装箱配合使用。

## 二、按箱盖形式分类

### 1、单开盖箱

这类纸箱的箱盖为一页，订购纸箱，盖于箱体，纸箱价格，插舌插入板缝中即可封合。

### 2、双开盖箱

这类纸箱的箱盖为两页，合箱体。其端为插舌，将箱盖覆将其左右旋转，即可封起来。

### 3、帽盖箱

又称罩盖箱，这类纸箱的箱盖与箱体分离，将箱盖套装在箱体上即成盖封。盖封时形成双层箱壁，可提高纸箱强度。

## 三、按纸箱组装方式分类

### 1、单片箱

这类纸箱用裁切好的一张瓦楞纸板即可组合成箱。

### 2、两片箱

这类纸箱用两张裁切好的瓦楞纸板组合成箱。

### 3、三片箱

这类纸箱用三张裁切好的瓦楞纸板组合成箱。

## 四、按形状分类

### 1、方形箱

这类纸箱为正立方体，即长、宽、高尺寸均相同。

### 2、高形箱

这类纸箱高度尺寸较大，长、宽尺寸较小，且相等。

### 3、扁形箱

这类纸箱长度尺寸较大，宽、高尺寸较小，且相等。

在选用瓦楞纸箱时首先要兼顾产品的性质、重量、储运条件和流通环境，其次应根据防震包装设计原理和瓦楞纸箱设计方法进行设计，另外还要遵循有关标准，如出口商品包装要符合或外商的要求，并要经过有关的测试，因此瓦楞纸箱包装选用时一般应注意以下两点。瓦楞纸箱的箱形在保证纸箱质量的前提下，应尽量节约纸箱加工材料和包装费用。比如.容积相同的纸箱，采用长:宽:高为2:1:2时省料，比例为1:1:1时费料。因此，应尽量避免采用正方形的箱.还要照顾到产品对箱容积的利用率，箱对卡车、火车车厢容积的利用率以及仓储运抽时堆垛的稳定性.南京纸箱-普通纸箱-润庆包装(推荐商家)由南京润庆包装有限公司提供。南京润庆包装有限公司是一家从事“纸箱,纸盒”的公司。自成立以来，我们坚持以“诚信为本，稳健经营”的方针，勇于参与市场的良性竞争，使“润庆”品牌拥有良好口碑。我们坚持“服务至上，用户至上”的原则，使润庆包装在纸盒中赢得了客户的信任，树立了良好的企业形象。

特别说明：本信息的图片和资料仅供参考，欢迎联系我们索取准确的资料，谢谢！