### 聚丙烯酸钠PAAS PAAS

产品名称	聚丙烯酸钠PAAS PAAS
公司名称	江西省华宏化工有限公司
价格	.00/个
规格参数	型号:PAAS 用途、使用范围:水处理.分散阻垢剂.印染漂洗.造 纸等 包装规格:25公斤
公司地址	江西省南昌市西湖区孺子路233号1栋2单元202室
联系电话	0791-86648532 13507919084

## 产品详情

型号 PAAS 用途、使用范围 水处理.分散阻垢剂.印染 漂洗.造纸等

包装规格 25公斤

# 聚丙烯酸钠 paas

sodium polyacrylate

[cas] 9003-04-7

结构式

#### 一、产品性能

paas无毒,易溶于水,可在碱性和中浓缩倍数条件下运行而不结垢。paas能将碳酸钙、硫酸钙等盐类的微晶或泥沙分散于水中不沉淀,从而达到阻垢目的;paas是一种常用的分散剂,除用于循环冷却水系统作阻垢分散剂使用外,还广泛应用于造纸和纺织、印染、陶瓷、涂料等行业。

#### 二、质量指标符合qb/t2838-1997

项目	指标
外观	无色或黄色液体
固体含量 %	30.0

游离单体(以ch2=ch-cooh计)%	0.5
密度 ( 20 ) g/cm3	1.15
ph(原液)	6 ~ 8

#### 三、应用范围与使用方法

paas适用于电厂、化工厂、化肥厂、炼油厂和空调系统等循环冷却水系统中的阻垢分散剂。具体配方及用量应根据现场水质及设备材质情况由试验确定。paas单独使用,一般使用浓度为2~15mg/l。paas在其它行业做分散剂使用时,根据试验确定用量。

#### 四、包装与储存

paas用塑料桶包装,每桶25kg或200kg。贮于室内阴凉处,贮存期为十个月。