

# 防冻剂生产厂家 新益嘉化工 洛阳防冻剂

产品名称	防冻剂生产厂家 新益嘉化工 洛阳防冻剂
公司名称	淄博新益嘉化工科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省淄博市桓台县索镇温州批发城5210室南
联系电话	13869338181


## 产品详情

淄博新益嘉化工科技有限公司位于山东省淄博市桓台县，是一家从事危险化学品销售的公司。




### 化学性质

由甲基和羟基组成的，具有醇所具有的化学性质。

可以与氟气、纯氧等气体发生反应，洛阳防冻剂，在纯氧中剧烈燃烧，生成水蒸气和二氧化碳




而且，还可以发生氨化反应（370 ~ 420 °C）






具有饱和一元醇的通性，由于只有一个碳原子，因此有其特有的反应。例如



与氯化钙形成结晶状物质 $\text{CaCl}_2 \cdot 4\text{CH}_3\text{OH}$ ，防冻剂厂，与氧化钡形成 $\text{BaO} \cdot 2\text{CH}_3\text{OH}$ 的分子化合物并溶解于中；类似的化合物有 $\text{MgCl}_2 \cdot 6\text{CH}_3\text{OH}$ 、 $\text{CuSO}_4 \cdot 2\text{CH}_3\text{OH}$ 、 $\text{CH}_3\text{OK} \cdot \text{CH}_3\text{OH}$ 、 $\text{AlCl}_3 \cdot 4\text{CH}_3\text{OH}$ 、 $\text{AlCl}_3 \cdot 6\text{CH}_3\text{OH}$ 、 $\text{AlCl}_3 \cdot 10\text{CH}_3\text{OH}$ 等




与其他醇不同，由于-CH<sub>2</sub>OH基与氢结合，氧化时生成的甲酸进一步氧化为CO<sub>2</sub>



与氯不易发生反应，但易与其水溶液作用，生成二氯甲醚(CH<sub>2</sub>Cl)<sub>2</sub>O，因水的作用转变成HCHO与HCl



与碱和石灰一起加热，产生氢气并生成甲酸钠



与锌一起蒸馏，发生分解，生成CO和H<sub>2</sub>O

山西怎么收费 海南生产厂家 山东哪家好

淄博新益嘉化工科技有限公司位于山东省淄博市桓台县，是一家从事危险化学品销售的公司。

公司销售范围立足山东及周边省市，覆盖全国三十余个省、市、自治区、等地区。多年以来，公司始终坚持以市场为导向、以效益为中心，立足化工领域。在行业中树立了良好的品牌美誉度与商业信誉。公司成立以来，始终秉承“以诚待人，以稳求实，服务”的经营理念，发扬“诚信、团结、拼搏”的企业精神，务实管理，诚信经营，与客户合作共赢，防冻剂生产厂家，共创未来。

乙二醇系列产品是性能优良的溶剂，作为印刷油墨、工业用清洗剂、涂料（硝基纤维漆、清漆、瓷漆）、覆铜板、印染等的溶剂和稀释剂；可以作生产中间体、中间体以及合成制动液等化工产品的原料；作为电解电容器的电解质、制革化纤染剂等。用作纺织助剂，防冻剂批发，合成液体染料、以及化肥和炼油生产中的脱硫剂的原料等。

新疆乙二醇哪家好 天津二甲基甲酰胺（DMF）怎么收费 福建二甲苯厂家

淄博新益嘉化工科技有限公司位于山东省淄博市桓台县，是一家从事危险化学品销售的公司。

## 物理性质

1.性状：无色透明液体，有刺激性气味。

2.熔点（ ）：-97.8

3.沸点（ ）：64.7

- 4.相对密度 (水=1) : 0.79
- 5.相对蒸气密度 (空气=1) : 1.1
- 6.饱和蒸气压 (kPa) : 12.3 (20 )
- 7.燃烧热 (kJ/mol) : 726.51
- 8.临界温度 ( ) : 240
- 9.临界压力 (MPa) : 7.95
- 10.辛醇/水分配系数 : -0.82~-0.77
- 11.闪点 ( ) : 8 (CC) ; 12.2 (OC)
- 12.自燃温度 ( ) : 436
- 13.上限 (%) : 36.5
- 14.下限 (%) : 6
- 15.溶解性 : 溶于水, 可混溶于醇类等多数溶剂。
- 16.折射率 (N/D, 20 ) : 1.3284
- 17.黏度 (mPa · s, 25 ) : 0.5525
- 18.蒸发热 (KJ/mol, b.p.) : 35.32
- 19.熔化热 (KJ/kg) : 98.81
- 20.比热容 (KJ/ (kg · K) , 20 , 定压) : 2.51
- 21.沸点上升常数 : 0.785
- 22.电导率 (S/m, 25 ) :  $1.5 \times 10$
- 23.热导率 (W/ (m · K) , 30 ) : 21.3527
- 24.体膨胀系数 (K, 20 ) : 0.00119
- 25.临界密度 (g/cm) : 0.273
- 26.临界体积 (cm/mol) : 117
- 27.临界压缩因子 : 0.223
- 28.偏心因子 : 0.566
- 29.Lennard-Jones参数 : 3.8632 (A) ; 419.86 (K)

山西怎么收费 海南生产厂家 山东哪家好

防冻剂生产厂家-新益嘉化工(在线咨询)-洛阳防冻剂由淄博新益嘉化工科技有限公司提供。淄博新益嘉化工科技有限公司是一家从事“异丁醇,芳烃200#,正丁醇,环己酮,环己烷,异丙醇,硝酸”的公司。自成立以来,我们坚持以“诚信为本,稳健经营”的方针,勇于参与市场的良性竞争,使“新益嘉化工”品牌拥有良好口碑。我们坚持“服务至上,用户至上”的原则,使新益嘉化工在化工产品中赢得了客户的信任,树立了良好的企业形象。

特别说明:本信息的图片和资料仅供参考,欢迎联系我们索取准确的资料,谢谢!