实验室用管式离心机 管式离心机

产品名称	实验室用管式离心机 管式离心机	
公司名称	广州麦煌机械设备有限公司	
价格	.00/个	
规格参数	类型:管式离心机 结构类型:落地式 布局形式:立式	
公司地址	广州市花都区狮岭镇新花路41号-1-1(注册地址)	
联系电话	13826176123	

产品详情

类型	管式离心机	结构类型	落地式
布局形式	立式	适用对象	其他
结构和分离要求	过滤离心机	品牌	广州麦煌
型号	GQ75	电机功率	1.5 (kw)
外形尺寸	450X600X1120 (mm)	重量	300 (kg)
应用领域	化工、食品、制药	转鼓转速	20000 (r/min)
产品类型	全新	用途	实验用

管式分离机gf(q)75;gf(q)105;gf(q)105;传动部分由电机,皮带轮,高速辊,主轴部分组成,带动转鼓高速旋转,料液进料由进料管,喷嘴,进液体液盘组成,完成料液的进入和排出,料液进入分离转鼓后,经高速旋转,在离心力场中被分离至轻,重液区域,经分离头后排出,完成分离。可分为分离型(gf型),用于分离各种乳浊液,特别适用于二相比得差很小的液-液分离以及含少量杂质的液-液-固分离,(固体含量小于1%)例如:变压器油,润滑油,燃料油,染料,油脂,各种口服液及药液,血浆生物药品的分离及从动物血中提取血浆,食用油,茶多酚,大豆浓缩磷脂的精制,油水分离及污水处理等。澄清型(gq型),用于分离各种难于分离的悬浮液,特别适用于浓度小粘度大,固相颗粒细,固液重度差较小的固液分离,例如:各种药液,苹果酸,石墨除渣,各种蛋白,藻带,果胶的提取,北豆根的澄清,煤焦油除渣,血液分离,各种染料,各种树脂,橡胶溶液提纯,植物油精制等。均可制作成洁净型,与物料接触部分及其外表面均为不锈钢制作,光洁无死角,适合全方位清洗,符合gmp认证企业设备需求。

此机型为小型管式离心机,适用于实验室或科研单位进行物料分析,应用广泛,