

内乡道闸系统 精工门业可私人定制 南阳小区道闸系统

产品名称	内乡道闸系统 精工门业可私人定制 南阳小区道闸系统
公司名称	南阳高新区精工电动门经销部
价格	面议
规格参数	
公司地址	南阳市人民路与信臣路交叉口向北500米路西
联系电话	15538778166 15538778166

产品详情

南阳精工门业专门生产卷闸门、车库门、电动伸缩门、升降柱、自动门、旋转门，内乡道闸系统，门禁系统，道闸系统、停车场管理系统等。产品规格齐全，操作简单，应用范围广，无论品质和商誉在业内都获得广泛好评，欢迎您前来咨询！

伸缩门的使用安全须知

现在有很多大型的事业单位使用伸缩门，在使用的过程中，能够让保安人员的工作更加轻松，来往车辆和行人的过程中，保安人员只要轻轻的按一下遥控器就可以控制这个伸缩门的开关了，现在伸缩门的作用非常广泛，不光是一些事业单位在使用，有很多的军事基地或者是一些也会使用伸缩门。

在使用的过程中，能够通过这种简单的开合模式，让这些单位变得更加时尚，在使用这种门的时候，有很多需要注意的事项，首先在轨道的清理上，很多单位使用的伸缩门都是有轨道的，在使用的过程中我们要保证这个伸缩门轨道的清洁，一些小型的石头或者是淤泥，往往是减少伸缩门寿命的主要原因。

现在有很多单位为了能够让自己的伸缩门使用更加方便会使用一些无轨道的大门，这种门完全是靠他的轱辘在地面上的不断转动来完成开关的，这种门的价格会高一些，他使用的轴承也是比较好的，能够保证在这个门几千次的开合过程中不会出现任何的问题，这种门在使用的过程中保证地面的平整，一般适合一些大型的水泥地面使用。

南阳精工门业专门生产卷闸门、车库门、电动伸缩门、升降柱、自动门、旋转门，门禁系统，道闸系统、停车场管理系统等。产品规格齐全，操作简单，应用范围广，无论品质和商誉在业内都获得广泛好评，欢迎您前来咨询！

伸缩门的使用特点有哪些

我们在生活中经常会接触到门，各种不同的门起到的作用也是不一样的，我们在家里的玄关上会有一个非常结实的防盗门，这个门的特点就是重金属做成，能够防止很大的冲击，对于防或者是防止能够起到一个很好的保护作用，在我们的客厅里会有各种各样的装饰门，这些门的作用除了起到一个隔离的效应之外，更多的是让我们的空间看起来更加的漂亮，现在有很多大型的事业单位都在使用伸缩门。

这种门的主要作用就是能够有效的隔离里面于外边的空间，对于安全保护没有什么太大的作用，过去我们经常使用的是一些铁门，在使用的过程中，需要我们的保安人员去手动的操作，南阳道闸系统厂家，有很多单位的铁门是非常重的，所以保安的工作量也是比较大的现在这些事业单位都开始更换了新型的大门，就是伸缩门。

这种大门采用电动模式，能够有效的减少保安人员的工作量，这种伸缩门采用的都是一些铝合金做成的，南阳学校出入口道闸系统，所以能够给很多事业单位的门面带来非常好的感官效应，现在很多学校也在使用这种门，对于学生的出行安全也是一种保证。

南阳精工门业专门生产卷闸门、车库门、电动伸缩门、升降柱、自动门、旋转门，门禁系统，道闸系统、停车场管理系统等。产品规格齐全，操作简单，应用范围广，南阳小区道闸系统，无论品质和商誉在业内都获得广泛好评，欢迎您前来咨询！

人行通道闸机维护及保养需从以下几方面入手：

机芯维护保养：机芯是机器的核心，一定要保养好，建议每月一次保养。

- 1、切断电源，打开人行通道闸机的机盖，清洁表面灰尘，经常清除箱体表面灰尘和杂物，保持道闸表面的清洁。表面的清洁，能够给人以好的形象，同时也能避免系统机体生锈。
- 2、检查各紧固件、连接杆是否有松动情况。
- 3、注意三辊闸机限位开关和限位片不要随便调，以防调得太远或太近导致出错。
- 4、检查易损件的磨损情况，使电磁阀在左右运动时减少阻力，得到润滑，注意不得加太多，要适度。
- 5、每3个月向各活动连接附件加入润滑油，保持良好的润滑状态。每6个月请人员检查易磨损情况，并及

时更换磨损件。

6、运行3万次后检查平衡弹簧，并及时做好平衡调整。弹簧容易变形，时间长了，可能会有变化，所以要注意。

7、遥控距离太短，请检查主机安装位置是否被金属物遮蔽或电池电量是否充足。

8、遥控器电池使用DC12V，23A电池，使用寿命一年，注意更换电池，切勿受潮，摔打，撞击。电池比较好买的。

内乡道闸系统-精工门业可私人定制-南阳小区道闸系统由南阳精工电动门业有限公司提供。南阳精工电动门业有限公司是从事“门窗加工销售”的企业，公司秉承“诚信经营，用心服务”的理念，为您提供更好的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：郑经理。同时本公司还是从事南阳防火门，南阳卷帘门，南阳提升门的厂家，欢迎来电咨询。