

# 码垛机结构 温州码垛机 芮宝特机械

产品名称	码垛机结构 温州码垛机 芮宝特机械
公司名称	潍坊芮宝特智能装备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省安丘市新安街道西环路与锦山街交叉路口北300米路西
联系电话	15206999499

## 产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：潍坊芮宝特智能装备有限公司

### 全自动码垛机的工作原理

平板上工件符合栈板要求的一层工件，平板及工件向前移动直至栈板垂直面。上方挡料杆下降，另三方定位挡杆起动夹紧，此时平板复位。各工件下降到栈板平面，码垛机特点，栈板平面与平板底面相距10 mm，栈板下降一个工件高度。

自动码垛机具有很强的适应性，可以保证高速下的高可靠性。货盘化要求产品堆叠在一起，由程序控制的自动码垛机比手动放置更加标准化，并且没有产品偏差或损坏的问题。

### 优势

高位码垛机应用范围广，适用于各种包装袋的堆垛需求；

高位码垛机自动化程度高（全自动压平、全自动转袋、全自动分层编组）；

高位码垛机所有包装袋的袋口朝里，垛型美观、牢固；

高位码垛机较传统的人工码垛效率高，节省了人工投入；

高位码垛机可适应多种材质和尺寸的托盘；

高位码垛机结构合理，设备稳定性高。

### 全自动码垛机器人装置环境

- 1.请确全自动码垛机器人保装置地上的水平度在 $\pm 5^\circ$ 以内。
- 2.保证地上和装置座有满足的刚度。
- 3.保证全自动码垛机器人平面度以避免装置部件受额定的力。
- 4.作业环境温度必须在 $0 \sim 45$  之间。(在低温条件下运转时，因为润滑脂/油的粘度较高，会引起差错或许过载，请先以低速预热机器人。)
- 5.相对湿度在35%~85%之间，高位码垛机厂家，无凝露。
- 6.保证全自动码垛机器人装置方位无、腐蚀性液体和气体。
- 7.保证装置方位不受过大的振荡影响。
- 8.保证全自动码垛机器人装置方位小的电磁搅扰。
- 9.保证装置方位有满足的机器人运动空间，并装置安全围栏。

### 辨别码垛机质量的知识。

- 1.运行效率，我们购买的堆垛机能否取代其他机器，有效地完成我们的仓库堆垛，假如不能，还要它干嘛，购买码垛机就是为了让它帮我们提高作业效率，不然也没用。
- 2.作业的稳定性，码垛机结构，这一目标是非常重要的，货物进出我们的仓库，每天进出的工作量都很大，如果我们在使用的过程中购买托盘，必然会影响到我们整个仓库的正常运作，所以，托盘能否正常稳定的运行，决定了我们整个物流仓储的正常运行。
- 3.同样的设备不同的环境也能够影响工作的稳定性，而稳定性决定着工作效率，温州码垛机，而工作效率也决定着出产量，属于一环扣着一环，所以码垛机的各个方面都需要重视。

码垛机结构-温州码垛机-芮宝特机械由潍坊芮宝特智能装备有限公司提供。“码垛机,高位码垛机”选择潍坊芮宝特智能装备有限公司，公司位于：山东省安丘市新安街道西环路与锦山街交叉路口北300米路西，多年来，芮宝特机械坚持为客户提供好的服务，联系人：王经理。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。芮宝特机械期待成为您的长期合作伙伴！

