

弘康透水混凝土 彩色混凝土透水地坪 安阳彩色透水混凝土

产品名称	弘康透水混凝土 彩色混凝土透水地坪 安阳彩色透水混凝土
公司名称	温州弘康净化科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	浙江温州市龙湾区海滨街道宁城街37弄15号
联系电话	18657716715 18657716715

产品详情

施工如何抓好透水地坪质量？

随着地坪技术的不断发展，彩色透水混凝土地面，地坪的种类和质量都有了显著的提升。环氧透水地坪作为一种新型的环保型地坪，在当今社会有着非常重要的应用。接下来小编教大家如何抓好环氧透水地坪的施工质量。

一、强硬的施工队伍：在环氧透水地坪漆行业，施工队伍的技术力量占着非常重要的地位，一是工具设备，工欲善其事，必先利其器，好的配备才能确保透水地坪施工质量的到位。二是施工团队，这个可是一个项目施工质量的重中之重，经验技术，施工精良程度都需要考虑到。

二、选材以及工艺水平：在透水地坪漆的施工中三分涂料七分工艺，仅仅拥有的透水地坪涂料是远远不够的，彩色混凝土透水地坪，一个施工团队之所以厉害，原因就在于其优良的施工工艺，丰富的施工经验，遇到任何问题能够很好的进行解决，当然好的施工团队加的选材才能做出项目来。

三、施工技术力量：这一方面还是集中在施工队伍当中，一是施工团队的规模，施工团队的经验，施工团队的工作效率等，对于一些小型施工团队，施工工程质量没法得到很好的保证，劣质工程也就出来了，客户在选择环氧透水地坪漆施工时一定要仔细的查查看看。

一个合格的环氧透水地坪施工质量离不开上述这些因素的严格把控，希望每一位施工人员都能严格按照这些要求来施工。

透水路面地坪的性能特点

透水地坪有以下几个性能特点：

一、高透水性

透水地坪拥有15%-25%的孔隙，能够使透水速度达到31-52升/米/小时，远远高于有效的降雨在较良的排水配置下的排出速率。

二、高承载力

经国家检测机关鉴定，透水地坪的承载力完全能够达到C20-C25混凝土的承载标准，安阳彩色透水混凝土，高于一般透水砖的承载力。

三、良好的装饰效果

透水地坪拥有色彩优化配比方案，能够配合设计师创意，实现不同环境和个性所要求的装饰风格。这是一般透水砖很难实现的。

四、易维护性

人们所担心的孔隙堵塞问题是没有必要的，特有的透水性铺装系统使其只需通过高压水洗的方式就可以轻而易举的解决。

五、抗冻融性

透水性铺装比一般混凝土路面拥有更强的抗冻融能力，不会受冻融影响而断裂，因为它的结构本身有较大的孔隙。

六、耐用性

透水性地坪的耐用耐磨性能优于沥青，彩色透水混凝土做法，接近于普通的地坪，避免了一般透水砖存在的使用年限短，不经济等缺点。

七、高散热性

材料的密度本身较低（15-25%的空隙）降低了热储存的能力，的孔隙结构使得较低的地下温度传入地面从而降低整个铺装地面的温度，这些特点使透水铺装系统在吸热和储热功能方面接近于自然植被所覆的地面。

其广泛适用于市政步道、园林小路、城市广场、住宅小区、停车场、商务办公大楼、户外运动场所（羽毛球场馆、篮球场馆等）。

弘康彩色透水地坪路面设计需要达到什么要求？

- (1)保护地下水资源
- (2)改善城市热环境
- (3)改善城市地表土壤生态环境
- (4)水体净化和改善地表径流

透水地坪以其环保、能预防地面沉降、保护地下水资源、降低热岛效应的优势，在世界各地开始广泛使用，从而使我们生活的城市变的更生态、更环保、更具有可持续发展性空间。[佳境生态]彩色透水地坪路面，为您介绍以下五点彩色透水地坪路面设计五点要求。

弘康透水混凝土(图)-彩色混凝土透水地坪-安阳彩色透水混凝土由温州弘康净化科技有限公司提供。温州弘康净化科技有限公司拥有很好的服务与产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！