

# 地坪漆工程师 地坪漆厂家批发 地坪漆工程

产品名称	地坪漆工程师 地坪漆厂家批发 地坪漆工程
公司名称	广东丰硕涂料有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	广东省清远市国家高新区天安智谷T2栋702#
联系电话	13924005325 13924005325

## 产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：广东丰硕涂料有限公司

### 粤丰硕水性环氧地坪漆光泽度可以达到多少度？

水性环氧地坪漆现在市面上的品牌大多都是哑光型且不耐磨的，光泽度很低，哪怕用聚氨酯罩光了也就30-40度左右，那么粤丰硕水性环氧地坪漆的光泽度达到多少呢？粤丰硕水性环氧地坪漆包含了全系列的产品，有底涂、中涂和面漆，而面漆又分为哑光/高光平涂、高光自流平、防静电自流平、橘纹面漆、彩砂面漆、超耐磨面漆等等。而高光的产品亮度都可以达到70-80多度，甚至90度，基本与油性材料持平。

广东丰硕涂料——环保高光水性环氧地坪漆的行业者，水性环氧地坪漆厂家，地坪漆工程

广东丰硕涂料有限公司是一家水性环氧树脂地坪漆及原材料生产厂家，工厂座落于广东清远国家高新技术科技园区内，占地数千平米，地坪漆工程队，是一家集研发、生产和销售于一体的水性地坪材料科技型企业，主要生产水性环氧树脂地坪漆及其材料，地坪漆工程师，产品广泛用于医院、学校、工厂、地下停车场等地方。

公司自成立以来，非常注重对新技术新产品的研发，随着业务的发展，企业规模也不断发展壮大，地坪漆工程，目前工厂已有近百人的规模，综合实力不断的提升，形成了一整套以新设备、新工艺为基础的智能化、批量化、标准化生产体系。随着公司不断引进新设备、新工艺、新技术，工厂的生产效率不断提高，更进一步的提升的公司的核心竞争力。

为响应国家节能环保的号召，公司摒弃旧产品，推出更加绿色、环保、零VOC、无毒的水性环氧树脂地坪漆，公司以高起点来研发新产品，产品刚推出市场便受到广大客户朋友的信赖，深受客户的好评，这更加激发了我们坚持走以“环保，敢为天下先”的理念方向，为公司以后打造水性涂料的宏伟蓝图打下坚实基础。

广东丰硕涂料——地坪漆生产厂家，水性环氧地坪漆厂家，地坪漆工程

水性环氧地坪漆特征：

1. 纯水性环氧，无毒、零VOC有机挥发物、气味低、安全、环保；
2. 对水泥混凝土表面具有更优良的附着力及渗透性；
3. 薄涂厚涂都不发软(砂浆底涂/中涂)；
4. 高光泽高耐磨性，亮度可达72度，叉车汽车碾压无变形；
5. 耐水性更好，泡水20~30天无变色；
6. 售后服务成本低，无毒低气味耐磨耐泡性能好，客户投诉率低；
7. 市场新空白产品，性能优异卖相好，更容易卖；
8. 施工更安全，无添加挥发溶剂，无毒无异味对周边环境及施工工人身体健康危害低。

在水性环氧地坪漆施工的时候，如果地面粗糙该如何施工？经常会有客户反映说地面粗糙，如果做环氧底涂刷三遍都盖不住，这是什么原因？又该如何解决呢？这就跟材料的质量问题有莫大关系，特别是油性材料，本身渗透性和粘结力就不强，如果材料不好，地面也不好就会出现上述所说的刷几次底涂感觉都没刷一样，地坪漆工程，因为材料都通过地面的细孔溜走了，无法固化地面。而如果是使用粤丰硕水性环氧地坪漆底涂就不会有这个样的问题，本身这个水性环氧地坪底涂就是高固含的，树脂含量很高，手指粗的裂缝都能密封固化，细孔就更加不再话下，当然使用这种水性材料是可以加水的，如果是地面较差，在施工的时候就不要加水施工，这样就能很好密封固化地面，如果是地面非常好，可以加1-2份水，这样也能很好固化地面，如果伸缩缝或者较粗的裂缝可以刷完底涂后再修补！

地坪漆工程师-地坪漆厂家批发(在线咨询)-地坪漆工程由广东丰硕涂料有限公司提供。“水性环氧地坪漆厂家，环氧地坪漆厂家，地坪漆厂家”选择广东丰硕涂料有限公司，公司位于：广东清远高新开发区台湾工业园内，多年来，广东丰硕坚持为客户提供好的服务，联系人：成经理。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。广东丰硕期待成为您的长期合作伙伴！

