

# 立式燃气热水锅炉销售 莱芜立式燃气热水锅炉 艾科艾尔

产品名称	立式燃气热水锅炉销售 莱芜立式燃气热水锅炉 艾科艾尔
公司名称	济南艾科艾尔自动化科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	济南市天桥区北辛工业园
联系电话	18005419593

## 产品详情

汽柴油锅炉房的烟道设计方案规定1. 应以烟道竖直、密封性好、附注少及摩擦阻力小，水准烟道在铺设时要维持1%左右的仰头布局，尽量减少变坡布局。2. 汽柴油锅炉的烟道和烟囱应选用钢质或混凝土结构构建，烟道和烟囱的底点应设定排气阀式凝结水污水管道。3. 金属材料烟道的不锈钢厚度一般选用4~6mm，设计方案烟道时，应配备充足的提升肋，确保抗压强度和弯曲刚度规定。4. 烟道的热变形应开展赔偿，赔偿量应开展测算并恰当电机选型。5. 钢烟道需有隔热保温对策及靠谱的固定不动。6. 汽柴油锅炉房宜一台锅炉相匹配一根烟囱，立式燃气热水锅炉生产厂家，当受标准限定需多台锅炉同用一个烟道或烟囱时，应使每台锅炉的自然通风吸力平衡。7. 烟道布局时要在适度部位设定必需的隔热测量点和环境保护测量点。每台额定值蒸发量大于20t/h或每台额定值热输出功率大于14MW的汽柴油锅炉，务必安装固定不动的持续检测烟气中。SO<sub>2</sub>排污浓度值的仪器设备。8. 在烟气非常容易聚集的地区及其当几台锅炉同用一座烟囱或一条总烟道时，每台汽柴油锅炉后的烟道上均应安置抗爆门，抗爆门的部位应有益于卸压，应建在不严重危害工作人员安全性及拐弯前的适度部位，当汽体将会严重危害实际操作工作人员的安全性时，立式燃气热水锅炉价格，防爆型设备应该安置卸压导向管。9. 针对一些烟道较长的锅炉房，解决其摩擦阻力开展结转，选择相对的鼓、离心风机（有离心风机时），以保证排烟系统通畅。10. 烟囱应考虑到相对的防腐蚀对策，烟囱出入口的烟气温度宜高过烟气温度15℃；当排烟系统温度小于烟气温度时，应采取措施对策避免烟气倒流。

### 设备优缺点

燃油燃气锅炉的优点是在燃气不足或压力过低时能用燃油让锅炉继续运行，不会影响用户的作业进程。

燃油燃气双燃料燃烧器油燃气锅炉的缺点：

- 1、是价格较高，因为所配置的燃油燃气双燃料燃烧器十分昂贵，所以锅炉的整体报价要高。
- 2、是型号不全，油燃气双燃料燃烧器没有较小型号的，只有0.35MW以上的型号。

### 锅炉保养

(1)干保养法:锅炉停炉后放去炉水，将内部污垢清除，冲洗干净，在炉膛内用微火烘干（注意不要大火），然后将直径10-30毫米大小的块状生石灰分盘装好，放置在锅筒内，不使生石灰与金属接触，生石灰的重量，以锅筒容积每立方米8公斤计算，然后将所有的人孔、手孔管道阀门关闭，每三个月检查一次，如生石灰碎成粉状，需即更换，锅炉重新运行时应将生石灰和盘取出。(2)湿保养法:锅炉停炉后放出炉水，将内部污垢清除，冲洗干净，重新注入已处理的水至全满，将炉水加热到100℃，让水中的气体排出炉外，然后关闭所有阀门，气候寒冷的地方不可采用湿保养法，以免炉水结冰损坏锅炉。

济南艾科艾尔自动化科技有限公司是集设计、制造、维修服务于一体的综合性科技企业。

## CLHS/CWNS燃油燃气热水锅炉

- 1、电脑式热水锅炉控制器，所有的功能被神奇地存储在一张智能芯片上，锅炉一键开机，全自动定时、定温运行，用户可以设定启、停炉时间，设置完成后，不需专人值守，省事、省力。
- 2、配置双燃料燃烧器，既能燃油，又可燃气，自动化程度高，按照控制器指令自动吹扫，电子自动点火，自动燃烧，风油（气）自动比例调节，性能安全稳定，燃烧效果好。并有熄火保护装置，保证安全运行。
- 3、火管内插有阻燃扰流片，减缓排烟速度，加强换热，烟室排出的烟气温度低，减少热损失，节省燃料。
- 4、大字体显示水温，方便掌握锅炉及系统的运行状况，水温从10℃到90℃可以随意设置，锅炉全自动向系统供暖或为用户提供生活、洗浴用热水。
- 5、控制系统根据炉水温度控制循环泵的启停。使用热水锅炉采暖，炉水达到设定上限水温时热水循环泵启动，低于设定下限水温时热水循环泵停止；使用热水锅炉洗浴，炉水达到设定上限水温时热水循环泵停止，莱芜立式燃气热水锅炉，低于设定下限水温时热水循环泵启动。
- 6、卧式燃油燃气热水锅炉为三回程全湿背结构，采用大炉膛、大烟管设计，增大炉膛辐射吸热量，有效的节能降耗。采用螺纹烟管和波形炉胆，大大加强了传热效果，大大的节省了燃料耗量。
- 7、整机同时配备过热保护（炉内水温超高时，燃烧器自动停止工作并蜂鸣报警）、二次过热保护（锅炉外壳温度超过105℃时，自动切断二次回路）、防干烧缺水保护（炉水低于极低水位时，锅炉停止工作并发出蜂鸣报警）、锅炉漏电保护（控制系统检测到电器漏电、短路后，立式燃气热水锅炉销售，将自动切断电源）。
- 8、锅炉按常压结构设计，锅炉处于无压状态，毫无安全危险。
- 9、采用高离心玻璃棉多层保温，名优白色彩钢板作外包装，热损失少、美观抗锈。
- 10、燃油燃气热水锅炉广泛适用于家庭、别墅、医院、学校、宾馆、酒店、健身中心、洗浴中心等企事业单位。

立式燃气热水锅炉销售-莱芜立式燃气热水锅炉-艾科艾尔由济南艾科艾尔自动化科技有限公司提供。济南艾科艾尔自动化科技有限公司位于济南市天桥区北辛工业园。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前艾科艾尔在电热设备中享有良好的声誉。艾科艾尔取得全网商盟认证，标志着我们的服务和管理水平达到了一个新的高度。艾科艾尔全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。

