

# 东风天龙渣土车价格 东风天龙渣土车 恒信达汽车

产品名称	东风天龙渣土车价格 东风天龙渣土车 恒信达汽车
公司名称	天津恒信达汽车销售服务有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	天津市津南区八里台镇丰泽二大道8号天津恒信达东风商用车4S店
联系电话	15620096999 15620096999

## 产品详情

东风天锦KR厢式运输车品质可靠传承

东风天锦KR厢式运输车

品质可靠

传承东风成熟的整车制造工艺，优化关键零部件结构设计和整车一体化设计，经过超长里程道路试验充分验证，品质过硬，安全无忧。

上装

车厢由东风专汽生产，采用电泳底漆和烘干面漆工艺，确保厢体与驾驶室同等的防腐性能和美观度;高强度、低底板结构设计，使车厢即增容又合规;模压盲槽顶板满焊技术+优选车门密封材料，有效提升车厢整体防漏性能。

东风天锦220马力4

东风天锦220马力4.2米轴距底盘配置如下：

4×2自卸车，东风天龙渣土车价格，D530一排半高顶驾驶室，玉柴YC6J220-52发动机（6105），东风天龙渣土车，带冷起动装置（火焰预热），全钢280L燃油箱，4200mm轴距，消声器排气口向外侧吹，430mm推式膜片弹簧离合器，陕齿9档9JS119手动变速箱，东风天龙渣土车经销商，头档速比11.40，为直接档，6T前桥，13T单级减速后桥（485后桥），后桥速比5.286，300×90×（8+6）mm车架，11.00R20子午胎，钢板弹数8/10+8，部分功率取力器（在变速箱上取力），有自卸举升装置，手动调整臂，无ABS，驾驶室悬置为半浮后悬机械减震，液压机械翻转，手动玻璃升降器，手动车门锁，通道式仪表板，有前雾灯，无巡航系统，加装空调。

东风天锦180单桥自卸车配置参数：发动机：国五排放玉柴180马力YC6J180-52发动机。驾驶室：东风天锦D530标准驾驶室；变速箱：法士特8档8JS85F变速箱；前后车桥：6T的前桥，13T东风460单极减速后桥（后桥速比5.571）；车架大梁：280×80×（7+4）mm；轮胎：10.00R20钢丝胎；钢板片数：8/10+8；其它细节：钢200L，原厂带ABS和行车记录仪，自动调整臂。

东风天锦单桥自卸车轴距：4200mm，可以做4750x2300x800mm或5000x2300x800mm或5200x2300x800mm货厢具体做法，根据车主实际运输订制。

## 1. 外观尺寸

汽车的长、宽、高是基本外型尺寸，车身长度是汽车长度方向两个点间的距离，即从前保险杠凸出的位置到后保险杠凸出的位置的距离。

车身宽度是指汽车宽度方向两个点间的距离，但不包括外后视镜、转向灯、挡泥板。

车身高度是指从地面起到汽车高点的距离，高点包含车顶行李架，东风天龙渣土车专卖店，但不含天线，这个数据是在车辆空载的情况下测得。

其实单纯去看长、宽、高这几项数据并无太多意义，但是通过同级不同车型对比，能体现出不同车型的特点，有些车型的外形宽度数字很大，但内部空间反而不如比其更窄的车型，这也是一种设计思路，福特的很多车型就有类似情况出现。

还有一些车型的特殊版本（比如CROSS版），通过加装防擦条、包围等，车身尺寸会有小幅增加，但是这种增加不会太大。通常小改款和大改款的区别，在长宽高和轴距两项数值上，会有比较明显的体现，对于现实生活中，长宽两项数据往往会影响到日常驾驶的感受，有些车型过宽，就算将轮子贴到了路的边缘，也还是会比其他车多出一截，被刮刮蹭蹭可能也就难免了。

东风天龙渣土车价格-东风天龙渣土车-恒信达汽车(查看)由天津恒信达汽车销售服务有限公司提供。天津恒信达汽车销售服务有限公司在汽摩及配件加工这一领域倾注了诸多的热忱和热情，恒信达一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创辉煌。相关业务欢迎垂询，联系人：刘经理。