

400对500对600对800对1000对1200对电缆交接箱配线箱SMC

产品名称	400对500对600对800对1000对1200对电缆交接箱配线箱SMC
公司名称	慈溪市欣昊通信设备有限公司
价格	950.00/台
规格参数	品牌:欣昊 材质:SMC复合材料 产地:浙江慈溪
公司地址	浙江慈溪市观海卫镇
联系电话	0574-63608986 18858233158

产品详情

电缆

交接箱的特点（中国电信|中国联通|广电网络|移动通信专用,配线容量：10对20对30对40对50对100对200对300对400对500对600对800对1000对1200对1600对2400对大对数电缆交接箱）：

- 1、产品进线采用有端子旋转卡夹气密式的接线方法，保证芯线接点不外露，接触可靠。
- 2、出线采用螺钉压卡，不用人工剥切绝缘层，操作维修方便可靠。
- 3、接触点处用机硅脂密封、防腐、防水、防潮、安全可靠。
- 4、分线盒外壳采用铝压铸成型后盆塑，能抗强烈地冲击，表面不被腐蚀，周围与底部配有橡胶密封环，密封性能好。
- 5、XF6—HD型户线（室内）分线盒，除具有室外分线盒优点外，还在分线盒上加锁，防止破坏及被盗。
- 6、技术性能：

室外电缆分线盒使用环境

环境温度：- 55摄氏度 到 +55摄氏度

相对湿度：< 95%（20摄氏度时）

大气压力：70—106 K Pa

7、室内电缆分线盒使用环境：

环境温度：- 25摄氏度 到 +40摄氏度

相对湿度：< 95%（20摄氏度时）

大气压力：70—106 K Pa

绝缘电阻：标准大气压条件 > 5X10M 欧

接触电阻：标准大气压条件 < 5M欧

8、抗电强度：交流500V/1分钟内无击穿和飞弧现象。