

大卖手持式乳化液钻机 泰州天力

产品名称	大卖手持式乳化液钻机 泰州天力
公司名称	泰州市天力煤矿安全设备制造有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:泰州天力 型号:ZRS50 别名:手持式乳化液钻机
公司地址	泰州市高港区白马镇工业园区
联系电话	0523-86181628 15850886738

产品详情

品牌	泰州天力	型号	ZRS50
别名	手持式乳化液钻机	用途	用于机采工作面打超前孔、工作面放顶煤孔、防灭火孔、探水孔、探瓦斯孔、测压孔等，是目前此类工作最先进的手持式钻机，可取代传统电煤钻和岩石钻。以采煤工作面支护用乳化
电机功率	气动		

请到我们主网站访问更多产品,详细资料及具体使用方法http://tianli88.com/product_text.asp?huajun_id=258

zrs-50型手持式乳化液钻机主要用于机采工作面打超前孔、工作面放顶煤孔、防灭火孔、探水孔、探瓦斯孔、测压孔等，是目前此类工作最先进的手持式钻机，可取代传统电煤钻和岩石钻。以采煤工作面支护用乳化液液压泵为动力源，在综采作业面使用特别方便。

产品特点：

手持式乳化液钻机安装使用简单方便，不需用电及电器综合保护装置，降低了工作面的设备复杂程度，消除了安全隐患。并可针对不同硬度的钻孔物质做到无级调节钻孔转速。具有转矩大、重量轻、钻孔速度快、使用安全、操作方便等特点。

主要参数:

参数	单位	数值
----	----	----

使用压力	mpa	16 ~ 31.5
额定转矩	n.m	50
额定转速	r/min	400
使用转速	/	无极调速
额定流量	ml/r	88
最大钻孔直径	mm	42
工作方式	/	手持式
工作介质	/	乳化液、矿物油
胶管联接方式	/	插入式快速接头
外形尺寸	(长*高*厚)mm	440*260*290
整机重量	kg	13.6

请到我们主网站访问更多产品,详细资料及具体使用方法http://tianli88.com/product_text.asp?huajun_id=258

