

POK加纤料 M330AG9BA 45%玻纤增强 家具滚轮用料

产品名称	POK加纤料 M330AG9BA 45%玻纤增强 家具滚轮用料
公司名称	东莞市凯硕塑胶原料有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:POK塑胶原料 型号:M330AG9BA 产地:韩国晓星 原装进口
公司地址	樟木头奥园塑金国际15栋109
联系电话	0769-21122780 13622628657

产品详情

POK加纤料 M330AG9BA 45%玻纤增强，家具滚轮用料

韩国晓星新型工程塑料POK(聚酮) 以下是POK的性能介绍

POKETONE的特性

在此可以了解POKETONE是怎么构成的。

高耐冲击性

与原有工程塑料材料尼龙、PBT相比，耐冲击性强2.3倍以上。

高耐化学性

POKETONE在塑料材料中对化学物质的对抗性优异。

尤其耐水解性，因此几乎不发生水分引起的物性变化。

高耐磨损性

POKETONE与聚缩醛(POM)相比，耐磨损性14倍以上(以树脂原料为准)，

属于半永久性材料，无需进行部件更换。

高阻隔性: 气体阻隔性能

POKETONE的气体阻隔性能(gas barrier)优异，

与被使用为食品包装材料的EVOH是同等水准

高阻燃性

POKETONE燃烧时，酮(C=O)气和氢气反应生成水形成渣，渣层切断氧气和热量，因此阻燃。

与尼龙相比，可节省阻燃剂含量50%(基准V0等级)。

名称	牌号	性能	
POK	M230A	高流动性	
POK	M330A	中粘度	
POK	M340A	高耐温	
POK	M620A	高粘度挤出级	
POK	M630A	高冲击性能	
POK	M640A	低温高冲击性能	
POK	M730A	超高年度挤出级	
POK	M230AG6BA	低粘度，30%玻纤增强	
POK	M330AG4BA	中粘度，20%玻纤增强	
POK	M330AG6BA	中粘度，30%玻纤增强	
POK	M330AG7BA	中粘度，35%玻纤增强	
POK	M330AG9BA	中粘度，45%玻纤增强	
POK	M330AN6DA	高抗冲超韧改性	