

江苏无甲醛涂料加盟按需定制「多图」

| | |
|------|-------------------------|
| 产品名称 | 江苏无甲醛涂料加盟按需定制「多图」 |
| 公司名称 | 米格（浙江）创新科技有限公司 |
| 价格 | 面议 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 永康市下里溪工业区澜峰东路88号 |
| 联系电话 | 18258970386 18258970386 |

产品详情

米格微气候环保涂料在目前国内几乎没有同类产品，主要通过涂刷墙面的方式来解决建筑材料减排、减耗难题，真正帮助消费者创建一个舒适的环境。

为了保证品质，让消费者放心使用微气候涂料，米格在原料、生产、包装、销售、涂刷做到了全产业链管控，在国内是不多见的。

单纯在价格上比较环保涂料，是无法体现你我的价值的。米格微气候环保涂料更不愿意在粗制乱造上做价格的文章。

米格微气候环保涂料，售后1小时快速反应，国内24小时解决问题。温州的吴老板在装修房子时，把内、外墙涂料的使用面积计算错了，导致白色的多了5桶，橄榄绿的少了3桶。在接到吴老板的电话后，工厂立即为吴老板定制了3桶橄榄绿的涂料，让司机当天送到吴老板的家里，并在现场办理了5桶白色涂料的退款退货。

【环保涂料厂家】2017多重因素影响下，涂料产品价格上涨成必然

为什么涨价??

首先，经过2016年一场的环保风暴席卷全国

我国涂料行业以中小型企业居多局势，在2017年开局就显得局势紧张。防腐君听闻多家中小涂料企业开年后已不再生产涂料，要么逃离化工涂料，要么寻找正规工厂代加工（OEM）……等等……

另一方面，涂料原材料涨价的压力也在2017年如影随形而来。

钛白粉和（MDI）均是涂料生产需要使用到的重要原材料。钛白粉在2016年一路高涨，可谓风光的一年，被认为是目前世界上性能最好的一种白色颜料之一，广泛应用于涂料、塑料、造纸、印刷油墨等工业；（MDI）则可归类于固化剂的一种，是生产聚氨酯的主要原料之一，主要用于生产软质聚氨酯泡沫及聚氨酯弹性体、涂料、胶黏剂等。因此，钛白粉和（MDI）的轮番涨价必然让涂料生产企业承压。

再者，供给侧，去产能。

伯爵中国等800多家涂料企业和项目被淘汰关停，受供给侧，去产能的影响一些不合国家政策发展的产能被强制淘汰。还有，危化品运费上涨严重。

为提高运输安全，减少事故，运输部、发布的《超限运输车辆行驶公路管理规定》自9月21日起施行。新规堪称史上严治超措施。如果加上相应增加的税费，运输单价至少上涨了35%-38%。严查危化品运输让不少涂料企业更加惆怅.....

多重因素影响下，工业涂料价格上涨应该是必然，就看各涂料企业何时动手了。各自珍重吧.....

米格微气候环保涂料的涂刷工艺

一、墙面要求：

墙面已经过砂浆、腻子 and 底漆处理后已干透，

或老墙面经过平整、补洞及干燥处理后。

二、涂刷工具：

笔刷、辊筒、小号辊筒、过滤架子、搅拌机、纯净水

三、涂刷实施步骤：

1、将0.4KG的饮用纯净水加入15KG/桶的米格墙面涂料中，用搅拌机搅拌至少5分钟，使米格墙面涂料充分融和。

当遇如夏天高温、大风等导致米格墙面涂料快速成膜的因素，可适当增加注水比例。

2、在涂料桶上插上过滤架子，使得涂料能均匀分布在辊筒（或者小号辊筒）上。同时也能减少涂料洒在地上的情况，造成不必要的浪费。

3、将辊筒（或者小号辊筒）蘸好涂料，使用笔刷和辊筒（或者小号辊筒）在涂刷区域外沿，并逐步向里涂刷，以避免辊筒（或者小号辊筒）边沿出现叠加痕迹。

4、在一平米区域内，自上而下，自下而上地交替辊涂，让涂料均匀地涂刷成十字形交叉点。涂刷层不可太稀薄，涂层重量达200克或者湿涂层厚度达200微米（0.2毫米）每平米。

5、待第一遍完全干燥后，再从一个方向整体涂刷墙面一遍，2遍涂刷过后，涂刷层至少有400克重或者湿涂层400微米（0.4毫米）厚。至此，我们就能得到一个完整的、均匀的颗粒状墙面涂层结构。

四、涂刷要领：

- 1、一定要是饮用纯净水。
- 2、当遇如夏季高温、大风等导致米格墙面涂料快速成膜的因素，可适当增加注水比例。
- 3、涂刷层不可太稀薄，每公斤墙面涂料涂刷大约3平方米左右。
- 4、注水搅拌后马上进行涂刷施工，如遇中途停留，需要再次搅拌，使沉淀在桶底的材料重新均匀分布。
- 5、第一遍用十字交叉法涂刷。什么是十字形交叉法呢？就是一遍水平，一遍垂直地等分涂刷。第2遍从一个方向整体均匀涂刷。
- 6、小号辊筒在使用前都需要在水中清洗并甩干。
- 7、第二遍涂刷后，必须干燥至少24小时。如遇潮湿或阴雨天还须更长。