

昌启同步带厂家 进口同步带 同步带

产品名称	昌启同步带厂家 进口同步带 同步带
公司名称	东莞市昌启自动化科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	东莞市厚街镇白濠社区莞太路白濠路段8号
联系电话	13537129185 13537129185

产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：东莞市昌启自动化科技有限公司

选购同步带轮过程中需要注意哪些细节问题

选购同步带轮过程中需要注意哪些细节问题

同步带轮得到市场充分认可情况下，持续不断在各类设备中大放异彩，生产设备使用到这类装置以后不但是生产效率得到大幅度提高，产品基本上都是处于良品率，也就形成了现在市场上各类厂家都在出售同步带轮，对于消费者而言选择性众多，那么在选购过程中需要注意哪些细节问题?下面将为大家详细介绍到：

表面清洁度，进口同步带，在选购过程中产看同步带轮外表面非常重要，产品外表平滑质感强，基本上没有任何磨损痕迹，是会存在厂家进行检查时所留下来，擦拭表面就可以很好解决此类问题，值得注意的是查看外表还可以看出设备是否已经是被使用过，不是全新装置，避免出现经济损失。

传动速度，同步带轮可以发挥到性能，传动性能起到很大关键性作用，在和电机处于同步转速时，如果传动性能不佳，就不能把电机所产生作用力，传递到其他位置，造成性能过剩，在选购过程中这点是需要特别注意到，在条件允许情况下，是对装置实际运行一下。

聚氨酯同步带

聚氨酯同步带

钢丝同步带又叫聚氨酯同步带，也叫PU同步带。PU同步带由热塑聚氨酯材料制成，骨架采用钢丝或芳纶线，保证了传动中良好性能、传动准确、平稳，具有传动和传送作用。

产品性能

- 1、防老化、防水解、防紫外线UVA，防臭氧；
- 2、工作温度-30 +80 短时间可承受+110 ；
- 3、高度防油、防油脂；
- 4、抗大多数酸、碱腐蚀。

产品定制

聚氨酯同步带可进行特殊加工：

在齿面上加布； 在带背上加布； 在带背上覆盖红胶； 在带背上加档块。

根据客户需求，可定制MXL、XL、L、H、XH、T2.5、T5、T10、T20、AT3、AT5、AT10、AT20、3M、5M、8M、14M、S3M、S5M、S8M、S14M、P5M、P8M、P14M等型号的PU同步带。

打孔传动带

传动带

工业皮带打孔通孔类主要为圆形的通孔;沉孔类常用的有圆形、方形、菱形、圆锥形、椭圆形、以及客户要求形状。

传送带打孔分为两大类:

- 1、通孔:从皮带的背面到底面完全打穿。
- 2、沉孔:皮带的背面或底面有一面冲孔，只有单面凹孔，同步带，没穿透整个皮带厚度。

打孔工业皮带的常用功能:

- 1、吸风功能:皮带上打孔，同步带生产厂家，设备输送时可以更好的吸住产品。
- 2、安装附件功能:皮带上打沉孔和通孔，在安装夹具时上螺丝，同步带轮厂家，螺丝的底部可以镶在沉孔里面，这样就可以达到安装夹具又不影响皮带使用。

- 3、排水功能:皮带上打通孔，清洗产品的输送场合让皮带上的水可以流走。
- 4、定位功能:顺着横向或纵向，在皮带上的定位孔，可以作为精准传送或安装附件的功能。
- 5、客户使用的其他功能。

昌启同步带厂家(图)-进口同步带-同步带由东莞市昌启自动化科技有限公司提供。昌启同步带厂家(图)-进口同步带-同步带是东莞市昌启自动化科技有限公司今年新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：卢先生。