## 管廊支架厂家 天津市宇富盛 管廊支架

产品名称	管廊支架厂家 天津市宇富盛 管廊支架
公司名称	天津市宇富盛新能源科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	天津市静海区大邱庄静王路宇富盛新能源科技
联系电话	15122419995 15122419995

## 产品详情

## 抗震支架施工注意事项莫要忘

抗震支架施工注意事项莫要忘:1)?安装前仔细阅读施工图纸,并进行现场勘查并与施工图进行比对。同时要配合其他工种的安装进度。2)?按施工图纸勘查现场后,需进行放线、定位的工作。同时标记出管道、桥架、风管等吊挂物需要爬坡及转弯处的位置,留出支吊架安装的空间。3)?多种管线集中在一起时,要按照小让大,有压让无压,常温让保温的原则。4)?支吊架安装时,应严格按照图纸要求的安装间距、安装方式、安装角度进行安装。

## 抗震支架的优势是什么?

抗震支架的优势:1、节约成本。使用抗震支架,减少搭建支架的成本,减少钢材的使用量,减少工程成本。2、适用范围广,空调水系统、空调风系统、消防平层主管、强弱电桥架,可以采用同一类型的抗震支架。3、安装简便。可以直接安装使用,无需提前组装,减少时间和精力的投入,提高工作效率。4、有效利用空间占用空间小。凭借成熟的制造经验与技术,管廊支架,在有限的空间里仍能布局,如果是用普通的支架进行安装,还需要进行裁切。

宇富盛为您详细介绍抗震支架相关内容:抗震支架安装操作要点:(1)管道和电线套管允许纵向偏移,

山东管廊支架配件,但不得超过侧向支撑间距的1/6;风管允许偏差,管廊支架厂家,但不得超过风管风度的2倍。(2)水平管道在90°转弯时,管廊支架配件批发,需设抗震支吊架;其他角度转弯长度大于抗震设计间距的1/16时,需设侧向及纵向抗震支吊架。(3)计算水平震动力荷载时,只需满负荷重量而不需要考虑其他因素。

管廊支架厂家-天津市宇富盛-管廊支架由天津市宇富盛新能源科技有限公司提供。天津市宇富盛新能源 科技有限公司实力不俗,信誉可靠,在天津静海县的太阳能及再生能源等行业积累了大批忠诚的客户。 宇富盛带着精益求精的工作态度和不断的完善创新理念和您携手步入辉煌,共创美好未来!