

汽车应急启动电源UL报告怎么办理？

产品名称	汽车应急启动电源UL报告怎么办理？
公司名称	国瑞中安集团一站式CRO
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	深圳市光明区凤凰街道塘家社区宝新科技园2#厂房B栋一层
联系电话	13929216670 13929216670

产品详情

汽车应急启动电源UL报告怎么办理？

汽车应急启动电源UL2743认证测试项目

1. 输入测试 Power Input Test ;
2. 正常充电测试 Normal Charging Operation Test ;
3. 漏电流测试 Leakage Current Test ;
4. 正常温升测试 Normal Temperature Test ;
5. 潮态后漏电流测试 Leakage Current Following Humidity Conditioning ;
6. 耐压测试 Dielectric Voltage Withstand Test ;
7. 输出短路测试 Output short test ;
8. 反极性测试 Reverse polarity of booster cables ;

9. 元器件异常 Component faults ;
10. 封孔测试 Blocked ventilation test ;
11. 过充电测试 Overcharging test ;
12. 振动测试 Vibration test ;
13. 接地连续性 Ground Continuity ;
14. 应力测试 Strain Relief Test ;
15. 撞击测试 Impact test ;
16. 跌落测试 Drop test ;
17. 烤箱测试 Mold Stress Test ;
18. 静力强度测试 Hydrostatic Strength Test ;
19. 淋雨测试 Rain Test ;
20. 能源包载流容量测试 Power Pack Ampacity Test ;
21. 反馈测试 Back Feed Test ;
22. 冷弯试验 Cold Bend Test ;
23. 夹子测试 Clamp test。、

汽车应急启动电源UL2743认证办理流程

- 1、项目确定：确认试验所依据的UL标准、认证费用与时间、样品数量等
- 2、资料准备：根据UL的要求，企业准备好认证所需的各项资料或文件；

- 3、送样测试：企业将样品寄送至广东国瑞检测实验室进行产品测试；
- 4、签发报告：产品检测结果符合UL标准要求，正式签发检测报告；
- 5、工厂审核：UL将对生产工厂进行首次工厂检查，以确保符合标准要求；
- 6、标志使用：审核符合要求后，申请人正式获得授权使用UL标志。

汽车应急启动电源UL2743认证需提供资料

1. 整体外观尺寸图；
2. 电路板的电路原理图；
3. 电路板的元器件位图；
4. 产品规格书；
5. 电芯规格书；
6. 关键件清单及关键零部件规格书；
7. 散热片尺寸图。