

云南测量仪 测量仪价格 海特测控

产品名称	云南测量仪 测量仪价格 海特测控
公司名称	襄阳海特测控技术有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	湖北省襄阳市高新区长虹北路追日路口中润大厦13层
联系电话	18307109917

产品详情

接触网几何参数测量仪产品特点：

1、测量架型材采用工业级铝型材，经过特殊模具挤压成形，且表面经过阳极氧化和加硬处理、机械强度高、不易变形、

美观大方。

2、测量架两端搭轨绝缘架，是由模具注塑而成，测量仪报价，硬度高不易变形，绝缘性能优良，确保两轨道间安全测量。

3、两搭轨绝缘架端面安装有耐磨陶瓷条，云南测量仪，确保设备测量精度，且便于保养、维修和更换。

4、主机头与测量架连接方式采用全站仪快速连接底座结构，设备快速拆装后重复精度一致性得到有效保证。

5、加装聚光照明装置，测量仪器价格，方便夜间作业使用；

6、大容量可充电电池，测量仪价格，充足电后可发射测量激光10000次，连续工作12小时；

7、采用工业级TFT液晶屏，构成了全新的双线视频瞄准系统，实现快速瞄准，大幅提升作业效率；

8、无死角测量，机头旋转角度可达 ± 120 度；

9、具有测量数据存储、蓝牙、GPS定位功能；

10、激光发射功率符合国家安全标准；

- 11、工作温度：-30 ~ 60 ；
- 12、尺寸：测量架1618x66x125mm，主机头261x162x210mm；
- 13、重量：测量架3.9kg，主机头2.6kg。

接触网、线（导线）磨耗测量仪主要技术特点：

- 1、采用机、电、计算机、位移传感器、蓝牙数据通讯等高新技术。可直观、方便、快捷的自动完成磨耗测量。
- 2、直接用数字显示支柱(包括同一支柱的两个不同位置)、截面残存高度及磨耗百分比。
- 3、可利用行车间隔，进行高压不停电导线磨耗检测，不占用天窗。既，又可降低工人劳动强度，减少人为的测量误差，提高作业效率。
- 4、可寻找偏磨位置，并自动显示被测导线的小截面高度。
- 5、体积小、重量轻、使用方便。
- 6、不受阳光的影响，可昼夜使用。
- 7、本产品具有数据储存功能，可以将现场检测的数据传送到计算机中进行储存、曲线分析以及报表打印等工作。

(11)隧道号输入

隧道测量开始前，在正常测量状态下，按 隧道上 后，显示屏上显示：000

输入代号后，按“确认”键后进入隧道测量状态；

隧道测量结束后，再次按下 隧道上，返回正常测量状态；

(12)数据保存

在任何一个参数测量完成后都可以进行数据保存，保存的数据为当前杆号下的已测量参数，这组参数包括：杆号、导高、拉出值、轨距、超高、线岔中心导高、线岔中心偏离值、坡度、高差、红线标高、侧面限界、非支抬高、非支间距、工作支导高、工作支拉出值、500毫米处高差、承力索高差、自由测量水平距、自由测量垂直距离、支柱跨距、支柱垂直度等。

保存时，先按下“保存”键，显示屏提示“请输入杆号”，输入杆号后按下“确认”键。

在同一杆号下，可以逐个测量完成后按一次保存。

云南测量仪-测量仪价格-海特测控(诚信商家)由襄阳海特测控技术有限公司提供。襄阳海特测控技术有限

公司拥有很好的服务与产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！同时本公司还是从事山东数显轨距尺，江苏轨距尺，河南铁路轨距尺的服务商，欢迎来电咨询。