

# 德国schutze喷枪 糊盒机高速胶水喷枪 胶水喷枪

|      |                            |
|------|----------------------------|
| 产品名称 | 德国schutze喷枪 糊盒机高速胶水喷枪 胶水喷枪 |
| 公司名称 | 东莞市日宝电子科技有限公司              |
| 价格   | 面议                         |
| 规格参数 |                            |
| 公司地址 | 东莞市长安镇新安社区东澄路2号厂房          |
| 联系电话 | 13763195768 13763195768    |

## 产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：东莞市舒兹科技有限公司

东莞市日宝电子科技有限公司

德国schutze胶水喷枪中国总代理。

德国schutze胶水喷枪效果好。

德国schutze胶水喷枪招经销商。

安装自动喷涂系统的控制柜的时候我们会经常发现一些不少的问题，今天为了使大家能了解更多问题的解决办法，我们总结了一些问题，同时提出问题的解决办法。

一、输入电压与电磁阀电压不符合；一般喷涂控制柜里面的电磁阀的电压是24V，这有效保证了控制柜里面的安全。所以我们在输入电源的时候应该提供24V的电压。

解决办法：我们一般的电压有380V和220V，那么支需要通过变压器把电压转换到24V即可。

二、输入电压不稳定；比喻说我们一个控制柜控制8支喷漆枪，那么当不是全部打开是可以正常工作，但是多打开几支或者全部打开时，喷枪就会有一到两支部分功能不工作了。这个证明不够24V电压。解决办法：1、检测变压器功率是否够，如果不行可以加大功率再来进行测试。2、检测输

入电源的电线的粗细程度，一般如果电压不够由于电线的不够粗，更换到大的电线再来进行测试。  
三、管路错接； 因为控制柜里面需要接的管路比较的多和复杂，经常出现调压阀控制混乱。  
解决办法：仔细核对，好一条条管路确定后再接。 暂时就讲这些，当然还有别的一些，另外需要有经验的大家再来提供更多的问题和解决办法，我们才能更有效的帮助大家快速施工！

东莞市日宝电子科技有限公司

德国schutze胶水喷枪中国总代理。

德国schutze胶水喷枪雾化效果好。

德国schutze胶水喷枪中国总代理。

切削液怎样正确使用？

(1) 加入切削液前,应用专门的机床管道清洗剂将切削液水池和管道清洗干,并进行杀菌处理。

(2) 切削液初次使用浓度可以偏高一点，如4-10%。如果用于中央集中循环冷却系统，可配套加入1%左右防霉剂。

(3) 定期补充切削液，补充切削液浓度应比初次加入时稍低 (如2-5%)。

(4) 配制切削液时，应选用去离子水。如果使用自来水，则水的硬度通常应小于400ppm。否则需特别加入抗硬水剂。

(5) 要及时清理铁屑和过滤系统，保持冷却系统干净。

(6) 要经常检查切削液的使用浓度、碱度和细菌数，保证切削液处于良好使用状态。

日宝+德国schutze MKD IVN涂油机胶水喷枪总代理

涂油机设备是由过滤系统、雾化喷枪胶水喷枪、网带传送系统、变频调速系统、吸雾系统等组成。以自动化机械胶水喷枪涂油代替人工进行涂油，使产品减少碰撞，磕伤，并能把防锈油、拉伸油等稀薄而均匀的喷涂到工件上，能大大节约涂油的成本，为用户减少了劳动强度，实现了无极调速、涂油、烘干为一体的自动流水生产线。

涂油机胶水喷枪设备适用于五金机械行业所有成品、半成品涂油，能形成细而均匀的防锈层，并适用于各类非标特殊轴承、出轴承保持器、轴承套圈、五金工件的涂油。