

丽江福禄克温度校验仪检测工具 丙通MRO设备

产品名称	丽江福禄克温度校验仪检测工具 丙通MRO设备
公司名称	广州市丙通电子元件有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	广州市黄埔区荔联街道埔南路63号七喜科创园科研办公楼201-208房
联系电话	020-31701070 13632387514

产品详情

福禄克高精度功率分析仪

Fluke NORMA 5000 高精度功率分析仪

主要特性

- >用户可选的平均时间 — 15 ms ~ 3600 s，适合于动态测量
- >功率检测分析仪/功率计简单的用户界面确保操作简单、直观
- >标准配置允许用户适合其特定应用的相应功能
- >同时并行采集所有相，显示所有相上在某一时间点的动态事件
- >功率检测仪/功率计所有的输入是电隔离的，避免各种应用中的短路
- >高达 40 次的电压、电路和功率谐波
- >FFT 分析、矢量图、记录仪功能，以及数字示波器（DSO）模式
- >功率检测分析仪/功率计4 MB 板载存储器（可扩展至 128 MB），丽江福禄克温度校验仪检测工具，用于存储测量值
- >快速、方便地连接到 PC – RS232 和 USB 为标配。可选 IEEE488、Ethernet 或 USB2.
- >0PI1过程接口，福禄克温度校验仪检测工具询价，可通过外部传感器测量扭矩和速率。含4路模拟输出，福禄克温度校验仪检测工具报价，可方便地用于马达和驱动应用。

>341 kHz 或 1 MHz 采样率，可进行详尽的信号分析

>直流 ~ 3 MHz/10 MHz 带宽，福禄克温度校验仪检测工具采购，可靠的测量准确度。

>包括 Fluke NormaView PC 软件，可用来数据、分析和编写报告。

结构紧凑的 Fluke Norma 系列功率检测分析仪/功率计提供了新的测量技术来帮助从事马达、逆变器、照明、电源、变压器和汽车零件开发和测试的工程师，使其产品生产率更高。

Fluke Norma 系列功率检测分析仪/功率计采用了拥有的高带宽架构，能够精度测量单相或三相电流和电压、谐波分析、快速傅里叶变换（FFT）分析，以及计算功率和其它计算值。

该功率检测仪/功率计系列包括 Fluke Norma 4000 三相电能分析仪和 Fluke Norma 5000 六相功率检测分析仪/功率计。这些坚固、高精密度的功率检测分析仪/功率计具有良好的，无论是现场使用，还是作为实验室或试验台上的台式仪器，都非常方便、可靠。

广州市丙通电子元件有限公司

福禄克红外热像仪

Fluke TiX620 红外热像仪

主要特性

>使用 32 倍数字变焦，从安全距离进行检测仍能拍摄近照。

>多款图像传输协议供您的应用选择：支持的热像仪数据端口：SD 卡、GigE 视觉、RS-232、USB 2.0、DVI-D 和复合视频。支持的 SmartView? 软件：SD 卡

>使用 IR-Fusion? 技术获得混合

>8 百万可见光热像仪

>可编程按钮，快速访问常用的功能

>兼容长焦和广角镜头

>MATLAB? 和 LabVIEW? 的兼容性允许用户整合热像仪数据、红外视频与红外图像以支持研发分析。

>添加子窗口，60 Hz 帧速率为应用提供支持

640 x 480 - 以经济价格，提供非凡分辨率。

>采用 640 x 480 分辨率可获得高精度的测量值和高精度的图像

- >以 safer 的距离工作。远距离获得壮观、细致的红外图像
- >利用 5.6 英寸大尺寸的高分辨率 LCD 屏幕，可以看到每张图像的更多细节
- >使用先进的自动对焦和手动对焦，为您节省时间
- >实现对焦，消除失焦图像。EverSharp 一次能够拍摄大量 IR 图像，然后将它们结合为一张完全聚焦的图像
- >借助 LabVIEW[®] 和 MATLAB[®] 工具箱，获得实时数据收集
- >拍摄辐射图像和视频
- >执行无损检测

广州市丙通电子元件有限公司

Fluke 1587C FC 绝缘万用表

主要特性

- >带有 TrendIt[™] 图表的 PI/DAR 测量
- >使用 Fluke Connect 测量应用进行存储
- >使用 Fluke Connect 测量应用进行温度补偿
- >用于准确测量电机驱动的 VFD 低通滤波器绝缘测试电压 50 V、100 V、250 V、500 V、1000 V
- >绝缘测试：0.01 M Ω 至 2.0 G Ω
- >自动释放电容电压
- >绝缘测试平滑读数
- >频率
- >电容
- >二极管测试
- >温度
- >值/值
- >交流/直流电压 直流电压（毫伏）
- >交流/直流电流（毫安）

>电阻 (0.1 ? 至 50 M?)

>连续性

>远程探头、测试导线、鳄鱼夹

>K 型热电偶

>坚固的实用硬箱

>自动关机

Fluke 1587C FC 绝缘万用表，在单一、紧凑、手持式的产品中，将数字绝缘测试仪与功能、真有效值的数字万用表结合起来，在故障排除和预防性维护方面尽可能地发挥其多种用途。

广州市丙通电子元件有限公司

丽江福禄克温度校验仪检测工具-丙通MRO设备由广州市丙通电子元件有限公司提供。广州市丙通电子元件有限公司为客户提供“机电工控,仪器仪表,工具劳保”等业务，公司拥有“欧姆龙,ABB,卡乐,世达工具,丹佛斯,伍尔特,宝德,千代田”等品牌，专注于电子、电工项目合作等行业。，在广州市黄埔区荔联街道埔南路63号七喜科创园科研办公楼201-208房的名声不错。欢迎来电垂询，联系人：丙通业务部。