

# 金水龙水处理设备 码头用移动加油站保养维护

产品名称	金水龙水处理设备 码头用移动加油站保养维护
公司名称	泰安市金水龙金属容器有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省泰安市岱岳区祝阳镇姚官庄村
联系电话	13953833936 13953833936

## 产品详情

撬装加油站该如何建站和管理？

场地要求：好是商业用地，有规划红线图，安全距离符合消防规范的距离。

报批：领取相关的批文，特别要注意不是厂家宣传的买设备就不需要审查了，切勿图省事儿而耽误大事儿。柴qiyou都需要批文，每个地区政策不一样，具体请根据当地政策领取审批。

设备安装和调试：撬装加油站大的好处是设备全部在厂家就生产完毕了，只需要现场做好基础设备，整体吊装，连接线路接电后测试就可以开始使用了。

审核验收：设备安装调试结束以后要申请审核验收，一把验收结束后需要20个工作日可以拿到审核意见书。同意后就可以投入使用了。

人员培训：厂家安装结束以后企业方要安排至少2名人员进行培训，包括设备的操作以及常见问题的处理，安全防范和事故预防等。同步还要培训加油员易r易b危险物品从业证，站点主要负责人要考微信化学品经营单位主要负责人证。

撬装加油站建好后就需要相关的管理和运营，该如何快速进入呢？

自主发卡，自主掌控：企业内部撬装站实现自主发卡，想法多少张发多少张，企业内部使用，管理更可控，可定制实体卡也可采用电子卡，降低实体卡成本，扫描二维码完成加油支付，数据自动传输。

的管理手段：从节约成本的角度出发，管理就显得尤为重要，无线加油系统可以实现撬装加油站无人值守，油站设备无线联网，加油数据实时上传云端，管理者可异地随时查看油站数据，各种报表一键导出。

不仅需要管用油还需要管车：撬装加油站是从管用油的角度去降低企业成本，那管车也是降低成本

很重要的一方面，无线加油系统不仅提供便捷的撬装加油站管理系统还提供了管车队系统，两面并行管理，让降本倍增。

企业视频展播，请点击播放

视频作者：泰安市金水龙金属容器有限公司

## 办理新撬装加油站的流程

新撬装加油站须按下列程序批准：

- 1、投资者向当地发展和改革委员会提出申请。申请须附有可行性研究报告，包括投资者的基本资料、拟建加油站的地点、投资规模和建设预算，以及市场和经济分析。
- 2、地方发展和改革委员会进行了初步审查。根据当地加油站建设和发展计划，将对符合条件的报纸发展和改革委员会进行初步审查。
- 3、市发改委进行了审查。市发改委对新建加油站进行现场检查，征求城市建设、土地和环境保护方面的意见。根据我市加油站建设发展规划和新建加油站的条件，对新建加油站的应用和可行性研究进行了综合评述。双方一致同意，朝阳移动加油站保养维护，新成立的省级发展和改革委员会将采用预先批准程序。报送报告时，应当附送《登记表》（附表四）、《可行性研究报告》和《XX省新建加油站地理图》等资料，以备审批。
- 4、省发改委发布批准通知。根据省级加油站发展规划批准原则，省发改委决定批准新建或者不同意新建。投资者应提前通知开发计划等部门，并办理项目的设立手续。
- 5、市发展改革委组织对新建加油站进行巡视检查。加油站建成后，便民式移动加油站保养维护，市发改委会同消防、质量监督、环保、税务、工商等部门对加油站进行了必要的检查。
- 6、省发改委将颁发企业批准证书。根据市发改委的检查意见，应当向符合条件的加油站出具回收油零售经营批准文书。投资者持有批准营业执照和税务登记手续。

二、如何满足审批要求？申请成品油零售业务的企业应当符合下列条件：

- 1、有稳定的成品油供应渠道，与合格的批发经营者签订油料供应协议；
- 2、符合当地加油站行业发展规划；

- 3、加油站的设计和建设符合；
- 4、加油站建设符合国家有关土地管理、消防安全、环境保护的规定的；
- 5、具有产品油检验，计量，储存和消防安全知识的技术人员；
- 6、从事海上石油产品供应和经营的加油站（船），除遵守前款规定外，还应当遵守港口、水路交通安全和水污染防治的有关规定。

### 你知道什么是撬装加油站吗？

撬装加油站，是与储油罐、加油机和视频监控一体化的地面移动加油站，码头用移动加油站保养维护，本发明涉及一种阻隔防爆技术，其特征在于：在储油箱内填充有阻隔防爆材料（由特殊铝合金构成的网状机构材料），当遇到明火、静电、冲击、雷击、射击和焊接时，柴油移动加油站保养维护，在突然的bao力影响的情况下不会发生bz。本发明具有防火、防爆、安全环保、占地面积小、迁移方便等特点，广泛适用于公交车站、港口、码头、机场、大型施工现场、企业内部加油站等。

设计以安全，环保和机动性为核心概念，撬装加油站是一个撬装式加油站，集地面防火和防爆储罐，加油机和自动灭火器于一体。油站体积小，面积小；它易于安装，可以作为一个整体移动。迁移后，设备不受损坏，经济保值；该站配备了许多埋地加油站不具备的安全组件，如自动灭火装置，紧急减压装置，过满装置，报警装置和高温。自动断油保护阀，内燃抑制装置等。撬装加油站配有主要油气回收装置，双壁储罐可消除泄漏和污染因素。储油罐夹层监视器改善了泄漏监测。撬装加油站旨在确保安全和环保性能。

金水龙水处理设备-码头用移动加油站保养维护由泰安市金水龙金属容器有限公司提供。泰安市金水龙金属容器有限公司拥有很好的服务与产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！