

创伟科技；为品质而生！

产品名称	创伟科技；为品质而生！
公司名称	河北辰腾科技有限公司
价格	500.00/台
规格参数	品牌:创伟科技 型号:cw-2700 产地:河北石家庄
公司地址	河北省石家庄市鹿泉区寺家庄镇寺家庄村育红街20号院
联系电话	13303049272

产品详情

电源集中分理器是我公司精心设计的一款“内柜清”系列中的一款整理窗口柜下线路产品；广泛应用于银行系列及政府机关以往办公的常规状态，将柜台的办公设备线路混乱现状整理一新，清楚消防安全隐患，整理提升单位形象。符合银行“整理 整顿 清洁 清扫 安全 素养”的6S服务标准。

采用业界专用级别的材料，简约的外观设计，安全耐用，易于管理，使用简单。

将设备电源线和其他连接线进行有序的疏导，解决工作台下线路繁乱的问题。通过有序规范的设备管理，消除用电安全隐患。

技术指标：

净重：4.5kg

固定方式：4孔固定

散热：三面散热效果更加

输入：市电1个，U电1个

输出：市电7个，U电7个

尺寸：490mm*230mm*145mm

开关：工业级开关（保守使用5000次）

材质：金属材质，绝缘喷塑、2层防护，氧化层、不导电、不生锈

PDU功能（材质）：防浪涌、过载、漏电保护器（新国标14位5孔插座）

简约合理的外观设计，使线路统一、有序、隐蔽

过滤谐波干扰，为设备提供纯净稳定的电力

电源分配管理

输入双备份

节能：通过识别主机、终端的开关机状态，控制所有设备的通断电

线路标识，便于维护，利于柜台清洁

- 1、统一规整电源线及其它连接线并隐藏于柜下，彻底解决柜下线路繁乱的问题
- 2、防止脚踢到线，导致断电，并能加强用电安全，规范设备管理。
- 3、进行线路的统进统出，一键切换以及断电。
- 4、UPS电和市电分开管理

安全防护：过压保护、过流保护、线路保护、防雷击、防燃防火

阻燃，金属材质

过压保护、过流保护

三级防雷保护

防触碰断电

防浪涌保护

安全保护门

新国际组合孔

线路老化保护

用电环境监测

通过将繁乱的线路归置于分理器内的方式，并用压线结构固定，让线路不再杂乱外露，实现物理隐藏、清洁舒适美观的效果。

1 线路安全

2 阻燃

3 阻燃等级：VO级。

4 过压保护，（超2500W自动断电）

5 防触碰断电（插座加固设计，稳定性较好）

6 防浪涌保护（电源净化稳压器，当电压忽高忽低时，可以起到稳定电压的作用）

7 通过防浪涌模块消除电路中因供电不稳定或雷击时所产生的各种浪涌，限制瞬间高压，分走浪涌电流，将电压电流值降到IEC6064-1规定的范围，有效保护电器安全。

8 防雷等级：第3级

[第三级设备防雷，用抗电磁干扰器防止雷电感应干扰，是新的技术领域，叫“电磁兼容”。可以采用“抗电磁干扰器”。它自身能吸收电磁干扰并转化成热量消耗掉，能独立消除工业干扰，使智能产品抗扰度达到国际标准较高等级，而且无需接地，从而能彻底拒绝雷电感应干扰。]

9 安全保护门

10 新国际组合孔（插座模块）

11 输出插座采用新国际组合孔，搭配防触电安全保护门，根据用途分为主机输出、市电输出、UPS输出及普通电源输出，满足用户各方面需求，使输出用电更加专业化。

12 功率负载：2500W

13 线路老化保护

14 用电环境检测（极性检测）

15 自动检测地线与零火线，以使用户及时处理前端电源问题，避免人身伤害及财产损失。

16 可恢复式过载保护

17 当电流超过额定功率时，过载保护器自动断开电源，排除过载后，按下过载开关即可恢复正常供电。自带过载、过压、过流、短路保护；单个柜台内的所有故障问题只会影响事发柜台本身，保护网点整体业务的流畅性。

18 电源分段保护（主机、UPS、市电）

19

设备按UPS、市电、主机进行电源分段保护，单一线路故障不影响其他线路正常使用，保证业务流畅性。

