

## icu被套加热设备

产品名称	icu被套加热设备
公司名称	福意联医疗设备有限公司
价格	66700.00/台
规格参数	品牌:福意联 温度:2-48 库存:现货供应
公司地址	北京市东城区朝阳门soho909
联系电话	01063331359 13811305872

## 产品详情

icu被套加热设备公司介绍 公司坚持以提升产品应用为目标，致力于的推广，通过稳定、快速、便捷的销售网络，为各大院校、、科研、化工、石油、煤矿、食品、、制药等单位的广大用户提供、便捷、、、热情的和产品服务。

### icu被套加热设备产品特征

箱体设计精美，采用数控机床加工成型，并采用无反作用把手，操作容易

做一个勇于挑战自己，不断开拓进取的人”的理念，深知每一位合作伙伴的重

要性，同时我们经济实力雄厚，人才荟萃，利用自有的科技优势同多家经销代理商合作，享有盛名，并投入巨资用于新域的新产品开发，每年都给你带来全

新的产品线和新的利润增长点。福意列产品参数：产品参数规格：

（2-8度系列）型号：FYL-YS-66L | 温度：2~8 |

外型尺寸：430×480×645mm 型号：FYL-YS-88L | 温度：2~8

| 外型尺寸：480×470×840mm 型号：FYL-YS-100E |

温度：2~8 | 外型尺寸：480×490×840mm（4-38度系列）

型号：FYL-YS-50L | 温度：4~38 |

外型尺寸：430×480×510mm 型号：FYL-YS-100L | 温度：4~38

| 外型尺寸：480×470×843mm 型号：FYL-YS-138L |

温度：4~38 | 外型尺寸：540×545×833mm（2-48度系列）

型号：FYL-YS-150L | 温度：2~48 |

外型尺寸：595×570×865mm 型号：FYL-YS-230L | 温度：2~48

| 外型尺寸：595×590×1215mm 型号：FYL-YS-280L |

温度：2~48 | 外型尺寸：595×570×1445mm 型号：FYL-YS-310L

| 温度：2~48 | 外型尺寸：595×695×1315mm 型号：FYL-

YS-430L | 温度：2~48 | 外型尺寸：595×680×1805mm

（0-100度系列）型号：FYL-YS-151L | 温度：0~100 |

外型尺寸：595×570×865mm 型号：FYL-YS-281L | 温度：0~100

| 外型尺寸：595 × 570 × 1445mm 型号：FYL-YS-431L |

温度：0 ~ 100 | 外型尺寸：595 × 675 × 1805mm (2-48度系列)

型号：FYL-YS-828L | 温度：2 ~ 48 |

外型尺寸：1265 × 680 × 1823mm 型号：FYL-YS-1028L | 温度：2 ~ 48

| 外型尺寸：1265 × 680 × 2115mm (-12 ~ 10度系列) 型号：FYL-

YS-50LL | 温度：-5 ~ 10 | 外型尺寸：430 × 480 × 510mm

型号：FYL-YS-100LL | 温度：-12 ~ 10 |

外型尺寸：480 × 490 × 840mm (-20 ~ 10度系列) 型号：FYL-YS-30L |

温度：-20 ~ 10 | 外型尺寸：560 × 400 × 398mm 型号：FYL-YS-45L

| 温度：-20 ~ 10 | 外型尺寸：650 × 400 × 430mm 型号：FYL-

YS-60L | 温度：-20 ~ 10 | 外型尺寸：650 × 400 × 520mm

型号：FYL-YS-108L | 温度：-20 ~ 10 |

外型尺寸：605 × 570 × 932mm 型号：FYL-YS-158L | 温度：-20 ~ 10

| 外型尺寸：955 × 585 × 825mm 型号：FYL-YS-178L |

温度：-20 ~ 10 | 外型尺寸：965 × 520 × 855mm 型号：FYL-YS-228L

| 温度：-20 ~ 10 | 外型尺寸：1040 × 630 × 910mm

(-30 ~ 10度系列) 型号：FYL-YS-128L | 温度：-30 ~ 10 |

外型尺寸：550 × 560 × 850mm

我公司主要从医用恒温箱（柜），医用加温箱（柜），-（柜）；手术室保温柜、手术室保冷柜、医用冰箱（柜）、小冰箱（柜）、医用车载冰箱（柜）等产品的以及销售。产品广泛应对事疗、院、大专院校、、、、造船、电子、电工、仪器仪表、石油仪表、石油化工、、汽摩等域。福意联

我们本着以“优惠的价格、周到的服务、可靠的产品”的原则向您郑重承诺：

一、产品承诺：1、本公司向您提供的产品都是经过检测人员检测合格的产品  
2、对产品性能的检测，我们诚请用户亲临对产品进行全、全性能检查，待产品被确认合格后再装箱发货。二、产品价格承诺：

1、为了保产品的可靠性和性，的选材和配件均选用。2、在同等竞争条件下，我公司在不以产品性能、更改产品部件为代价的基础上，真诚以优惠的价格提供给贵方。三、交货期承诺：1、产品交货期：接到客户订单，一般3日内发货，尽量按用户要求，若有特殊要求，需提前完工的，我公司可特别安装，力争用户需求。

四、公司建立顾客访问制度，采取不定期上门访问、书面征求意见或利用各种机会等方式广泛征求顾客对本公司商量、服务质量的意见和要求，同时做好记录