

LED封装胶加热箱

产品名称	LED封装胶加热箱
公司名称	福意联医疗设备有限公司
价格	66700.00/台
规格参数	品牌:福意联 温度:2-48 库存:现货供应
公司地址	北京市东城区朝阳门soho909
联系电话	01063331359 13811305872

产品详情

LED封装胶加热箱公司介绍 北京福意电器有限公司，创建于1999年。自成立以来，一直奉行“以德敬人、诚信立足”的企业，坚持以的产品，便捷的服务赢得广大客户的信赖，公司业务遍及各大城市，销售网络纵横。

LED封装胶加热箱产品特征

箱体采用数控机床加工成型，造型美观大方，操作简便

福意联（Fuyilian）公司热忱各界朋友光临指导。公司生产恒温箱（hengwenxiang）（柜）、加温箱（柜）、便携式冷藏盒、车载保存箱（柜）、车载压缩机

冰箱（柜）、车载样品保存箱（柜）、运输保温箱（柜）等。

福意列产品参数：产品参数规格：（2-8度系列）型号：FYL-YS-66L |

温度：2~8 | 外型尺寸：430×480×645mm 型号：FYL-YS-88L

| 温度：2~8 | 外型尺寸：480×470×840mm 型号：FYL-

YS-100E | 温度：2~8 | 外型尺寸：480×490×840mm

（4-38度系列）型号：FYL-YS-50L | 温度：4~38 |

外型尺寸：430×480×510mm 型号：FYL-YS-100L | 温度：4~38

| 外型尺寸：480×470×843mm 型号：FYL-YS-138L |

温度：4~38 | 外型尺寸：540×545×833mm（2-48度系列）

型号：FYL-YS-150L | 温度：2~48 |

外型尺寸：595×570×865mm 型号：FYL-YS-230L | 温度：2~48

| 外型尺寸：595×590×1215mm 型号：FYL-YS-280L |

温度：2~48 | 外型尺寸：595×570×1445mm 型号：FYL-YS-310L

| 温度：2~48 | 外型尺寸：595×695×1315mm 型号：FYL-

YS-430L | 温度：2~48 | 外型尺寸：595×680×1805mm

（0-100度系列）型号：FYL-YS-151L | 温度：0~100 |

外型尺寸：595×570×865mm 型号：FYL-YS-281L | 温度：0~100

| 外型尺寸：595×570×1445mm 型号：FYL-YS-431L |

温度：0~100 | 外型尺寸：595×675×1805mm（2-48度系列）

型号：FYL-YS-828L | 温度：2 ~ 48 |

外型尺寸：1265 × 680 × 1823mm 型号：FYL-YS-1028L | 温度：2 ~ 48

| 外型尺寸：1265 × 680 × 2115mm (-12 ~ 10度系列) 型号：FYL-

YS-50LL | 温度：-5 ~ 10 | 外型尺寸：430 × 480 × 510mm

型号：FYL-YS-100LL | 温度：-12 ~ 10 |

外型尺寸：480 × 490 × 840mm (-20 ~ 10度系列) 型号：FYL-YS-30L |

温度：-20 ~ 10 | 外型尺寸：560 × 400 × 398mm 型号：FYL-YS-45L

| 温度：-20 ~ 10 | 外型尺寸：650 × 400 × 430mm 型号：FYL-

YS-60L | 温度：-20 ~ 10 | 外型尺寸：650 × 400 × 520mm

型号：FYL-YS-108L | 温度：-20 ~ 10 |

外型尺寸：605 × 570 × 932mm 型号：FYL-YS-158L | 温度：-20 ~ 10

| 外型尺寸：955 × 585 × 825mm 型号：FYL-YS-178L |

温度：-20 ~ 10 | 外型尺寸：965 × 520 × 855mm 型号：FYL-YS-228L

| 温度：-20 ~ 10 | 外型尺寸：1040 × 630 × 910mm

(-30 ~ 10度系列) 型号：FYL-YS-128L | 温度：-30 ~ 10 |

外型尺寸：550 × 560 × 850mm

公司始终贯彻以不断地满足用户的需求，为用户提供更可靠的产品及服务为质量方针；以使用对产品有见之称心、购之放心、用之安心为质量目标；以执行

合同；以快捷、的售后服务为质量承诺，竭诚为广大新老客户提供满意的产品和服务；秉承坦诚，公道，求新，务实的经营理念，以“精诚服务”为公司之。福意联

我们本着以“优惠的价格、周到的服务、可靠的产品”的原则向您郑重承诺：

一、产品承诺：1、本公司向您提供的产品都是经过检测人员检测合格的产品
2、对产品性能的检测，我们诚请用户亲临对产品进行全、全性能检查，待产品被确认合格后再装箱发货。二、产品价格承诺：

1、为了保产品的可靠性和性，的选材和配件均选用。2、在同等竞争条件下，我公司在不以产品性能、更改产品部件为代价的基础上，真诚以优惠的价格提供给贵方。三、交货期承诺：1、产品交货期：接到客户订单，一般3日内发货，尽量按用户要求，若有特殊要求，需提前完工的，我公司可特别安装，力争用户需求。

2. 生产 为确保产量，对生产各环节严格进行控制，工装过程中实行质量跟踪卡制度，当产量出现质量问题时可追溯班组和个人，并及时采取纠正和预防措施，使进入下一道产品合格率达