

杭州洗护品进口空运物流清关派送|上海化妆品标签整改

产品名称	杭州洗护品进口空运物流清关派送 上海化妆品标签整改
公司名称	雅盈供应链(上海)有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	上海外高桥自贸区奥纳路188号
联系电话	021-61060986 15000636740

产品详情

《杭州品进口空运物流清关派送|上海化妆品标签整改》——我司上海雅盈供应链隶属于上海卓鹰，提供进口化妆品全程供应链服务，从化妆品进口海外提货物流，化妆品进口报关清关，化妆品进口保税中转，化妆品进口国内物流，化妆品进口备案代理，进口化妆品中文标签设计黏贴，化妆品进口进口检验检疫证明出具等一站式化妆品进口服务！选择上海卓鹰，进口化妆品从此不用烦恼，众多案例支持，竭诚为您服务！专注进口服务——为您解决化妆品进口/进口化妆品清关单证/进口化妆品报关流程/进口化妆品清关手续/进口化妆品准入/进口化妆品供应链等问题

我司可以为您提供以下服务，根据您的实际情况为您定制适合您的进口方案：

- 化妆品进口物流整合方案 ——化妆品进口海外提货 ——化妆品进口空运海运
- 化妆品进口保税仓储 ——化妆品进文标签设计 ——化妆品进口报关清关
- 进口化妆品标签整改查验 ——化妆品进口外贸代理 ——进口化妆品人/发货人备案
- 进口化妆品国内物流配送 ——进口化妆品电商仓储发货服务 ——一站式化妆品进口供应链服务
- 杭州品进口空运物流清关派送|上海化妆品标签整改

上海雅盈每日知识分享：

特种设备如何进口清关：进口设备中含有锅炉、压力容器、电梯、起重机械（详见2014年发布的《质检总局修订<特种设备目录>的公告》，特种设备目录共9类148种）属于特种设备，需要外商提供相应证明材料才能正常进口。其中：（一）锅炉、压力容器提品制造商《特种设备制造许可证》；锅炉，范围规定为设计正常水位容积 30L，且额定蒸汽压力 0.1MPa（表压，下同）的承压蒸汽锅炉；出口水压 0.1MPa，且额定功率 0.1MW的承压热水锅炉；额定功率 0.1MW的有机热载体锅炉。压力容器，范围规定工作压力 0.1MPa的气体、液化气体工作温度高于或者等于沸点的、容积 30L且内直径（非圆形截面

指截面内边几何尺寸) 150mm的固定式容器和式容器;盛装公称工作压力 0.2MPa,且压力与容积的乘积 1.0MPa·L的气体、液化气体和沸点等于或者低于60 的气瓶、氧舱。

(二) 电梯、起重机提品《特种设备型式试验合格证》。电梯,是指动力驱动,利用沿刚性导轨运行的箱体或者沿固定线路运行的梯级(踏步),进行升降或者平行运送人、货物的机电设备,包括载人(货)电梯、自动扶梯、自动人行道等。起重机械,范围规定为额定起重量 0.5t的升降机;额定起重量 3t(或额定起重力矩 40t·m的塔式起重机,或生产率 300t/h的装卸桥),且高度 2m的起重机;层数 2层的机械式停车设备。

自公司成立以来,承接了各地的业务(如:美国,加拿大,巴西,, ,东南亚,, ,法国,德国,非洲等)进口清关代理服务。雅盈公司一直以来在不断学习,不断进取,不断进步。争取在成为客户放心、信任的良心企业的同时,为客户争取更优质的清关代理合作。雅盈物流方案,均以“综合物流方案专家”的身份及“顾问专属秘书服务”的理念服务呈现于每一位客户。公司一直关注并加强电子商务化物流体系,以较大限度服务水平及服务效率。公司7大商业中心城市服务网络(上海、苏州、杭州、深圳、宁波、广州、天津)。雅盈全球运输代理网遍布110个,逾200条航线服务。

下面来简单进口化妆品的一些事情:

一、什么是化妆品,如何定义化妆品?

化妆(Cosmetic)一词早来源于古希腊,含义是“化妆师的”或“装饰的”,也就是指把人体的自身优点多加发扬,而把缺陷加以掩饰和弥补。随着社会的进步和发展,化妆品日益成为人们日常生活中不可缺少的消费品。关于化妆品的定义,各国(地区)的法规规定略有不同。在我国,《化妆品卫生条例》规定,化妆品是指以涂擦、喷洒或者其他类似的,散布于人体表面任何部位(皮肤、毛发、指甲、等),以达到清洁、不良气味、护肤、和修饰目的的日用化学工业产品。

二、如何划分进口和国产化妆品?

进口化妆品:一道内容物的(分装/罐装)工序在境外(含港澳台)完成的产品。

国产化妆品:一道内容物的(分装/罐装)工序在境内()完成的产品。通常情况下一道内容物的工序是分装,或者罐装工序,因此进口原料在国内分装的产品,属于国产化妆品。

三、特殊用途化妆品分别有哪些?

- 1.育发类:有助于毛发生长、脱发和断发的化妆品
- 2.染发类:指具有改变头发颜色作用的化妆品
- 3.烫发类:改变头发弯曲度,并维持相对的化妆品
- 4.脱毛类:指具有、作用的化妆品

5.类：指有助于健美的化妆品

6.健美类：指有助于使体形健美的化妆品

7.除臭类：指有助于的化妆品

8.祛类：指用于减轻皮肤表皮色素沉着的化妆品

9.防晒类：指具有吸收紫外线作用、减轻因日晒引起皮肤损伤功能的化妆品

四、进口化妆品企业需要好什么？

1. 进出口权

2. 海关&检验检疫注册登记

3. 化妆品经营范围

4. 进口化妆品人备案

5. 签约电子口岸无纸化

PS：除了进口香皂，剃须膏，牙膏等产品，其余化妆品均须做好化妆品备案电子信息凭证或者化妆品卫生许可批件方可进行申报

五、进口化妆品一般流程为：

注册化妆品备案电子信息凭证或者化妆品卫生许可批件——国外备货——资料——发运（空运/海运）——报关——查验（如发生）——抽检（如发生）——贴好中文标签——出具国内检验检疫证明——销售

目前报关方便相对比较简单，提供批件电子版和产地证或者销售证明之一，无需做标签备案，其余常规单证正常申报即可！需要注意的是，如成分含量中有濒危成分，需要额外办理允许进口证明书方可进口！

本文《杭州品进口空运物流清关派送|上海化妆品标签整改》为我司上海雅盈发布，欢迎来电！

自公司成立以来，承接了各地的业务（如：美国，加拿大，巴西，，，东南亚，，法国，德国，非洲等）进口清关代理服务。雅盈公司一直以来在不断学习，不断进取，不断进步。争取在成为客户放心、信任的良心企业的同时，为客户争取更优质的清关代理合作。雅盈物流方案，均以“综合物流方案专家”的身份及“顾问专属秘书服务”的理念服务呈现于每一位客户。公司一直关注并加强电子商务化物流体系，以较大限度服务水平及服务效率。公司7大商业中心城市服务网络（上海、苏州、杭州、深圳、宁波、广州、天津）。雅盈全球运输代理网遍布110个，逾200条航线服务。

每天进步一点点，您也能成为报关高手：特种设备如何进口清关：进口设备中含有锅炉、压力容器、电梯、起重机械（详见2014年发布的《质检总局修订的公告》，特种设备目录共9类148种）属于特种设备，需要外商提供相应证明材料才能正常进口。其中：（一）锅炉、压力容器提品制造商《特种设备制造

许可证》；锅炉，范围规定为设计正常水位容积 $\geq 30\text{L}$ ，且额定蒸汽压力 $\geq 0.1\text{MPa}$ （表压，下同）的承压蒸汽锅炉；出口水压 $\geq 0.1\text{MPa}$ ，且额定功率 $\geq 0.1\text{MW}$ 的承压热水锅炉；额定功率 $\geq 0.1\text{MW}$ 的有机热载体锅炉。压力容器，范围规定工作压力 $\geq 0.1\text{MPa}$ 的气体、液化气体工作温度高于或者等于沸点的、容积 $\geq 30\text{L}$ 且内直径（非圆形截面指截面内边几何尺寸） $\geq 150\text{mm}$ 的固定式容器和式容器；盛装公称工作压力 $\geq 0.2\text{MPa}$ ，且压力与容积的乘积 $\geq 1.0\text{MPa}\cdot\text{L}$ 的气体、液化气体和沸点等于或者低于 60°C 的气瓶、氧舱。（二）电梯、起重机提品《特种设备型式试验合格证》。电梯，是指动力驱动，利用沿刚性导轨运行的箱体或者沿固定线路运行的梯级（踏步），进行升降或者平行运送人、货物的机电设备，包括载人（货）电梯、自动扶梯、自动人行道等。起重机械，范围规定为额定起重量 $\geq 0.5\text{t}$ 的升降机；额定起重量 $\geq 3\text{t}$ （或额定起重力矩 $\geq 40\text{t}\cdot\text{m}$ 的塔式起重机，或生产率 $\geq 300\text{t/h}$ 的装卸桥），且高度 $\geq 2\text{m}$ 的起重机；层数 ≥ 2 层的机械式停车设备。