## 泰安环氧地坪漆 日照丰尔雅涂料公司 环氧地坪漆品牌

产品名称	泰安环氧地坪漆 日照丰尔雅涂料公司 环氧地坪漆品牌
公司名称	日照市丰尔雅涂料有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省日照市涛雒镇涛驻地
联系电话	18106335258

## 产品详情

## 环氧地坪漆常用的场景

性能环氧地坪漆具有耐强酸碱、耐磨、耐压、耐冲击、防霉、防水、防尘、止滑以及防静电、电磁波等特性,颜色亮丽多样,清洁容易。广泛用于电子厂、机械制造厂、五金厂、制药厂、汽车厂、医院、航空、航天制造基地、实验室、办公室、超级市场、造纸厂、化工厂、塑料加工厂、纺织厂、食品厂、酿酒厂、饮料厂、肉联加工厂、停车场等表面涂装。

## 基础素地地坪处理

- 1.基础素地地坪处理的目的是将素地地面打磨清理干净,环氧地坪漆品牌,同时需要保证环氧树脂的底 漆和混凝土的素地地面严实的结合在一起。
- 2.基础素地地坪的使用工具包括了打磨机,吸尘器、清洁地面使用的工具、切割地面的机具。
- 3.基础素地地坪的施工:首先用无尘打磨机将地面不平整的地方整理平整、将地面的灰尘清理干净,泰安环氧地坪漆,然后把素地地面打磨的毛糙一点,用清洁地面的工清理地面灰尘杂物,必须使地面干净清洁,后用切割机切出素地地面的收缩缝。

环氧树脂地坪漆用量省:在现今市场价格竞争激烈的情况下,车库环氧地坪漆,用量省,对施工企业来说尤其重要,如果每平方米的用量很省,却能完成高质量的地坪,那么材料成本就大大降低了,无疑就增加了竞争力。例如:环氧树脂地坪漆在金刚砂地坪和水磨石上施工,厂房地面环氧地坪漆,每平方米只需要材料0.5~0.6千克即可完工。在较差的混凝土上施工,也只需0.6~0.8千克材料即可完工。单这一点,就具有相当强的市场竞争力。

泰安环氧地坪漆-日照丰尔雅涂料公司-环氧地坪漆品牌由日照市丰尔雅涂料有限公司提供。日照市丰尔雅涂料有限公司是从事"涂料生产,消基系列,醇酸系列,环氧系列,氯化橡胶系列,沥青漆"的企业,公司秉承"诚信经营,用心服务"的理念,为您提供更好的产品和服务。欢迎来电咨询!联系人:张经理。同时本公司还是从事日照地坪漆,日照环氧地坪漆,日照地坪漆哪家好的厂家,欢迎来电咨询。