

# 养殖场使用降温风机铁板风机优点

产品名称	养殖场使用降温风机铁板风机优点
公司名称	青州市铭朗机械设备有限公司
价格	380.00/台
规格参数	品牌:铭朗 型号:定制 产地:青州
公司地址	山东省潍坊市青州市经济开发区吕家村朝阳街113号
联系电话	18654708271

## 产品详情

### 推拉式负压风机—推拉式负压风机优势

- 1) 采用独特的离心式推拉机构装置能自动打开和关闭百叶窗叶片，机械离心式打开机构采用韧性高的增强尼龙原料注塑加工，强度高、寿命长；导杆内嵌的钢件安装在叶轮上，增强了机构的可靠性，有效避免尼龙生产过程的伸缩变动；
- 2) 外框材料采用抗腐蚀性极强的特厚镀锌板制作，数控机床制作，工艺先进，精度极高；采用新型扭曲冲压成型不锈钢扇，叶片一次冲压成型工艺，不变形、不断裂、美观耐用，叶片经过高精度动平衡检测校正，保证风机运转平稳无振动，降低噪音，有效提高使用寿命；
- 3) 采用特有的凹进式风机搬运提手设计，不但有效避免装卸、搬运过程中的不便，还不会影响风机安装和外观效果；  
V型皮带轮由高强度的铝镁合金材料热压铸成型，材质轻、强度高；养殖场使用降温风机铁板风机优点
- 4) 配置高效节能防潮电机，防护等级：IP55，绝缘等级：F级；严格的质量检测程序：噪音检测、振动检测、同心性能检测、风叶转速检测、整机效率检测。

推拉式负压风机其实并不是固定的程序和系统，我们的消费者在购买前，也可以和生产厂家进行协商，生产厂家就会根据我们客户自己的需求，从而定制出a型皮带或者是b型皮带的推拉式负压风机，以保证消费者在购买产品之后能够大程度地使用出这种设备的功能。

推拉式风机有哪些性能特点养殖场使用降温风机铁板风机优点

- 1、外框材料采用抗腐蚀性强的特厚镀锌板制作；
- 2、外框采用数控机床制作，工艺优良，精度高；
- 3、轮毂有铝合金铸钢两种：新型扭曲冲压成型扇叶；
- 4、合理的叶型角度，可使空气流量达到较高水平；
- 5、高精度的微电脑辅助制造系统可以使风机发挥较大效能；严格的质量检测程序：噪音检测振动检测同心性能检测风叶转速检测整机效率检测：380V三防用电机；
- 6、采用铁制集风器、玻璃钢集风器（两种）：拆卸方便，CAD优化设计。

日常保养

1;负压风机的结构如图分为:风机调整螺栓、电机、U型皮带、扇页、滚珠轴承、百叶、防护网、重锤等配件。

2;负压风机日常的保养:

- (1);清理防护网的杂质，
- (2);查看皮带的松软，如果有发现有松动，马上安排调整、复位。
- (3);电机的轴承是否有异响，如果有检查电机上润滑油是否还有!

关于电机的保养和维护，可从以下方面着手:

- 1、首先断开主机电源，检查地线是否接地良好;
- 2、检查各部分螺丝和联轴是否紧固
- 3、对照说明书，检测电动机的绝缘电阻是否符合规定，检查主回路触点。若触头严重烧蚀或者磨损厉害应立即更换触头。

对于风阀的保养，可从以下方面考虑:养殖场使用降温风机铁板风机优点

- 1、调整好皮带的松紧度,用手旋动风轮,观察转动是否平稳。
- 2、检查和更换各接合面间的垫片和密封填料。
- 3、清洁电机风轮、过滤器及机壳内部。为防止锈蚀对于油漆脱落部分应及时进行补刷。
- 4、为保证联轴节及轴承的灵活性及稳定性，应向转动部位填加润滑油。

对于电气回路的维修保养，应注意以下几点：

- 1、调节阀机械开闭动作是否灵活、可靠，开闭角度标志是否清晰可见。
- 2、指示灯及电压表、电流表是否都正常。风机各部件运转有无异声，三相电流值是否平衡。
- 3、检查各遥控点控制箱内元件是否都正常。
- 4、进行连续开停机操作，检查各点遥控是否正确可靠。
- 5、试运转二小时，观测电机轴承温度、电机温度升高是否在正常范围内

首先我们就要去时常检查一下水泵的电源导线，看看是否有老化现象还是破皮等一些情况。如果是破皮的话在岸上可以用包裹裹住，如果是在水里的话，我们就需要及时更换电源线。次要我们就需要经常去检查水泵叶轮是否有泥土、异物等堵住出水叶轮或是出水口检查水泵运转时声音是否良好，如果有杂脆声，说明水泵轴承损坏，需要检修，加油，更换。检查水泵运转时是否漏电。如果漏电请送维修部门检修。