

压力平衡式疏水阀型号 南平疏水阀 闽工阀门厂家供应

产品名称	压力平衡式疏水阀型号 南平疏水阀 闽工阀门厂家供应
公司名称	泉州市闽工阀门有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	泉州市南安市英都镇云林村新林82号
联系电话	15280888033 15280888033

产品详情

订货须知

斯派莎克FT14-10疏水阀使用和利用蒸汽的设备上只需要蒸汽。在这种设备内肯定要产生凝结水，凝结水则成为有害的流体，同时还混入了空气和其他不可凝气体，成为引起设备产生故障和降低。

订货须知：

客户在采购之前请提供以下产品属性：

- 1.产品型号、连接形式、公称通径、压力范围、材质要求。
- 2.如阀门为进口阀门，请告知阀门品牌及阀门型号。
- 3.产品标准及其它说明。

如客户有其它要求，热静力式疏水阀质量，请客户必须在签订合同之前说明。

如客户需要帮助选型时，压力平衡式疏水阀型号，好可以提供产品需求，或者现场照片。

浮球式疏水阀简介

浮球式疏水阀靠感到蒸汽和冷凝水之间的密度分歧来事情，双金属式疏水阀厂家，冷凝水达到疏水阀后，浮球上浮，阀芯脱离阀座，清除冷凝水。从图中可以看出，阀芯和阀座始终处于水面如下，蒸汽和氛

围无法经由过程，初期这种FT14疏水阀是在阀体顶部加一手动排气口，此刻疏水阀内部装了一个热静力式排气阀，如许可以排放启动时的氛围，同时还可以排放冷凝水。

主动排气阀利用了和热静力斯派莎克FT14疏水阀同样的压力平衡式液囊元件，安置在蒸汽空间、冷凝水液面之上。排完启动时的氛围后封闭，直到运行中有空气或别的不固结性气体蕴蓄，而且汽/气混合物温度降落后，从新打开。在冷态起机阶段，热静力式排气阀还可以明显增添冷凝水的排量。

已往，热静力式排气阀一直有一个懦弱点，便是很轻易受到体系中水锤的粉碎。但此刻，有了很大改进，浮球式疏水阀内的排气阀，布局紧凑，更为坚固，全不锈钢液囊，浮球接纳了当代的焊接手艺，使得该浮球-热静力式疏水阀在水锤前提下仍无比结子靠得住。

从各方面来看，浮球-热静力式疏水阀基本上是一种完善的蒸汽疏水阀，一有冷凝水就连忙排放，而无论蒸汽压力是否有转变。

FT14球墨铸铁浮球式蒸汽疏水阀简介

FT14球墨铸铁浮球式蒸汽疏水阀，内置自动排空气阀装置，螺纹连接。FT14可以在线维修，无需拆卸管道。

可供型号

FT14(R-L) 从右至左水平连接

FT14(L-R) 从左至右水平连接

FT14(V) 流向向下垂直连接

其它选项

除带有排气阀外，该型号的疏水阀还带有破蒸汽汽锁装置 FT14C (SLR)，以防止系统中出现蒸汽汽锁。型号名称后带有字母“C”。

FT14X 该型号的疏水阀带有内置过滤网。

液囊

FT14使用BP99/32液囊，可应用于过热蒸汽，过热度为150 @0 bar g，50 @32 bar g。

标准

本产品符合欧洲压力设备指令97/23/EC。

证书

本产品可提供制造商的测试报告。注：如需提供证书，南平疏水阀，请在订购时注明。

口径和管道连接

¾", ¾" 和1" 螺纹连接，BSP或NPT。

压力平衡式疏水阀型号-南平疏水阀-闽工阀门厂家供应(查看)由泉州市闽工阀门有限公司提供。泉州市闽工阀门有限公司拥有很好的服务与产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！