

# 低收缩PC/ABS 广州LG GN-5001RFG 合金料

产品名称	低收缩PC/ABS 广州LG GN-5001RFG 合金料
公司名称	东莞市文腾塑胶原料有限公司
价格	27.00/kg
规格参数	品牌:广州LG 型号:GN-5001RFG 产地:低收缩 无卤阻燃
公司地址	广东省东莞市樟木头镇先威68号塑金塑胶商业中心14栋203室
联系电话	0769-82933715 18128593518

## 产品详情

### 低收缩PC/ABS 广州LG GN-5001RFG 合金料

PC/ABS塑料，它是一种非结晶性热塑塑料，具有很高的强度和弹性，抗冲击能力也较强，使用温度的范围广，可以自由染色，耐候性和耐温以及耐磨性都较强，电气特性也是很，无臭无味，对人体没有任何的危害，成型收缩率低，尺寸的稳定性好。

缺点就是容易产生内部应力问题，在设计的时候和制作过程中都需要经过严格的工序，否则质量和性能就会大打折扣。一般这种材料主要是用在电子电器，汽车工业以及各种工业部件中，比如说家用的电器，汽车的保险杠，安全玻璃等等，还有各种工业的器具外壳，都是可以用这种材料来制作。

接下来看PC塑料，它是一种高结晶的可塑性塑料，熔点较高，一般在220~230，从结晶的速率来看，要比前者快，相比于前者，摩擦系数小，吸水率较低，电气性能同样很，耐药性和耐油性非常的好，缺点是抗冲击能力不强，一般需要用玻纤来做补充，主要是应用在电子电器，工业中，比如说车门把手，电磁开关，还有电器的外壳等等。

PC/ABS，聚碳酸酯和丙烯腈-丁二烯-苯乙烯共聚物和混合物，是由聚碳酸酯(Polycarbonate)和聚丙烯腈(ABS)合并而成的热可塑性塑胶，结合了两材料的优异特性，ABS材料的成型性和PC的机械性、冲击强度和耐温、抗紫外线(UV)等性质，可广泛使用在汽车内部零件、商务机器、通信器材、家电用品及照明设备上。

供应PC+ABS 台湾奇美 PC-510 防火级

供应PC+ABS 台湾奇美 PC-540 防火级

供应PC+ABS 台湾奇美 PC-385 高耐热，超高冲

供应PC+ABS 台湾奇美 PC-345 高抗冲击性

供应PC+ABS 美国GE CX7240 CX7240U 高阻燃防火 (0.75mmV0) 高流动

供应PC+ABS 美国GE MC5400 防火级

供应PC+ABS 德国拜耳 T45 电镀合金 标准和电镀品级

供应PC+ABS 美国GE C2950HF 阻燃级，高流动

供应PC+ABS 美国GE C6200 阻燃抗紫外线

供应PC+ABS 美国GE MC8002高抗冲击性,高延性

供应PC+ABS 美国GE MC8800耐高温，高抗冲性，低CTE（热膨胀系数）

供应PC+ABS 美国GE C6200 LG9000 防火V0，紫外稳定

供应PC+ABS 美国GE C1110 高流动，高抗冲击

供应PC+ABS 美国GE C1110HF 高流动 流动改良

供应PC+ABS 德国拜耳 T65 标准品级，低温耐冲击强度

供应PC+ABS 德国拜耳 T85 标准品级，高的冲击强度和缺口冲击强度

供应PC+ABS 台湾奇美 PC-330 抗冲击

供应PC+ABS 美国GE CX1440 高流动，高抗冲击

供应PC+ABS 台湾奇美 PC-365 高抗冲击性

供应PC+ABS 美国GE C2800阻燃V0流动性佳

供应PC+ABS 美国GE C2950 阻燃V0，耐高温

供应PC+ABS 美国GE C1200HF 耐热级 高流动

供应PC+ABS 美国GE MC1100-100电镀级

供应PC+ABS 德国拜耳 T95 高温抗击

供应PC+ABS 德国拜耳 FR110，FR3000 无卤防火V0 高流动

供应PC+ABS 德国拜耳 FR2000，FR2010 无卤防火V0 高流动

供应PC+ABS 德国拜耳 FR3005,FR3005HF 防火V0 抗紫外线

供应PC+ABS 德国拜耳 FR610 , FR7000 防火高流动

供应PC+ABS 德国拜耳 FR3008HF,FR3006 无卤 防火V0

供应PC+ABS 德国拜耳 KU2-1514 无卤阻燃

供应PC+ABS 日本帝人TN-7500 , 防火级

供应PC+ABS 日本帝人TN-7000 防火级

供应PC+ABS 日本帝人T-3011 良好的耐热性

供应PC+ABS 美国GE MC1200-100电镀级

供应PC+ABS 美国GE MC1300-100电镀级