

# 冷镀锌管尺寸 润豪钢管现货配送 江苏镀锌管

产品名称	冷镀锌管尺寸 润豪钢管现货配送 江苏镀锌管
公司名称	山东聊城润豪钢管有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东聊城开发区汇通国际金属物流园
联系电话	18906351119

## 产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：山东聊城润豪钢管有限公司

### 镀锌管与镀锌带管的主要区别

#### 镀锌带管：

1)颜色镀锌带管有点发青，

2)重量：6米长有5.5公斤(耐腐蚀能力强稍差，使用寿命比热镀锌钢管的使用寿命短、价格低经济)。镀锌带管白得发亮而且反光，有雪花状，冷镀锌管尺寸，两端口洁净无锌瘤。

#### 热镀锌钢管：

1)颜色热镀锌管有点发白，

2)重量：6米长有6.5公斤(耐腐蚀能力强、使用寿命长、价格略高);热镀锌钢管雪白色但是不发亮不反光，表面雪花状很多，两端口有锌瘤(凝结状的锌)

热镀锌钢管(热浸锌镀锌管)是使熔融金属与铁基体反应而产生合金层，从而使基体和镀层二者相结合。

供应的热镀锌钢管是先将钢管进行酸洗，为了去除钢管表面的氧化铁，酸洗后，江苏镀锌管，通过氯化铵或氯化锌水溶液或氯化铵和氯化锌混合水溶液槽中进行清洗，然后送入热浸镀槽中。热镀锌具有镀层均匀，附着力强，使用寿命长等优点。

热镀锌钢管基体与熔融的镀液发生复杂的物理、化学反应，形成耐腐蚀的结构紧密的锌—铁合金层。合金层与纯锌层、钢管基体融为一体。故其耐腐蚀能力强。

联系人：秦经理

### 旧镀锌管的表面处理

亦是采用喷砂的办法去除旧漆膜、锈斑后，钢材表面尚有一定的粗糙度。若条件限制，也可采用手工打磨及风(电)动工具打磨除锈的办法，除锈等级标准达到ISO 8501—1 St 3级，即非常的手工和动力工具除锈。它的文字定义为：“表面应无可见的油脂和污垢，并且几乎没有附着不牢的氧化皮、铁锈、旧涂层和异杂物。表面应具有金属底材的光泽”。不同品牌的冷镀锌材料对表面处理的等级要求各有不同。如比利时Zinga在涂装前，允许钢材表面有5%左右轻微锈蚀面积；ROVAL在对钢材表面打磨到st 3级时，经中国船舶工艺研究所测试，60~80微米(干膜厚)的ROVAL涂层，对钢材的附着力，拉开法可达到6.1MPa。

### 电焊缝的表面处理

电焊缝部位是钢构件易锈蚀的部位。实践证明：在有电弧喷锌(铝)和热浸锌镀层的钢构件焊接安装后，用冷镀锌对焊缝进行修补，是经济而有效的办法。但修补前，热镀锌管价格，焊缝表面必须认真去除“飞溅”、“焊渣”及“焊烟”，去除油脂、焊缝探伤剂及其他污物，打磨处理至ISO 8501—1的St 2级。表面处理完毕后，立即涂装道冷镀锌。

### 什么是镀锌无缝钢管？

镀锌无缝钢管镀锌量很少，只有10 - 50g/m<sup>2</sup>，其本身的耐腐蚀性比热镀锌管相差很多。正规的镀锌管生产厂家，准用冷镀锌管作水、煤气管。冷镀锌钢管镀锌层是电镀层，锌层与钢管基体独立分层。锌层较薄，锌层简单附着在钢管基体上，容易脱落。故其耐腐蚀性能差。在新建住宅中，禁止使用冷镀锌钢管作为给水管。

山东聊城润豪钢管有限公司以人为本，绩效理念，团队精神，追求。欢迎新老朋友来电来函洽谈。

联系人：秦经理

冷镀锌管尺寸-润豪钢管现货配送-江苏镀锌管由山东聊城润豪钢管有限公司提供。山东聊城润豪钢管有

限公司为客户提供“ 无缝钢管,方管,法兰,弯头,管道配件 ”等业务，公司拥有“ 润豪 ”等品牌，专注于钢管等行业。，在山东聊城开发区汇通国际金属物流园的名声不错。欢迎来电垂询，联系人：秦经理。同时本公司还是从事20号无缝钢管，20号无缝钢管现货，20号无缝钢管切割的厂家，欢迎来电咨询。