

保温铝卷 包装铝皮 冷轧板(卷)

产品名称	保温铝卷 包装铝皮 冷轧板(卷)
公司名称	上海语亚铝业有限公司
价格	18800.00/吨
规格参数	品名:冷轧板(卷) 规格:0.5*1250*C (mm) 材质:1060
公司地址	中国 上海市青浦区 上海市青浦区嘉松中路1238号 (华新镇华丹路路口)
联系电话	86 021 60896435 13585566549

产品详情

品名	冷轧板(卷)	规格	0.5*1250*C (mm)
材质	1060	产地/厂家	上海、河南

一、铝板/合金铝板：

- 1、纯铝板：材质：1060/1050/1100厚度：0.1---20mm宽度：800---2200mm
- 2、合金铝板：材质：5052/5083/6061/6082厚度：0.5---260mm宽度：800---2800mm
- 3、幕墙开平铝板：材质：1060/1100厚度0.95、1.35、1.85、2.35、2.7、2.85mm宽度0.8---1.5m

二、铝卷/彩涂铝卷：

材质：1060/1100/8011/3003/3004/5052厚度：0.1---10mm宽度：600---2000mm

- 1、防腐防锈保温专用铝卷材质：1060/3003 厚度：0.3---3.0mm 宽度：600---2000mm
- 2、电厂专用铝卷材质：1060/3003厚度：0.5、0.6、0.75、0.8mm宽度：600---1200mm
- 3、彩涂铝卷/压花铝卷材质：1100/1060 /3003厚度：0.02---1.2mm宽度：600-1370mm

三、包装铝箔/食品铝箔：

- 1、家用箔/餐具箔材质：8011--o态厚度：0.009---0.08mm
- 2、食品软包装箔材质：8011/1235/1060 厚度：0.009---0.23mm
- 3、空调箔（亲水箔）材质：8011/3003/1100 厚度：0.07---0.25mm

四、铝带/铝箔带：

- 1、变压器专用铝带材质：1060--o态厚度：0.08---3.0mm
- 2、铝塑复合管用铝带材质：8011--o态厚度:：0.12---0.3mm
- 3、电缆包覆用铝箔带材质：8011--o态或1060--o态厚度：0.12---0.27mm

五、铝槽/角铝（交通标牌）：

材质：6063-t5，壁厚：0.8mm---4mm，底槽宽度：5cm、6cm、7cm、8cm、10cm长度：3---8米/支

六、花纹铝板（防滑铝板）：

- 1、厚度：0.8-12mm，宽度：1000---1900mm，材质：1060/5052/5754
- 2、花纹类型：大五条筋、小五条筋、三条筋、指针型、菱形、桔皮纹

七、铝圆片/三角牌/八角片：

- 1、材质：1060/3003/5052，冷轧料、热轧料，状态：硬态、软态、可拉伸状态
- 2、厚度：0.4---10mm，直径：100---1250mm均可加工
- 3、铝三角牌：边长600mm，700mm，900mm，1100mm均可加工

八、压花铝板/瓦楞铝板：

- 1、材质：1060/3003厚度：0.08---2.0mm 宽度：100---1370mm
- 2、压花花型：经典橘皮纹、虫纹、水滴纹、菱形纹、锤纹、豆纹、钻石纹、鹅卵石纹、水波纹、贝雕纹
- 3、瓦楞铝板：0.3-1.5mm，型号：yx35-125-750、23-210-840；12-100-880；14-65-850；25-205-820；15-225-900

九、表面加工处理：

- 1、镜面铝板：金色、银色、古铜色、黑色产地：国产、日本住友、德国安铝、欧洲
- 2、拉丝铝板：短拉丝、长拉丝、细丝、直拉丝、网纹丝、乱丝
- 3、氧化铝板：钛银、哑光、金色、黑色、银色、雾白色
- 4、冲孔铝板：厚度0.3---5mm，冲孔花型：圆孔、方孔、梅花孔、菱形孔、三角孔、十字孔、八字孔、异型孔

十、铝管铝棒：1060/2a12/3003/3a21/5a02/5052/6063/6061/6a02

挤压无缝圆管（扁管、方管、椭圆管、口琴管）外径范围： 20mm ~ 250mm壁厚范围：3mm ~ 20mm

以上铝板材、铝卷材均有现货，部分非标、特殊尺寸铝板材可根据客户要求开平定做，物流发货便捷，1-2天即可交货，满足部分客户对铝材的现货需求。质量有保证，价格绝对低价。公司现有设备可对铝板铝卷进行开平、剪切、纵切、分条、分卷、激光切割、水切割、冲压、冲孔、折边、聚酯喷涂、彩色氧化、型材精密加工等，满足客户对铝材的不同需求，真诚为客户提供铝材的超值专业一条龙服务。