

耐热PBT台湾长春1100-211H

产品名称	耐热PBT台湾长春1100-211H
公司名称	上海凯振塑胶原料有限公司
价格	16.00/kg
规格参数	品牌:台湾长春 型号:1100-211H 产地:中国台湾 漳州
公司地址	上海市青浦区练塘镇章练塘路588弄15号1幢1层
联系电话	13162686677

产品详情

台湾长春PBT1100-211H耐热PBT

PBT的特性

- 1.优良的机械性能，机械强度高，耐疲劳性和尺寸稳定性好，蠕变也小;
- 2.生产PBT所消耗的能量是工程塑料中;
- 3.耐热老化性优异，增强后的UL温度指数达120 ~ 140 ；
- 4.耐溶剂性好，无应力开裂;
- 5.PBT遇水易分解，在高温，高湿环境下使用需谨慎;
- 6.与阻燃剂亲和性能好。其阻燃产品在电子电器工业中应用广泛;
- 7.优良的电气性能，是制造电子，电气理想材料;易于成型加工，易于普通设备的注塑或挤出。

PBT优点：

- 1、机械性质安定抗张强度与抗张模数和尼龙相似;
- 2、摩擦系数小有自润性;
- 3、吸水率低;
- 4、电气性质优良;
- 5、尺寸安定性良好;
- 6、耐药品性、耐油性。

PBT用途：

- 1、电子电器：无熔线断电器、电磁开关、驰返变压器、家电把手、连接器、外壳等;
- 2、汽车：车门把手、保险杆、分电盘盖、挡泥板、导线护壳、轮圈盖等;
- 3、工业零件：OA风扇、键盘、钓具卷线器、零件、灯罩等。

PBT台湾长春1100211H耐化学品-加工性能良好-良好的韧性-耐候性好

合胶、扣件组具、电脑键盘、文具外壳、旋钮开关

PBT台湾长春1100高粘度，物性强韧，成型品表面光滑

PBT台湾长春1100-211D耐化学品-加工性能良好-耐候性好-耐磨

PBT台湾长春1100-211H耐化学品-加工性能良好-耐候性好-耐磨

PBT台湾长春1100-211L耐化学品-加工性能良好-耐候性好-耐磨

PBT台湾长春1100-211M耐化学品-加工性能良好-耐候性好-耐磨

PBT台湾长春1100-211MB耐化学品-加工性能良好-耐候性好-耐磨

PBT台湾长春1100-211S耐化学品-加工性能良好-耐候性好-耐磨

PBT台湾长春1100-211X耐化学品-加工性能良好-耐候性好-耐磨

PBT台湾长春1100-S600耐化学品-加工性能良好-耐候性好-耐磨，高粘度，耐油性

PBT台湾长春1200BK流动性佳，成型性良好，表面光泽度佳

PBT台湾长春1200-211D耐化学品 – 耐油性-耐候性好-耐磨

PBT台湾长春1200-211L耐化学品-加工性能良好-耐候性好-耐磨，耐热稳定

PBT台湾长春1200-211M耐化学品-耐候性好-耐磨

PBT台湾长春2000F流动性佳，阻燃等级V-0

PBT台湾长春1100-211H耐气候耐热性高

汽车零件、OA器材部品、瓦斯盒零件

PBT台湾长春2000-104D耐磨，耐油性，耐候性

PBT台湾长春2000-201D耐化学品，耐热稳定

PBT台湾长春2100F成型性良好，阻燃等级V-0

PBT台湾长春301010%玻纤增强，耐化学品-耐候性好-耐磨

汽车各项零件、马达端盖、碳刷座、工业产品零件、建材

PBT台湾长春301515%玻纤增强，低粘度，比重低，耐热性佳

PBT台湾长春3015-10415%玻纤增强，耐热性佳，耐候性，耐化学品

PBT台湾长春3015-2015%玻纤增强，耐热性佳，耐候性，耐化学品

PBT台湾长春3020M20%玻纤增强，中粘度

PBT台湾长春302020%玻纤增强，中粘度，成型性佳，强度佳

PBT台湾长春3020-10420%玻纤增强，耐磨，耐热稳定

PBT台湾长春3030M30%玻纤增强，强度坚韧，良好的耐热性，耐磨

PBT台湾长春303030%玻纤增强，强度坚韧，良好的耐热性，耐化学品

PBT台湾长春3030-10430%玻纤增强，强度坚韧，良好的耐热性

PBT台湾长春3030-20130%玻纤增强，强度坚韧，良好的耐热性

PBT台湾长春4115F15%玻纤增强，强度大，易成型，阻燃V-0

连接器、冷却风扇、插座、线圈轴、汽机车零件、开关、电视机零件、整流器

PBT台湾长春4115-104D15%玻纤增强，强度大，易成型，阻燃V-0，耐磨

PBT台湾长春4115-201D15%玻纤增强，强度大，易成型，阻燃V-0，热稳定

PBT台湾长春4120FU20%玻纤增强，强韧耐热性佳，阻燃V-0

PBT台湾长春4130F30%玻纤增强，强韧耐热性佳，阻燃V-0

PBT台湾长春4130-104D30%玻纤增强，耐化学品-加工性能良好，耐热稳定，耐磨

PBT台湾长春4130-201D30%玻纤增强，耐化学品-加工性能良好，耐热稳定，耐磨

PBT台湾长春4140F40%玻纤增强，高强度，低翘曲，阻燃V-0

PBT台湾长春4140-201D40%玻纤增强，高强度，低翘曲，阻燃V-0

PBT台湾长春481515%玻纤增强，强度大，易成型，阻燃V-0

上海凯振塑胶原料交易说明：

部分型号免费拿料试样，25KG起订，一吨以上含运费。

全国发货，当天订货，当天发货。

本公司所售原料均原厂原包，

凯振公司长期经营多国塑胶原料，品种齐全，货源稳定充足，，保质保量。可开13%增值发票。

我司所售所有产品均可提供SGS(ROHS)报告MSDS认证ROHS物性表FDA黄卡UL认证材质证明COA等资料

订购说明：原料到厂后，请先检查外包装是否完好，如发现物流过程中大量包装损坏及原料外漏，请与物流人员出具证明保存。

并24小时内与我们联系，我们会及时解决问题。

如需要其它物性资料，请来电咨询，期待合作，共创双赢！