

# 佳木斯市丁基腻子钢板橡胶止水带型钢

产品名称	佳木斯市丁基腻子钢板橡胶止水带型钢
公司名称	衡水天鹏橡塑制品有限公司
价格	28.00/米
规格参数	品牌:天鹏 产地:河北 扯断伸长率:380%
公司地址	衡水市桃城区河沿镇种家庄村
联系电话	0318-8078809 18631841680

## 产品详情

丁基橡胶腻子钢板止水带是我们开发的一种新产品。丁基橡胶腻子钢板止水带是一种由特种橡胶、防老剂等材料，经混炼、挤压后与镀锌钢板粘合而成的一种新型接缝防水、止水产品。丁基橡胶腻子钢板止水带能防止各种荷载下产生的弹性、变形及施工缝的温差变化，起到坚固密封。能有效的防止施工缝漏水，渗水，并对各种作用力起到缓冲作用。

丁基橡胶腻子钢板止水带优点：

丁基橡胶腻子钢板止水带为综合性能优良的高分子材料与镀锌板复合而成的止水产品。橡塑腻子主体材料为耐老化性能优良的橡塑材料，具有特强的自粘性；夏季高温不流淌。冬季低温不发脆；并具有优异的耐水、耐酸碱和耐老化性能；使用寿命长。

丁基橡胶腻子钢板止水带使用注意：

- 1、丁基橡胶腻子钢板止水带在运输和施工中，防止机械、钢筋损伤。
- 2、安装丁基橡胶腻子钢板止水带时必须固定在混凝土中的正确位置，避免在浇筑混凝土时发生位移。
- 3、禁止丁基橡胶腻子钢板止水带长时间置于露天中曝晒，同时防止雨淋，勿与污染性强的化学物质接触。丁基橡胶腻子钢板止水带存放场所要保持-10 ~ +30 ，相对湿度在40% ~ 80%。

丁基橡胶腻子钢板止水带使用准则：

- 1、在运输过程中土工膜要避免受到物理的损坏，受严重磨损的丁基橡胶腻子钢板止水带不能在工程中使用。
- 2、在工程现场，丁基橡胶腻子钢板止水带应该堆放于经平整不积水的地方，堆高不超过五卷的高度，并能看到卷的识别片。

3、土工膜用不透明材料覆盖以防紫外线老化，在储存过程中，要保持标签的完整和资料的完整

基橡胶腻子钢板止水带结构：

丁基橡胶腻子钢板止水带为了承受一定的弯曲和压力。中间有0.4或0.6mm的钢板。丁基橡胶腻子钢板止水带对建筑缝之间提供可靠的防水、防渗功能。

丁基橡胶腻子钢板止水带使用优点：

- 1、对于已完工的工程，如果缝隙渗漏水，可用该丁基橡胶腻子钢板止水带重新堵漏。
- 2、丁基橡胶腻子钢板止水带防水、抗渗效果优于传统的钢板、橡胶及塑料止水带，且施工方法简便易行，省工省时。

丁基橡胶腻子钢板止水带安装：

- 1.将钢板腻子连接处搭接100mm，用手压紧排除空气靠其自身粘接牢固。
- 2.丁基橡胶腻子钢板止水带安放在墙体的中间位置，用铁丝固定在钢筋上，丁基橡胶腻子钢板止水带略高于混凝土介面。
- 3.浇注前，将钢板丁基橡胶腻子止水带下端的保护膜取掉，混凝土浇注至钢板腻子宽度的1 / 2 / 3处，在二次浇注前将上端保护膜取掉，方可进行第二次浇注。

丁基橡胶腻子钢板止水带安装注意事项：

- 1.采用钢筋或模板对丁基橡胶腻子钢板止水带进行定位。
- 2.施工缝间隙止水带一般一半先浇注于砼中，另一半在二期施工中埋入砼内。
- 3.钢板丁基橡胶腻子止水带固定方法必须可靠，避免发生移位。

聚氨酯防水涂料因其优越的防水性能，被广泛应用于室内及屋面防水维修，但是在施工的过程中如果稍不注意就会大大影响材料的施工效果，下面跟大家分享一下关于聚氨酯防水涂料施工失败的6大原因及解决方案，希望在今后的施工中可以借鉴，避免出现不必要的失误。

1、材料劣质化：因为市场上防水材料价格竞争，导致许多国内聚氨酯材料生产厂商在防水2、材料上偷工减料，这将使防水材本身物性下降，导致防水失败。

解决方法：购买涂料时，一定要选择正规的生产厂家，看清合格证和生产日期。

2、底层有水气：有些聚氨酯防水涂料为油性的防水材料，所以在施作前必须确认地面是否干燥，否则防水做完后，水气被包裹在里面，经由日照转换成强大力量的蒸汽，将造成聚氨酯防水层的剥离。

解决方法：认清楚是油性聚氨酯还是水性聚氨酯，如果是油性聚氨酯，一定要确保基面干燥之后再施工

3、底层未清洁干净：因为在防水施工之前，必须将地面清洁干净，且尽量不要有粉尘与松动物质，否则就会出现防水层与基层黏结不牢固的现象，留下渗漏隐患。

解决方法：施工时必须确保基面干净平整，无浮灰，无油污。

4、聚氨酯防水涂料防水层过薄：聚氨酯防水层必须达到一定的厚度才有防水效果，因为聚氨酯材料本身仍有较低的吸水特性，倘若防水层厚度不足，经过连日的滂沱大雨，雨水透过聚氨酯防水层至底部，经由好天气的日照，仍会在底部产生水蒸气，造成防水层剥离。zui好能在所有的转角处黏贴玻纤网格布进行增强处理，以防止聚氨酯防水层断裂造成渗漏。

解决方法：保证涂刷厚度及遍数。

5、施工经验不足：防水施工zui好由防水专业施工队伍进行操作，不能去五金建材行随便买些防水材料来涂。防水施作之前需仔细判断渗漏原因，再加以解决。

解决方法：一定要找专业的施工团队进行施工，俗话说的好“三份材料，七分施工”施工的好坏直接影响着防水的效果。推荐使用金坤防水涂料，产品+施工，让您的防水一步到位