

济南仿古断桥铝门窗 济南三朵云 仿古断桥铝门窗制作

产品名称	济南仿古断桥铝门窗 济南三朵云 仿古断桥铝门窗制作
公司名称	济南市天桥区三朵云门窗加工部
价格	面议
规格参数	
公司地址	济南市天桥区粟山路工业园61号
联系电话	15020007327 15020007327

产品详情

挑选断桥铝门窗门窗厂时一般会考虑到什么难题1、性能：门窗的性能因为应用的范畴不一样，一般要考虑到下列好多个层面：抗压强度、抗风、防潮、密封性，这关键反映在门窗的型材的选材和门窗构造上，窗的内扇与边框构造是不是严实，门窗是不是密切。2、型材用材：断桥铝门窗门窗厂选用的型材厚度是符合我国的有关标准的，作为门窗的断桥铝门窗型材，济南仿古断桥铝门窗，窗的构造壁厚度应该是在1.4mm之上，门的结构壁厚度应该是在2.0Mm之上。那样才可以使窗子有优良的隔热保温与隔热保温实际效果。3、型材隔热条：门窗的隔热条分成国内的和进口的，生产厂家隔热条多见塑胶PVC制做，而进口的隔热条多见涤纶隔热条。

使用断桥铝门窗封阳台的好处及原因

现如今，大多数人会选择使用济南断桥铝门窗来封阳台，你知道这是什么原因吗？是不是不太清楚？下面，济南门窗厂家宏伟系统门窗将在下文为大家介绍一下使用断桥铝门窗封阳台的好处及原因，希望能帮到大家。

一、好处

1、遮尘、隔音、保暖

阳台封闭后，多了一层阻挡尘埃和噪音的窗户，仿古断桥铝门窗制作，有利于阻挡风沙、灰尘、雨水、噪音的侵袭，可以使相邻居室更加干净、安静。阳台封闭后，在北方冬季可以起到保暖作用。

2、扩大居室实用面积

阳台封闭后可以作为写字读书、健身锻炼、储存物品的空间，也可作为居住的空间，等于扩大卧室或客厅的使用面积，增加了居室的储物空间。若是结构允许，除保留窗下半墙外，其余全部拆除，则更有利于房间的布局和设计。

3、安全

封阳台后，房屋又多了一层保护，能够起到安全防范的作用。

济南门窗厂家告诉大家选用断桥铝门窗封阳台的原因如下所示：

- 1、断桥铝门窗是由铝合金门窗升级改良而来的门窗，由于中间有隔热条，使得室内室外温度不传导，这样在夏天就可以阻挡室外的温度传导到室内，冬季室外寒冷的温度也不会通过窗户传导到房间内，这个是断桥铝门窗的亮点，所以也称之为隔热断桥铝门窗。
- 2、断桥铝门窗保温密封好，隔音效果也优于其他门窗产品，我们都知道断桥铝门窗一般都是做的平开窗，而不会选择做推拉窗，因为推拉窗不管材料多好，始终还是密封不好，断桥铝的保温密封好就是做的平开窗，断桥铝平开窗采用多锁点紧密锁窗，同时采用多道密封胶条组合达到密封保温的效果。

大家都听过“南凤铝北忠旺”，这些都是铝材厂家的品牌，不是窗户的品牌。目前还没有一个具有市场话语权的窗户品牌。选窗户不能只选个品牌，一般窗户品牌商家主打型材，其他如玻璃、辅料、五金、测量、加工、安装等等，都会影响终效果。

A测量、设计

- 1、测量要尽早，后期还需要确认图纸，去实体店交款签合同，需要几天时间。等交了款，仿古断桥铝门窗哪里有，窗户还需要15天的生产工期。
- 2、一般窗户安装完成后，阳台窗台需要瓦工抹平收口，有的窗户边还需要瓦工贴瓷砖，所以窗户一定要在瓦工离场之前安装。
- 3、量窗户的时候，好有工长在旁边，看是否需要预留施工尺寸。窗户的尺寸不等于拆旧后墙框的尺寸，因为要考虑贴砖、包边、窗台石、吊顶的减扣。
- 4、大部分人家的阳台墙不是完全水平、竖直的，需要多处测量，避免有大缝隙或安不上的情况发生。同一个方向尺寸上，要多量几次取小值，特别是老房子，许多墙都变形了，拆的时候也不一定笔直。
- 5、量窗户不仅仅是量准尺寸，还要问清楚有无耗损。在窗户制作过程中，不到1m²按1m²计算，这个商家不会告诉你。
- 6、测量后面积算法有很多

算法1：实际窗户面积=高X宽(减扣后)。记得减扣后再算，这个商家不会主动告诉你。

算法2：如果你家有好几个屋的窗户要换，记得客厅窗面积 + 厨房窗面积 + 卧室窗面积，总面积算好后再五入。不要每个屋的面积都五入再相加，能差出一两平米。

算法3：全部面积 X 损耗比。窗户存在损耗比，比如2米9的窗棱，要用3米的标准钢材，剩0.1米会废掉。但损耗比是多少，就看厂家的手艺和您的砍价能力。

济南仿古断桥铝门窗-济南三朵云-

仿古断桥铝门窗制作由济南市天桥区三朵云门窗加工部提供。济南市天桥区三朵云门窗加工部是山东

济南,复合窗的见证者,多年来,公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针,满足客户需求。在济南市天桥区三朵云门窗领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈,共创济南市天桥区三朵云门窗更加美好的未来。