

海水晶代理商 海水晶 中盐工程技术

产品名称	海水晶代理商 海水晶 中盐工程技术
公司名称	中盐工程技术研究院有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	天津滨海新区于家堡宝策大厦11楼
联系电话	18502299455 18502299455

产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：中盐工程技术研究院有限公司

海水淡化技术已有十种之多

海水经过淡化处理后是可以饮用的，海水淡化可以说是一项复杂而巨大工程，因为海水淡化技术有多种，都性强。把海水、苦咸水等高盐量的水转化为生产、生活用水的海水淡化技术得到迅猛的发展。海水淡化技术已有十种之多，下面介绍的是其中主要的几种。

1、蒸馏法

蒸馏法虽然是一种古老的方法，但由于技术不断地改进与发展，海水晶，该法至今仍占统治地位。蒸馏淡化过程的实质就是水蒸气的形成过程，海水晶代理商，其原旦如同海水受热蒸发形成云，云在一定条件下遇冷形成雨，而雨是不带的咸味的。根据设备蒸馏法、蒸汽压缩蒸馏法、多级闪急蒸馏法等。此外，以上方法的组合也日益受到重视。

2、电渗析法

电渗析法亦换膜电渗析法。

该法的技术关键是新型离子交换膜的研制。离子交换膜是0.5-1.0mm厚度的功能性膜片，按其选择透过性区分为正离子交换膜与负离子交换膜。电渗析法是将具有选择透过性的阳膜与阴膜交替排列，组成多个相互独立的隔室海水被淡化，而相邻隔室海水浓缩，淡水与浓缩水得以分离。电渗析法不仅可以淡化海水，也可以作为水质处理的手段，海水晶工厂，为污水再利用作出贡献。此外，海水晶代理，这种方法也越来越多地应用于化工、食品等行业的浓缩、分离与提纯。

海水晶的用量及注意事项

海水晶除用作工业原料外，在其他领域应用也较为成功，但海水晶在应用时的用量是有规定的，以及应注意一些事项。下面小编为大家介绍一下海水晶的用量及注意事项：

一、用量：

- 1、养殖观赏鱼按照3.3%-3.6%溶解，也就是1升水用添加33—36克海水晶。
- 2、养殖哺乳动物按照2.8%-3.6%溶解，也就是1升水用添加28—36克海水晶。

二、注意事项：

配制海水时，溶解海水晶的容器不要用金属容器，一方面易对容器造成腐蚀，另一方面引起反应后会改变海水的离子成份。刚配制好的海水会出现比较浑浊的情况，属于正常现象，水位达到后即可开启循环系统，消除浑浊。海水缸的过滤系统要比淡水鱼相对较大，海水晶增加过滤系统的水体可以更好的保持水质稳定。溶解后加快循环和搅拌，使海水晶溶解充分，避免局部盐度过高。

高磷的水体环境一般称为水体富营养化，磷越多，藻长得越快，特别是低等藻，根据磷的特性，除磷一直都是净化水体的标准方案，磷喜欢沉积，所以你必须保证鱼缸的底部有水流，这个位置能多强就要多强，尽量的把磷扬起带到过滤系统，通过吸附和反应来去除，或者换水时多抽底部的水，在无底砂的缸中，这个很容易实现，在底砂缸中，尽量选择较细的沙，为什么？

因为有底砂一般在靠近底砂的部位都不会架设造浪泵，容易扬沙，所以一般造浪架设的较高，但是只要水流强度足够，依然可以扬起，而较粗的底砂容易在缝隙中积累碎屑以及磷沉淀，所以，我们选择较细的沙粒，不光为了翻砂生物能翻动，是避免沉淀，合适的调节造浪泵，效果是：表面砂层的沙粒有轻微的位置移动，但又不至于扬起，偶有一点扬尘，

立即落回底部。这样能的保证砂层的活性与洁白。砂层厚度建议5CM。

海水晶代理商-海水晶-中盐工程技术由中盐工程技术研究院有限公司提供。中盐工程技术研究院有限公司是从事“海盐开采,精制盐,粉碎洗涤盐,日晒盐,低钠盐,”的企业，公司秉承“诚信经营，用心服务”的理念，为您提供更好的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：韩经理。