电缆桥架生产厂家 槽式防火电缆桥架价格 嵩明防火电缆桥架

产品名称	电缆桥架生产厂家 槽式防火电缆桥架价格 嵩明防火电缆桥架
公司名称	云南玖敦电气成套设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	云南省昆明市经济开发区
联系电话	18088139908 18088139908

产品详情

云南玖敦公司生产XQJ系列电缆桥架分为槽式、梯式、托盘式、大跨距等产品,该系列产品选用冷轧钢板,表面处理分为冷镀锌、热侵锌、静电喷涂,防火涂层等。欢迎广大新老客户来电咨询!

槽式电缆桥架的选用要点

- 1) 槽式电缆桥架及其支吊架使用在有腐蚀性环境中,应采用耐腐蚀的刚性材料制造,或采取防腐蚀处理 ,防腐蚀处理方式应满足工程环境和耐久性的要求。
- 2)电缆桥架在有防火要求的区段内,可在电缆梯架、托盘内添加具有耐火或难燃性能的板、网等材料构成封闭或半封闭式结构,并采取在桥架及其支吊架表面涂刷防火涂层等措施,其整体耐火性能应满足国家有关规范或标准的要求。
- 3)在工程防火要求较高的场所,不宜采用铝合金电缆桥架。
- 4)槽式电缆桥架宽度和高度的选择应符合填充率的要求,电缆的梯架和托盘内的填充率在一般情况下, 电力电缆可取40%~50%,控制电缆可取50%~70%,且宜预留10%~25%工程发展裕量。
- 5)在选择电缆桥架的荷载等级时,电缆桥架的工作均布荷载不应大于所选电缆桥架荷载等级的额定均布荷载,如果电缆桥架的支吊架的实际跨距不等于2m时,则工作均布荷载应满足要求。
- 6)各种组件及支吊架在满足相应荷载的条件下,其规格尺寸应与托盘、梯架的直线段、弯通系列相匹配

7)在选择槽式电缆桥架的弯通或引上、引下装置时,防火电缆桥架定制,不应小于电缆桥架内电缆下限允许弯曲半径。8)对于跨距大于6m的钢制电缆桥架和跨距大于2m或承载要求大于荷载等级D级的铝合金电缆桥架,应按工程条件进行强度、刚度及稳定性的计算或试验验证。

由于建筑物内多种管线平行交叉,空间有限,特别是大型写字楼、金融商厦、酒店、场馆等建筑,槽式防火电缆桥架价格,信息点密集,缆线敷设除了采用楼板沟槽和墙内埋管方式外,在竖井和屋内天棚吊顶内广泛采用电缆桥架,提供不同走向的布线,弱电系统的各种缆线分类布放在桥架内,其较佳路由选择和安装方式要根据走向的要求,并结合建筑结构和空调、电气等管线协商的位置加以确定,无源缆线不能与有源电缆并排铺设。

受条件所限铺放同一桥架内,其间必须采用金属隔板分设,引出的缆线尽量避免平面交叉,桥架穿越楼板,墙体或伸缩缝时,应该在建筑图上标出予留相应的空洞和位置,避免因遗漏等到施工时临时钻空,可能伤及土建结构。为了防止电磁辐射的干扰(EMC),在桥架的设计中,应考虑桥架的封闭性。

云南玖敦公司生产XQJ系列电缆桥架分为槽式、梯式、托盘式、大跨距等产品,该系列产品选用冷轧钢板,表面处理分为冷镀锌、热侵锌、静电喷涂,嵩明防火电缆桥架,防火涂层等。欢迎广大新老客户来电咨询!

喷塑电缆桥架是将塑料粉末喷涂在电缆桥架上的一种表面处理方法。不需稀料,施工对环境无污染,对 人体没有;涂层外观质量优异,附着力及机械强度强;喷涂施工固化时间短;涂层耐腐耐磨能力高出很 多;不需底漆;施工简便,对工人技术要求低;成本低于喷漆工艺;有些施工场合已经明确提出必须使 用静电喷塑工艺处理;静电喷粉喷涂过程中不会出现喷漆工艺中常见的流淌现象。

云南玖敦公司生产XQJ系列电缆桥架分为槽式、梯式、托盘式、大跨距等产品,防火电缆桥架厂家,该系列产品选用冷轧钢板,表面处理分为冷镀锌、热侵锌、静电喷涂,防火涂层等。欢迎广大新老客户来电咨询!

电缆桥架生产厂家-槽式防火电缆桥架价格-嵩明防火电缆桥架由云南玖敦电气成套设备有限公司提供。 云南玖敦电气成套设备有限公司在输电设备及材料这一领域倾注了诸多的热忱和热情,云南玖敦桥架一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场,衷心希望能与社会各界合作,共创成功,共创辉煌。相关业务欢迎垂询,联系人:庞经理。