明纬led 开关电源 350w

产品名称	明纬led 开关电源 350w
公司名称	乐清市明宇电子科技有限公司
价格	93.00/个
规格参数	品牌:明宇 类型:直流开关电源 型号:S-350
公司地址	乐清市柳市镇腾飞路15号(乐清市日进电器有限 公司内)
联系电话	86 577 62766271 13567768123

产品详情

类型 品牌 明宇 直流开关电源 型号 调制方式 脉冲宽度调制(PWM)式 S-350 350 (W) 输入电压 220 (V) 输出功率 0-110 (V) 84 (%) 输出电压 工作效率 输出纹波噪音 电压调整率 5(%) 50 负载调整率 产品认证 10 (%) CE

		<u> </u>				
		350w单路输	出升天电源			
交流	输入转换由开关	选择				
具有	可过流短路保护工	功能 		1		
	自冷散热			†		
10	0%满负荷烧机测	ii式		1		
	低价位、高可靠		1			
	1年品质保证	=		1		
 			Γ		ī	Т
						21
输入电压范围	90-132vac , 1	180 ~ 264vac47 ~	·63hz开关选择	•		
	冲击甲	电流冷启动甲	电流15a/115v 30a	a/230v	•	
	直流电	国压可调范围	-额定输出电压	的10%		
	过载保	护105~150°	%关断电流,自	动恢复		
	过户	玉保护输出甲	电压的115%~13	35%		
	启动、.	上升、保持时间]200ms , 50i	ms,20ms		
耐压性	:输入输出间	;输入与外壳1.	5kvac输出与外	壳,0.5kvac历时	一分钟	
	工作温度	、湿度10	~ +60 , 20%	% ~ 90%rh		

安全标准参照ul1012设计									
emc标准en 55022:1998, en 61000-3-21-3 en55024:1998 (en 61000-4-21-31-41-51-61-11)									
连接方法9位9.5mm接线端子									
质量/包装1.1kg,12pcs/13.5kg/1.01cuft									
						Τ			
序号	型号	输出	容差	纹波	效率				
50421	s-350-5	5v,0 ~ 50.0a	± 2%	150mv	73%				
50422	s-350-7.5	7.5v,0 ~ 40.0a	± 2%	150mv	76%				
50423	s-350-12	12v,0 ~ 29.0a	± 1%	150mv	79%				
50424	s-350-13.5	13.5v,0 ~ 25.8a	± 1%	150mv	79%				
50425	s-350-15	15v , 0 ~ 23.2a	± 1%	150mv	80%				
50426	s-350-24	24v , 0 ~ 14.6a	± 1%	150mv	81%				
	s-350-27	27v , 0 ~ 13.0a	± 1%		82%				
50427				200mv					
	s-350-48	48v , 0 ~ 7.3a	± 1%		83%				
50428				240mv					