

河南商丘广场地铺石，园林地铺石，生态陶瓷PC砖

产品名称	河南商丘广场地铺石，园林地铺石，生态陶瓷PC砖
公司名称	河南福友建材有限公司
价格	25.00/件
规格参数	品牌:汉唐公馆 规格:300乘600 产地:福建
公司地址	河南省郑州市中原区航海西路25号民安西上一号院5号楼一单元1103室（注册地址）
联系电话	13253318096

产品详情

产品名称：河南商丘广场地铺石，园林地铺石，生态陶瓷PC砖

广场砖规格：

200mm乘200mm，每件25片，21公斤

150乘150，每件44片，21公斤，

108乘108，每件66片，18公斤

300乘300，每件10片，21公斤

厚度：1.0厚

产品颜色：铁锈红色、黄颜色、灰色、白色、蓝色、绿色、灰斑点，黄斑点

产品特点：产品强度大、耐磨、耐压、防滑、抗冻、易清洁，

广场砖优点：广场砖属于耐磨砖的一种。主要用于广场,行道,泳池池岸，楼顶公园等大面积范围的地方。一般用作公共场合，如停车场、商场、收费站、加油站、车站、庭院、阳台、广场、景观园林等。尤其以平面楼顶用量大，有保护防水层，保温层。美化楼顶空间。做观景台用，4s维修车间等。

产品用途：主要用于休闲广场、市政工程、园林绿化、楼顶屋面公园美观、花园阳台、商场超市、学校

、汽车4s店，车间等人数众多的公共场合屋面广场砖,楼顶砖，屋面防滑地砖，上人屋面防滑地砖，楼顶砖，上人屋面广场砖

另有广场砖品牌：友河，尚选，新东鹏，金鹏，陶缘轩，炫亮，奥得纳，天正，万盛华，宏陶，欧格龙，爵度，达尔富，蒂塔诺,天照，卡米威，香格里拉，贝雅特，达尔富,欧豪，天鹰，海豪，伊莱雅居，德鑫，腾鹰，华信

与传统地铺石相比生态地铺石有什么优点？

抗污能力出众

生态地铺石瓷砖运用前沿先进陶瓷砖生产设备及工艺，大部分达到双零吸水坯底，吸污性几乎为零，相对比传统地铺石、天然花岗岩产品，抗污能力更加出众。

质感更接近石材

生态地铺石的材质陶瓷，是选择上等陶瓷原料，经二次布料烧结成型，性能上优于普通仿石砖，其表面质感更加接近石材。

4倍于普通花岗岩的承载能力

生态地铺石的抗折能力理论上是天然花岗岩的4倍，是传统地铺石的3倍。普通仿石材砖满足行人需求的厚度要在30mm以上，如果要满足走车，厚度至少要达50mm以上。生态地铺石常规厚度15mm可以人行道使用，厚度18mm可以走车，厚度30mm以上满足大部分车辆，而且在使用过种中损耗率极低，深受市政工程项目欢迎。对比起天然花岗岩，生态地铺石瓷砖仅需一半的厚度即可达到装饰要求，施工方便，铺贴方式与普通陶瓷砖无异。

更多花色

生态地铺石结合瓷砖生产工艺，除还原天然花岗岩石材天然纹理外，还可根据设计纹理、图案，生产出任何花色产品。

屋面铺贴广场砖施工方案

天正广场砖一般以主要分为：适用于地面的普通广场砖、适用于屋顶的屋面砖、适用于室内的超市砖。普通广场砖还配有盲道砖和止步砖，一般为黄颜色、灰色和黑色。

根据细则各节点完成后，将刚层表面拉细毛，刷素水泥浆，15厚1：2.5水泥砂浆铺贴地缸砖，缝隙10mm，设分隔缝原则为 2m*2m左右，具体根据屋面的分割及缸砖模数进行。缝宽为150mm，根据地缸砖的尺寸150*150排缝，四周女儿墙边留缝宽30mm嵌油膏，地缸砖缝隙用干水泥擦缝与缸砖边上口基本平，分隔缝内填1：3水泥砂浆，铺地缸砖前拉好线，坡向地漏处

另外本公司经营外墙砖品牌有：蝴蝶泉外墙砖，豪富外墙砖，蝴蝶泉外墙砖，诺利兴外墙砖，欧美克、美园,泰山外墙砖，龙翔、翔鹿、龙之舞外墙砖，广致外墙砖，吉家外墙砖，中祺外墙砖，嘉多堡，曼加维外墙砖，酷点，泰山外墙，恒强外墙，金华陶瓷，佳豪陶瓷，梦莎世家瓷砖，坝可尔拉外墙砖

内墙砖品牌：浩艺佳，靓雅亮，双美，名博，谷莱，绣球花，一豪，帝享，广园，英尔卡，都市佳源，爱菠萝，标鹏，塞强，翡丽时代，东雅利姿，明浩，沙莲娜，绚丽，福匠，恒者，字空间，都市印象，华陶，蜜蜂名珠，范思特，南奥盛世、豪贵之家、英卡尔

公司经营产品有：广场砖，外墙砖，仿石材地铺石，地板砖，工程砖，1米大板，仿古青砖，马赛克，石材文化石，内墙砖，踏步砖，劈开砖，水泥屋面保温砖，陶瓷透水砖，红缸砖，盲道砖，肯德基砖，水泥彩砖，超市砖，游泳池砖、水池砖、泳池砖、止步砖、盲道砖、耐酸砖，景观砖、市政工程砖、水泥砖、草坪砖等产品，广场砖也有：生态地铺石，陶瓷pc砖，陶土烧结砖，陶瓷颗粒透水砖，面包砖，水泥透水砖河南福友建材公司欢迎电话咨询。