

30千瓦柴油发电机,单三相都可用发电机

产品名称	30千瓦柴油发电机,单三相都可用发电机
公司名称	上海睫曼电力设备有限公司
价格	40500.00/台
规格参数	品牌:欧洲狮动力 相数:单/三相 启动方式:电启动(选配自启动)
公司地址	上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J2767室
联系电话	021-51987463 18616886036

产品详情

30千瓦柴油发电机,单三相都可用发电机

产品优势：

- 1、欧洲狮发电机组功率强劲、节能环保
- 2、采用性能优、能力强的P型高压油泵结合增压中冷技术使得机的功率得到大幅提升
- 3、充分利用先进核心技术，对机各个系统进行优化，达到佳性能和可靠性
- 4、产品按照发电机组使用特点进行结构布置，外观经凑合理，适应性更强

型号：GT-30TSI

发电机参数

额定功率：30KW

备用功率：32KW

绝缘等级：H

电机类型：永磁电机

额定频率：50HZ

额定电压：220/380V

发电机类型：静音式

功率因素：0.8/1.0

相 数：单三相

启动方式：电启动（选配全 自动）

燃油类型：0#、-10# 柴油

发动机参数

发动机形式：直喷,四缸,直列,水冷发动机

发动机型号：GT300

进气方式：涡轮增压

调速方式：机械调试

消音装置：工业消音

额定转速：1500r/min

油 耗：200 g/kw.h

机油型号：SAE10W30(或CD)

油箱容积：50L

整机参数

噪 音：68-75db/7M

工作时间：8-12h

机油报警：具有

自动调压：具有

长 宽 高：1450*865*1205（mm）

净 重：580/680（kg）

30千瓦柴油发电机,单三相都可用发电机系列发电机组是我司选用原装欧洲狮公司系列机配置名发电机。欧洲狮系列机组具有耗油省、排放低、噪音小、结构紧凑等特点。具有良好的保护系统，油机在运行过程中，出现冷却水温高、油压低、速等故障时，控制器将自动切断外接油机电磁阀及电子调速器的工作电源，油机将停止运行，并输出故障报警提示。

优势：

- 1、功率范围：3KW---1000KW
- 2、强大的承受加载能力
- 3、发动机运行平稳，噪音低
- 4、快捷、可靠的冷起动性能
- 5、外形设计小巧
- 6、燃油消耗量小，运行费用低
- 7、废气排放少，经济环保
- 8、遍布的服务网及充足的零配件供应