

# 防护材料口罩破碎机厂家 齐齐哈尔防护材料口罩破碎机 新航

产品名称	防护材料口罩破碎机厂家 齐齐哈尔防护材料口罩破碎机 新航
公司名称	青州市新航机械设备有限公司1
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省青州市经济开发区江淮宾悦大街（时代一路）1398号
联系电话	15095170095

## 产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：青州市新航机械设备有限公司

小型粉碎机（以相同粉碎细度前提下产量较低的设备）主要适用于食品、化工、绿化、环卫、等行业的物料粉碎处理。

粗碎机主要用于各行业的粉碎预处理作业，防护材料口罩破碎机厂家，其作用主要是将直径较大的物料（5-10cm）加工至直径较小的颗粒状物料（直径为5-10mm）。

粉碎机主要用于各行业中细度粉碎作业，其作用是将颗粒状的物料加工至需要直径的中细度粉体，以便进行后续处理或作为产品成品。

超微粉碎机主要用于大部分行业的超微粉碎作业，防护材料口罩破碎机供应，是将粉碎作业后的物料再次粉碎以达到需要的物料直径，主要用于产品的原材料加工。

技术参数：

配套动力：11kw

刀盘直径：400mm

定刀长度：600mm

刀具材质：合金工具钢 动刀：3把 定刀：2把

筛孔直径：12mm

外形尺寸：2150\*1200\*1860mm

设计产量：200-300kg/h

报价：23000（不含运费，不含税）

另配（可不配） 进料带：2800\*350mm（独立电机0.75kw）

出料带：1400\*350mm（独立电机0.75kw）

## 操作使用

### （一）开机前准备

- 1、检查零件的完好和紧固情况，特别是锤片等高速运转零部件，固定必须牢固。
- 2、检查粉碎机在机座上是否牢靠。
- 3、检查轴承的润滑状况。
- 4、打开粉碎室门盖，检查粉碎室有无杂物。
- 5、检查导流板紧固情况，清除磁铁吸附的杂物。

### （二）开机

- 1、上述检查完毕，启动电机空载运行，如各部分技术状况正常，待转速正常后方可负载运行。
- 2、运转中，防护材料口罩破碎机批发，不应有卡磁和磨擦声。
- 3、筛子要安装牢固，密封、不得漏料，筛架要固紧。
- 4、工作过程中如发现异常响声、出料堵塞、轴承或电动机过热，应停止喂料，停车检查，排除故障。
- 5、工作结束，应清洗机器各部分的残留物料，齐齐哈尔防护材料口罩破碎机，停用时间较长必须擦净机器，用篷布罩好。

三十年风雨兼程，造了今天枝繁叶茂的新航机械；新世纪，新希望，沿着探索的脚步新航人又豪迈地朝向了中国机械制造行业的前方！2012年粉碎机市场呈现出大好的发展契机，在国内废旧资源利用开发较快增长的背景下，机械行业呈现高速增长形势，尤其是粉碎机竞争非常激烈，因此各粉碎机械制造厂家也越来越重点关注起这块大“蛋糕”，市场竞争日趋激烈。为此新航机械为持续提升产品研发能力

## 对易拉罐粉碎机

防护材料口罩破碎机厂家-齐齐哈尔防护材料口罩破碎机-

新航由青州市新航机械设备有限公司提供。青州市新航机械设备有限公司是山东 潍坊 ,原棉、麻、毛、丝初加工设备的见证者,多年来,公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针,满足客户需求。在青州新航领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈,共创青州新航更加美好的未来。