

# 张氏卷闸门值得信赖 电动伸缩门哪里找 三明伸缩门

产品名称	张氏卷闸门值得信赖 电动伸缩门哪里找 三明伸缩门
公司名称	鲤城区张氏卷闸门加工店
价格	面议
规格参数	
公司地址	福建省泉州市鲤城区海滨街道笋浯社区临漳路39号(右起第二间)
联系电话	13328513692 13328513692

## 产品详情

电动伸缩门漏电的原因就是没有安全装置

电动伸缩门不断遭到消费者的喜爱，近年不少孩提乃至成年人呈现被电动伸缩门夹伤乃至夹死，造成了悲惨的事端。这是为什么会呈现这些事端。呈现这些事端的根本原因仍在于一般电动伸缩门缺少有效的安全设备所造成。电动伸缩门缺少安全设备，简单造成意外损伤。

带有安全设备的电动伸缩门实质上是在电动门的危险区装设一以软质资料制成的闸带，闸带内装有两相同的导电铜片而形成点触开关，并设有一电磁开关及与之相连接的变压器，以电磁开关的正、负线连接驱动电机，而以变压器的正负线连接闸带内的两导电铜片。

所以当电动门危险区的闸带的碰及人体或物体时，电动伸缩门维修，两导电铜片即相接触而感应电磁开关，并把该电磁开关的动作切断电源而停止关门动作，以防止人体或物体被损伤，到达安全运用的意图和效果。

## 电动伸缩门的质量标准要求

### 1、智能红外线探头防碰撞设备

门体在封闭过程中遇人或异物30-50cm可自动回来运转，然后保证车辆及行人的安全。标准结构:门排内空(即前后相临两大弯主管之间的间隔，不含主管尺寸)选用福建伸缩门标准尺寸320mm(参照国外技术)，交叉管很牢固，并大大削减运转噪音。

### 2、共同工艺制造

门体主结构型材由塑料件衔接而成，衔接位的螺丝固定选用隐型规划，提高门体的外观性，型材与塑料件的衔接则选用冲、压、钻等工艺，使门体结构结实，电动伸缩门哪里找，焊点。新交叉衔接规划：交叉管选用特殊工艺冲制而成，并配有PA耐磨套，与圆管紧密结合不仅使门排结构更加结实，并且运转更加滑润。

电动伸缩门在按遥控器时无反应的原因如下：

- 1、检查一下是不是电动伸缩门的控制系统没有通电，电动伸缩门本地的，如果是，插上电源就可以了。
- 2、检查遥控器手柄的背面标签，所标示的遥控编码，和遥控部分的背面标签，所示遥控编码是不是保持一致。如果发现两者不一致，那么需要查找统一编码或者请电动伸缩门厂家的维修人员进行重新编码。
- 3、检查电动伸缩门排后尾的接线盒的正负极是不是正确安装，如果安装不正确，三明伸缩门，则及时纠正过来就可以了。

4、电路本身有问题，比如：漏焊、虚焊等。判读方法为：在通电状态下，按住遥控器的开、关和停按键之后，听一下机头内功能的电路继电器有没有响声，并观察功能电路内的指示灯是不是亮起;如果没有任何反应，那么需要更换门排线或者检查是不是接反了。

张氏卷闸门值得信赖(图)-电动伸缩门哪里找-三明伸缩门由鲤城区张氏卷闸门加工店提供。鲤城区张氏卷闸门加工店是从事“卷闸门,水晶门,伸缩门”的企业，公司秉承“诚信经营，用心服务”的理念，为您提供更好的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：张能。