## 维谛 艾默生UPS电源 6KVA参数报价

产品名称	维谛 艾默生UPS电源 6KVA参数报价
公司名称	北京泰达蓝天电源设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:艾默生UPS电源 型号:6KVA 类型:长延迟
公司地址	北京市昌平区回龙观镇西大街85号2层219
联系电话	13716151989 13716151989

## 产品详情

维谛 艾默生UPS电源 6KVA参数报价

输入电压 超宽输入电压抗扰范围-适应恶劣电网环境。可扩展的运行时间需要时允许快速增加更多的运行时间热插拔电池在更换电池的整个过程中,确保干净、不间断电源以保护设备副标题自动内部旁路 5KVA,6KVA、10KVAUPS设计了抽屉式电池箱和维修用旁路开关,可以在用户设备不断电的

情况下方便检修和更换电池组,更换时间小于1分钟双变换结构 不受电网波动干扰的优点,而且当市电断电或恢复时,UPS无输出切时间,可解决频率

波动、电压干扰、闪电雷击等一系列问题,可对用户设备提供的保护可服务性兼容发电机使用发电机电源时,确保干净、不间断电源以保护设备。自动自检定期自检电池,确保及早检测出需要更换的电池。SIC网络适配卡提供可采集环境量的SIC网络适配卡,支持服务器自动安全关机功能保护功能集输入过欠压保护、整流器过欠压保护、输出过欠压保护、输出短路保护、输出线流保

护、过温保护等多种保护于一身,保证了系统的可靠性易管理性网络管理 支持多种接口,多种平台的网络监控-方便IT客户的管理防雷 标配输入防雷板-地域适应性有声报 提供有关改变市电和 UPS 条件的通知DSP全数字控制技术 提高了控制的灵活性和稳定度,保证了产品的一致性和可靠性。LED 状态指示灯 超大尺寸LCD和LED显示,各类运行数据/系统状态/历史情况一目了然。SmartSlot 插槽 利用管理卡定制 UPS 性能完善的网络监控解决方案,UPS运行的手段总体拥有成本输入功率因数校正 高达0.9的输出功率因数,挂接更多负载。温度补偿电池充电 根据实际的电池温度调整充电电压延长电池寿命调速智能风扇 可调速智能风扇,风扇转速自适应调节,有效节能降噪。智能电池管理 通过智能、的充电技术获得的电池性能、寿命和可靠性。系统保护频率和电压调整 可以在不使用电池的情况下修正较差的频率和电压条件,从而提供更高的可用性。经安全机构的认证 产品经过测试和认证,确保可在规定的环境内与所连接的服务提供商设备共同安全工作。冷启动能力 当市电停止时提供临时的电池供电艾默生UHA1R-0060L详细参数

## 售前服务

积极做好产品的宣传工作,主要根据客户的用途及需求,提供具有极优性能价格的佳产品。根据客户需要,提供各种设计,包括电池配置问题及据客户现场情况提供电池架的设计与产品等。

我们的原则是只要您对我们的产品提出疑问,剩下的工作由我们来做。