

维谛艾默生UPS电源ITA-20K00AL3A02C00 20KVA/KW供电1-8小时

产品名称	维谛艾默生UPS电源ITA-20K00AL3A02C00 20KVA/KW供电1-8小时
公司名称	北京泰达蓝天电源设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:艾默生UPS电源 型号:20KVA 类型:长延迟
公司地址	北京市昌平区回龙观镇西大街85号2层219
联系电话	13056247517 13056247517

产品详情

机型配置

Liebert ITA 16kVA和20kVA UPS的产品型号分别为UHA3R-0160L和UHA3R-0200L。

机型	产品型号	配置说明
长延时机型	UHA3R-0160L	对于单机系统，可选配4个电池模块；对于1+1及以上并机系统，使用外接大容量电池柜

产品规格

项目	规格
输入	UHA3R-0160L 380Vac/400Vac/415Vac 304Vac ~ 478Vac时，满载工作 228Vac ~ 304Vac时，线性递减
输出	228Vac时，半载工作 50Hz/60Hz 40Hz ~ 70Hz 满载时，0.99；半载时，0.98 14.4kW 18kW 三进三出：220Vac ± 1%，三相平衡载 三进单出：220Vac ± 1%

	频率同步范围	频率跟踪速率	额定频率 $\pm 2\text{Hz}$ 。可设定范围： $\pm 0.5\text{Hz} \sim \pm 3\text{Hz}$ 1Hz/s。可设定范围：0.1Hz/s \sim 3Hz/s（单机），0.2Hz/s（并机）
	额定功率因数	峰值因数	0.9 3 : 1
	电压失真度	动态响应恢复时间	< 2%（线性负载），< 5%（非线性负载） 60ms
	过载能力		105% \sim 125%，5min；125% \sim 150%，1min (环境温度：25)
	旁路工作电压		上限：+ 15%；可设定范围：+ 10%、+ 15%或+ 20% 下限：- 20%；可设定范围：- 10%、- 20%、- 30%或- 40%
电池	市电工作效率	类型	> 93%，达到94% 密封式免维护铅酸电池
	电池节数	额定电压	30节、32节、34节、36节、38节、40节；缺省：32节 360Vdc \sim 480Vdc
	充电功率		4.5kW，0 \sim 30 4.05kW，30 \sim 35 3.6kW，35 \sim 40
转换时间	市电 逆变	电池 旁路	(根据环境温度自动调节) 0ms 同步切换：1ms 不同步切换（缺省）：20ms 或40ms、60ms、80ms、100ms可选 58dB
噪声			
面板显示方式			LED和LCD
安规			IEC/EN62040-1:2008 + A12013
电磁兼容	抗传导辐射 抗扰性		IEC/EN62040-2 I 16A，IEC/EN61000-3-3；16A < I 75A，IEC/EN61000-3-11
	谐波电流干扰		I 16A，IEC/EN61000-3-2；16A < I 75A，IEC/EN61000-3-12；
电涌保护			YD/T1095-2001，2级，15% 满足IEC/EN61000-4-5；火线对地承受4级（4kV）， 火线之间承受3级（2kV）
防护等级			IP20
环境条件	工作温度	储存温度	0 \sim 40 - 40 \sim + 70（不带电池）；- 20 \sim + 55（带 电池）
	相对湿度		5%RH \sim 95%RH，无凝露
体积	海拔高度		< 2000m；超过2000m时，参照GB/T3859.2降额使用
	宽 \times 高 \times 深		435mm \times 130mm \times 750mm

重量	净重	35kg
	毛重	57kg

特别说明：

对于非我公司产品，我公司也会根据客户需要提供连带服务。即为客户提供巡检、培训等有意义的工作。以解决客户的后顾之忧，保证电池的正常运行。

售后服务承诺书

一、承诺

1. 严格按合同要求提供符合设计规定、质量合格的产品。
2. 严格控制和检查进厂原材料、配件的质量。
3. 保证提供的电池是工艺完善、检测手段完备、决无缺陷的产品。
4. 对电池的性能、包装、运输、技术支持、服务等方面负全责。
5. 按合同提供相关的安装图纸和质量标准，为安装使用提供便利。
6. 检查发现电池有质量缺陷，保证及时向客户通报决不隐瞒。在安装和运行中出现故障以保证用户正常使用为前提，先解决现场问题，恢复系统运行，再研究分析责任归属。
7. 客户收货时发现外观缺陷和配件缺失，我厂将负责尽快免费补齐缺失部件及更换缺陷电池。
8. 在保证电池品质的前提下，保证提供完善的售后服务、技术支持和客户培训。