

小型压路机厂家 浩鸿机械 安顺小型压路机

产品名称	小型压路机厂家 浩鸿机械 安顺小型压路机
公司名称	山东浩鸿机械制造有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	济宁市高新区黄屯街道办事处蒋屯村菱花路
联系电话	13791717552 13791717552

产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：山东浩鸿机械制造有限公司

小型压路机操作中的安全细则

小型压路机安全细则：1.当一台新小型压路机购置进后，振动小型压路机，应当对其进行磨合期正确使用，严格按照设备说明书进行使用调整。

2.严禁将小型压路机内各安全装置拆除，若设备出现故障问题必须执行此操作时，应当由人士完成。

3.定期进行维修和调整，不可因作业周期长而忽视维修保养。

4.当工出现安全装置缺失或装置失效时不可继续使用。

5.小型压路机在作业时，操作人员不可擅自离开工作岗位。

5.当施工作业时，应当事先对其油路管道、水电设施设备等一系列必备零部件进行细致了解、考察。在对其有一定的机械情况了解后方可进行作业。

6.当进行夜间作业时，应当妥善安置好照明设备，防止在施工作业时出现视角盲区。

小型压路机安全操作的重要性：工程机械中重要的就是安全，我们的小型压路机也不例外。无论是对于老司机还是新手小白来说，都是必须掌握一些安全规则的。千万别小看这些安全细则，在实际的施工中发挥的作用真的很大。本文介绍的这些您学会了吗？安全施工才能更好的保证修路的进程，发挥小型压

路机的功效。

小型压路机这一型号施工易如反掌

小型压路机参数：

型号：HH-850 前轮宽：700mm 自重：700kg 前轮径：580mm 激振力：3t 后轮宽：500mm

压实力：3.7t 后轮径：425mm 振动频率：70hz 工作效率：500m²/h 转弯半径：1.8m

行走速度：0-5km/h 压实泥土：25cm 压实沥青：20cm 水箱：15L 油箱：6L 液压油：5L

传动方式：皮带+链条 工作方式：前轮振动，后轮转向 动力：常发CF178 6hp

小型压路机优势：1.小型压路机有着平衡性良好的前后重量分配，具备强有力的牵引力和登坡作业能力。

2.小型压路机有着良好的维修保养条件：发动机和液压系统收纳的非常紧凑。另外，发动机罩子的打开幅度大、可以非常容易的进行保养维修。

3.小型压路机的发动机大功率，液压元件大排量，驱动与振动系统高可靠性，振动轴承采用进口振动轴承，使振动轮的可靠性得到提高，超长寿命设计。压实平整度好，解决路面大厚度水稳层压实难题。

4.小型压路机的整机结构紧凑，安顺小型压路机，体积小，可适用于各种狭窄工作环境，比如：小高层建筑、人行道、乡村道路沟槽回填，河堤水坝等都可以进行作业，是一款理想设备。车型设计美观大方，结构合理，小型压路机厂家，配置成熟，表面喷塑，防锈耐蚀。

小型压路机选购方法：1.首先我们要先确定我们的工程，根据工程来合适的小型压路机。如果是压实各类砂土，砂砾石等非粘性土壤时，适合选择单轮振动小型压路机，这款压路机具有静线载荷大，压实影响深的特点。沥青、混凝土路面等的压实，小型压路机价格表，适合选择双钢轮振动小型压路机，这款也可用于路基的压实。轮胎式小型压路机被广泛应用于各种材料的基础层，次基础层，沥青面的压实作业，也是建设高速路的理想压实设备。

2.选定使用哪种小型压路机后，我们就要对这一型号的配置进行进一步的详细了解。发动机、变速箱、碾压轮等关键的部件要注意其质量，看是否是大厂家生产。

3.后还要根据工程的预算进行，选择一款的小型压路机。

小型压路机参数：

型号：HH-850 前轮宽：700mm 自重：700kg 前轮径：580mm 激振力：3t 后轮宽：500mm

压实力：3.7t 后轮径：425mm 振动频率：70hz 工作效率：500m²/h 转弯半径：1.8m

行走速度：0-5km/h 压实泥土：25cm 压实沥青：20cm 水箱：15L 油箱：6L 液压油：5L

传动方式：皮带+链条 工作方式：前轮振动，后轮转向 动力：常发CF178 6hp

小型压路机厂家-浩鸿机械(在线咨询)-安顺小型压路机由山东浩鸿机械制造有限公司提供。山东浩鸿机械制造有限公司实力不俗，信誉可靠，在山东 济宁 的土壤耕整机械等行业积累了大批忠诚的客户。浩鸿机械带着精益求精的工作态度和不断的完善创新理念和您携手步入辉煌，共创美好未来！同时本公司还是从事农用小挖机，微型挖掘机价格表，小型履带式挖掘机的厂家，欢迎来电咨询。