

申瓯电话交换机报价 申瓯电话交换机 东莞市申瓯通信科技

产品名称	申瓯电话交换机报价 申瓯电话交换机 东莞市申瓯通信科技
公司名称	东莞市申瓯通信科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	东莞市南城区南城街道彩虹路6号
联系电话	13922958118 13922958118

产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：东莞市申瓯通信科技有限公司

JSY2000-06M数字程控交换机

1、组网功能介绍

多种中继接口，组网能力特强，用户新增业务方便。

本交换机能提供2M PCM数字中继接口、载波中继接口、磁石中继接口，E&M中继接口、环路中继接口等，申瓯电话交换机，可灵活组建多种信令接口方式通信网，组网能力特强。

IP功能与自动路由选择。

可与电信、联通专线组网，形成区域IP电话网，并可自动选择经济实惠的IP路由。

出局局向码及间接局向码。

出局局向码及间接局向码均可1至4位任意设定，充分满足多局向出局要求。

等位拨号功能。

本数字程控交换机与其他专网系统组成联网时，环路、E/M、PCM、载波中继均可实现等位拨号。

汇接功能。

接受各端通过中继线送来的话力量或本地用户的话务量，然后送至相应的端局(可用于数字中继、E&M中继、载波中继和磁石中继)。

用户功能特点

1、丰富的路由功能

自动IP出局、热线出局、汇接出局、二次拨号出局、拨号规则预处理等。

本地智能汇接、本地智能出局等出入局方式。

迂回(IP号码区无法接通将自动返回，选择第二路由)。

2、强大的号码处理能力

具备2套用户号码、全弹边发送主叫号码方式。

灵活的号码参数管理，提供多组索引表方案。

根据需要自动改变分机向外呼叫的显示主叫号码或外线呼入的被叫号码。

3、齐全的业务及控制管理

分机级别管理、分时段等级控制、帐号密码管理。

通话、来电全转移、无接听转移、遇忙转移、热线呼叫、单键呼叫。

来电显示、循环振铃、来电选接、转接催挂、转接强插、催挂、强插。

4、完善的计费管理

支持呼入、呼出、汇接等方式的计费。

支持按分机计费、帐号计费、部门计费。

支持预存款押金管理，申瓯电话交换机报价，提供话吧/超市计费模式，提供原始话单。

提供3套不同费率，申瓯电话交换机维修，提供不同时段、不同地区收费优惠，提供IP计费。

5、人性化的语音功能

多级IVR语音引导，外线呼入时听引导语音后直拨分机，当分机忙时，可改拨其它分机

码或对该分机进行留言；当分机无人接听可改拨其它分机号码或对该分机进行留言，使得系统更具人性化，用户可自定义每段引导语音内容。

支持语音报时间、日期、分机号码。

提供语音查话费、分机参数、分机状态。

实现呼入中继提示、错号提示、遇忙提示、话务处理提示。

继电器：

u 触点大耐压为：DC30V

u 触点大电流为：1A

电源：

u 24VDC 电源输入（12VDC ~ 36VDC），冗余输入

u 输入大电流：0.67A

u 支持双电源备份、无方向输入

u 连接方式：插拔式3位接线端子

机械特性：

u 外壳：IP30 等级保护，波纹式高强度金属外壳

u 安装：DIN 卡轨式或壁挂式安装

u 尺寸（高×宽×深）：136mm×52mm×105mm

u 重量：800g

工作环境：

u 工作温度：-25 ~ 70（宽温T型号：-40 ~ 75）

u 存储温度：-45 ~ 85

u 相对湿度：5% ~ 95%（无凝露）

申瓯电话交换机报价-申瓯电话交换机-东莞市申瓯通信科技由东莞市申瓯通信科技有限公司提供。“音视频会议系统,电话交换机”选择东莞市申瓯通信科技有限公司，公司位于：东莞市南城区南城街道彩虹路6号，多年来，申瓯通信科技坚持为客户提供好的服务，联系人：李小姐。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。申瓯通信科技期待成为您的长期合作伙伴！

