

凯杰隔墙板厂家 免推灰隔断厂家 文水免推灰隔断

产品名称	凯杰隔墙板厂家 免推灰隔断厂家 文水免推灰隔断
公司名称	山西凯杰建材有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	吕梁市文水县凤城镇桑村北
联系电话	13835827916 13835827916

产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：山西凯杰建材有限公司

山西凯杰建材有限公司是环保型新型轻质节能墙体材料生产、销售、安装服务于一体的生产企业。产品包括山西新型轻质隔墙板，轻质隔墙材料，轻隔墙板材料，新型隔墙材料，太原轻质防火隔墙板，山西轻质防潮墙板，我们为您分析隔墙板行业的一下信息：

轻质隔墙板在国内已经推广了很多年了，但现在墙板墙的市场使用量却仍然很低，其主要原因就是墙板在安装之后产生裂纹这一通病未能得到解决，大大限制了轻质隔墙板的推广使用。

1、施工工艺不合理：墙板开裂的方式有：沿柱边、梁边产生裂缝；砂浆断裂产生裂缝；沿板边产生裂缝。施工过程中墙面、板边基层灰尘、油污较多；砂浆强度不够；砂浆中有缝隙等现象。经过分析，施工工艺的不合理导致砂浆的粘结强度不高也是导致墙板产生裂缝的主要原因之一。

2、轻质隔墙板干缩率偏大：在对墙板安装现场观察发现，墙板到达现在没有任何包装，墙板表面有潮湿印迹。经过抽检发现，运输到现场的墙板干燥收缩率达到1mm/m左右。墙板干燥收缩率过大，超出规范要求。

3、养护不合理：在墙板安装2-3天后，部分施工企业就开始进行墙面二次作业。砂浆在2-3天内强度明显不足，这个时候在墙面上进行二次作业容易造成砂浆产生裂缝。

4、墙板的安装，多数是上下留砂浆缝。安装时下面用木楔顶住，然后填充砂浆。如果砂浆强度不高，会造成墙体的沉降，墙体就会出现裂缝；如果木楔没有顶紧同样会出现裂缝，这种裂缝一般情况就是产生墙体与天花板之间产生裂缝。

5、板材不够龄期就送到施工现场，免推灰隔断厂家，湿板上墙。有些轻质隔墙板生产企业由于规模小生产能力和堆放场地有限，当承接到大项目时，免推灰隔断安装价格，为满足施工安装工期，就将不到龄期的墙板运送到工地，湿板上墙，墙板在安装后继续水化收缩，造成墙体裂缝。

除了以上的因素之外，轻质隔墙板材自身质量的好坏也与墙体裂缝的出现有很大的关系，所以一定要购买正规厂家的产品。同时，在进行施工操作的过程中对质量的要求也是非常高的。

山西凯杰建材有限公司是环保型新型轻质节能墙体材料生产、销售、安装服务于一体的生产企业。产品包括山西新型轻质隔墙板，文水免推灰隔断，轻质隔墙材料，轻隔墙板材料，新型隔墙材料，太原轻质防火隔墙板，山西轻质防潮墙板，我们为您分析隔墙板行业的一下信息：

预防轻质隔墙板裂缝的相关措施：

1、应根据设计要求进行排板，板块大小要均匀，力求减少拼裂。

2、夹心板到场后要立排堆放，直立搬运，免推灰隔断施工工艺，防止板面变形，如变形过大的要裁开使用，不准变板整体上墙。

3、轻质隔墙板安装须严格按规范和行业标准执行，周边用角钢和U形码固定，其数量、质量和牢固程度等要满足设计和规范要求。

山西凯杰建材有限公司是环保型新型轻质节能墙体材料生产、销售、安装服务于一体的生产企业。产品包括山西新型轻质隔墙板，轻质隔墙材料，轻隔墙板材料，新型隔墙材料，太原轻质防火隔墙板，山西轻质防潮墙板，我们为您分析隔墙板行业的一下信息：

轻质隔墙板中间由水泥和聚苯颗粒混合，两边面板是硅酸钙板这种面板强度高、质量轻、可开孔、穿钉、开槽等，它的原材料有：水泥、泡沫、硅质材料、钙质材料、纸浆和其他添加剂等，通过原材料调和，磨具灌注、高温蒸压、脱模养护等工艺制造而成。

轻质隔墙板广泛适用于任何建筑的室内隔墙、隔断、室外墙体以及防火屋顶等，如：企业办公室、浴池、练歌房、库房、4s店、免税店、购物广场、KTV、养殖场、保温大棚等多种工业级农业建筑场

所，我们还可以根据施工情况提供不同的施工方案。

凯杰隔墙板厂家(图)-免推灰隔断厂家-文水免推灰隔断由山西凯杰建材有限公司提供。山西凯杰建材有限公司是一家从事“隔墙板,轻质隔墙板,新型轻质隔墙板,轻质隔墙材料”的公司。自成立以来，我们坚持以“诚信为本，稳健经营”的方针，勇于参与市场的良性竞争，使“凯杰隔墙板”品牌拥有良好口碑。我们坚持“服务至上，用户至上”的原则，使凯杰隔墙板在水泥及制品中赢得了客户的信任，树立了良好的企业形象。 特别说明：本信息的图片和资料仅供参考，欢迎联系我们索取准确的资料，谢谢！