

屏南0.3mm公园湿地河道防渗膜水利渠道防渗土工膜 泰安恒瑞

产品名称	屏南0.3mm公园湿地河道防渗膜水利渠道防渗土工膜 泰安恒瑞
公司名称	泰安市恒瑞土工材料有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省泰安市泰山区省庄工业园
联系电话	13505480586 13505480586

产品详情

不均匀沉降是HDPE 土工膜破坏的主要原因是由于不均匀沉降，0.3mm公园湿地河道防渗膜，引起垫衬和封顶覆盖层的受力不均衡，使得HDPE 土工膜下凹，承受拉力，撕裂土工膜，产生破坏。

HDPE土工膜破坏的检测方法：目前检测土工膜破坏的方法主要有真空压力检测法、检测井法、示踪剂法、水枪技术法、电学渗漏检测法等。各种检测技术的优缺点比较结果请电话咨询厂家。

泰安市格瑞土工材料有限公司生产：垃圾场土工膜，北京土工膜，人工湖土工膜，渣场土工膜，灰坝土工膜，尾矿坝土工膜，污水池防渗膜，藕池防渗膜。

企业视频展播，请点击播放

视频作者：泰安市恒瑞土工材料有限公司

HDPE防渗膜-HDPE防渗膜应用领域：环保，环卫（如生活垃圾填埋场，污水处理厂，电厂调节池，地下基础防水防渗，厂房屋顶防潮工业，医院固体废弃物等）HDPE环境膜常用规格

厚度/mm

宽度/m

长度/m

面积/m²

重量/kg

重量(单位=面积) /kg/m²

0.25

8

100

800

192

0.24

0.35

6

70

420

141

0.336

0.50

5-6

50

250/300

120/144

0.48

0.75

5-7

100

500/700

360/504

0.72

1.00

5-7

100

500/700

480/672

0.96

1.50

5-7

100

500/700

720/1008

1.44

2.00

5-7

100

500/700

960/1334

1.92

防渗膜用途：化工池、景观河道、防腐池防渗材料-HDPE防渗膜：该产品适用于垃圾填埋场、化工池、景观河道、防腐池的防渗，以及矿产、化工废弃物的防污等工程。同时，我们-泰安市格瑞土工材料有限公司【马振泉】还可以根据您的需要，为您提供不同幅宽防渗膜和不同强度的HDPE防渗膜定制产品。

屏南0.3mm公园湿地河道防渗膜水利渠道防渗土工膜-泰安恒瑞由泰安市恒瑞土工材料有限公司提供。屏南0.3mm公园湿地河道防渗膜水利渠道防渗土工膜-泰安恒瑞是泰安市恒瑞土工材料有限公司今年新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：马振泉。