

# 汽车烤漆房报价 广东汽车烤漆房 捷力环保

产品名称	汽车烤漆房报价 广东汽车烤漆房 捷力环保
公司名称	广州市捷力环保科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	广州市番禺沙湾镇三善村桥头围街7号
联系电话	18927562519

## 产品详情

想了解：喷漆房烤漆房厂家，可来电咨询广州市捷力环保科技有限公司汽车烤漆房、

### 废气处理系统

对喷漆和干燥过程中的废气进行处理，可达到大气污染物综合排放标准。室底托网上铺设道玻纤毡，吸附较大的过喷漆颗粒，风机下面设第二道玻璃纤维毡，吸附第二道过喷微粒。本发明采用在排气筒下方安装 M形活性炭，将废气中的有害成分吸附在湿法处理装置下，配置了的无泵水处理装置，在大叶片风机的作用下，风速快，漆雾处理率高，整机运行性能佳，废气排放达到GB16297-1996标准。

广州市捷力环保科技有限公司是目前比较靠谱的红外线汽车喷烤漆房汽车烤漆房

### 电气控制系统

全电子控制系统采用 PLC程序控制，大屏幕彩色 LCD显示全部操作过程，并能自动显示各种喷漆程序。喷漆时送风机连锁，先送风后排风；喷漆时，送风与加热连锁，送风后启动加热器；烤漆温度由数字温控仪显示，控制所需的工艺温度，设有上限温度保护功能，并与燃烧器连锁。

想了解：汽车喷烤漆房厂家，可来电咨询广州市捷力环保科技有限公司汽车烤漆房

静电时，喷漆室可将粉末吸附在工件表面形成粉末涂层。具有技术先进、节能、可靠、色彩鲜艳等特点。如何提高喷漆房的效率，一直是各大厂家探索和研究的重大问题。下面就为大家介绍如何提高喷漆房的工作效率。

1、定期检查及维修设备。设备运行前，要检查所有部件是否有缺陷，因此在需要润滑的地方必须加润滑油。为及时淘汰这些老设备，避免了各种故障的发生，涂层的利用率更高，整体工作效率也可以提高。

2、在使用喷漆房之前，应进行试车，以确保所有部件在开始工作前能正常工作。保护罩和面板应在设备的链条、皮带轮、轴、皮带及其它运行部件上。

广州市捷力环保科技有限公司是目前比较靠谱的高温汽车喷烤漆房汽车烤漆房

3、配有良好的粉料回收系统，一方面可减少粉剂反弹所造成的严重污染，另一方面可降低粉料浪费。长时间运行时，采用添加粉体回收系统优于遮蔽。对原有性能不佳的回收系统，长期使用没有效果。必须尽快更换。若企业扩大生产规模，增加喷雾机产能，汽车烤漆房报价，则回收体系应与之同步。

4、固化炉的使用也是固化炉静电喷漆房的重要组成部分。其它地方效率很高，广东汽车烤漆房，固化跟不上，也会影响静电效率。由于加热系统落后或自动控制能力不强、能耗高、利用率低、成本高、原有硫化炉尺寸不适合工件变化等问题，汽车烤漆房价格多少钱，需要对原有硫化设备进行改造，以提高生产效率。

想了解：汽车喷烤漆房厂家，可来电咨询广州市捷力环保科技有限公司汽车烤漆房

电热烤漆房的优点：

碳纤维、远红外石英电热管是利用其自身的远红外线辐射加热(而不是对流)来传递热量，汽车烤漆房定做，避免空气循环给漆面造成二次污染，从而提高漆面的清洁度；

经济实用，规划突破了传统漆房的思路，减少了管道及机械系统加热，大大降低了缺点风险，而且避免了普通漆房能耗大、作业费用低、节能、好用就是硬道理，成为许多厂家的选择。

维护与保护高温烤漆房，不仅能延长高温烤漆房的使用寿命，更能保护您的安全，是您在使用过程中不会因安全问题而造成其它丢失。

广州市捷力环保科技有限公司是目前比较靠谱的高温汽车喷烤漆房汽车烤漆房

高温烤漆房配置一般如下：

1、一般的高温烤漆房是采用双面彩钢保温板制成的。

2、房屋的内部骨架为方管焊接钢框架结构，底部和顶部均为二层结构，用于实现送排风换气。

3、箱内设有燃烧器、换热器、风机、风门、斜顶照明8组，二个送风风机，加热系统有燃油机、废油燃烧机、玻璃丝棉或亚过滤棉过滤系统。

汽车烤漆房报价-广东汽车烤漆房-捷力环保由广州市捷力环保科技有限公司提供。“喷烤漆房设备,活性炭环保柜,废气处理设备,光氧催化设备等等。”选择广州市捷力环保科技有限公司,公司位于:广州市番禺沙湾镇三善村桥头围街7号,多年来,捷力环保坚持为客户提供好的服务,联系人:王延庆。欢迎广大新老客户来电,来函,亲临指导,洽谈业务。捷力环保期待成为您的长期合作伙伴!