

# 平板载货车经销商 天津恒信达汽车销售 天津平板载货车

产品名称	平板载货车经销商 天津恒信达汽车销售 天津平板载货车
公司名称	天津恒信达汽车销售服务有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	天津市津南区八里台镇丰泽二大道8号天津恒信达东风商用车4S店
联系电话	15620096999 15620096999

## 产品详情

东风天锦220马力4

东风天锦220马力4.2米轴距底盘配置如下：

4×2自卸车，D530一排半高顶驾驶室，玉柴YC6J220-52发动机（6105），天津平板载货车，带冷起动装置（火焰预热），全钢280L燃油箱，4200mm轴距，消声器排气口向外侧吹，430mm推式膜片弹簧离合器，陕齿9档9JS119手动变速箱，头档速比11.40，为直接档，平板载货车经销商，6T前桥，13T单级减速后桥（485后桥），后桥速比5.286，300×90×（8+6）mm车架，平板载货车价格，11.00R20子午胎，钢板弹数8/10+8，部分功率取力器（在变速箱上取力），有自卸举升装置，手动调整臂，无ABS，驾驶室悬置为半浮后悬机械减震，液压机械翻转，手动玻璃升降器，手动车门锁，通道式仪表板，有前雾灯，无巡航系统，加装空调。

东风天锦180单桥自卸车配置参数：发动机：国五排放玉柴180马力YC6J180-52发动机。驾驶室：东风天锦D530标准驾驶室；变速箱：法士特8档8JS85F变速箱；前后车桥：6T的前桥，平板载货车总代，13T东风460单极减速后桥（后桥速比5.571）；车架大梁：280×80×（7+4）mm；轮胎：10.00R20钢丝胎；钢板片数：8/10+8；其它细节：钢200L，原厂带ABS和行车记录仪，自动调整臂。

东风天锦单桥自卸车轴距：4200mm，可以做4750x2300x800mm或5000x2300x800mm或

5200x2300x800mm货厢具体做法，根据车主实际运输订制。

物流配货选什么车天锦KR大单桥

外观点评：

天锦KR绿色清新具有活力的苹果绿车型外观，更加突出运输企业的文化内涵。驾驶室顶部两侧设有独立的示宽灯，以及U型宽体外摆反光镜，提升行车运输的安全性能。

国六龙擎动力环保：

天锦KR搭载的是排放为5.0L的东风DDi50E190-60发动机，大功率190马力，大扭矩800N.m。

与之相匹配的是法士特8JS85E-C，头挡速比10.36，高挡速比0.79。

物流配货选什么车 天锦KR大单桥很Nice

9T驱动桥主减速比4.33，根据卡车之家车速计算器得知，发动经济转速在1300rpm情况下，变速器高挡速比可68km/h。

SUV外形关键指标

1.接近角、离去角和通过角

这两个数值原本是越野车上常用的指标，在SUV大发展之后也就沿用过来。

接近角是指在汽车满载（大总质量）静止时，车辆前端的凸出点（特别是一些硬派越野车安置在车头处的绞盘也要算在其中）向前轮所引的切线与地面构成的夹角。

离去角是指汽车满载（大总质量）静止时，自车身后端的凸出点向后车轮所引的切线与路面之间的夹角。

通过角是指车辆满载（大总质量）静止时，分别通过前、后车轮外缘做切线交于车体下部低部位所形成的夹角。

以上三个数据都表征了车辆在上下坡或进行越野行驶时的通过能力，这些数值越大对SUV来说意味着能更好的应付复杂路况。

平板载货车经销商-天津恒信达汽车销售-天津平板载货车由天津恒信达汽车销售服务有限公司提供。平板载货车经销商-天津恒信达汽车销售-天津平板载货车是天津恒信达汽车销售服务有限公司今年新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：刘经理。