

# 抗化学 日本东丽 TPEE G3548L 汽车天线料 耐臭氧 耐紫外线 海翠 塑胶原料

产品名称	抗化学 日本东丽 TPEE G3548L 汽车天线料 耐臭氧 耐紫外线 海翠 塑胶原料
公司名称	东莞市高创塑胶原料有限公司
价格	11.30/KG
规格参数	TPEE:热塑弹性体 注塑级:G3548L 日本东丽:日本
公司地址	广东省东莞市黄江镇社贝路116号220房
联系电话	18820612095

## 产品详情

TPEE日本东丽G3548L可提供COA、COC,ROHS.MSDS.UL黄卡等等资料，价格最优，质量保证！

长期现货供应：

TPEE日本东丽2521

TPEE 美国杜邦 3078

TPEE 美国杜邦 4047 TPEE 美国杜邦 MH63B TPEE 美国杜邦 SC948 TPEE 美国杜邦 3046  
NC TPEE 美国杜邦 4069 TPEE 美国杜邦 4556 TPEE 美国杜邦 5526  
TPEE 美国杜邦 5555HS TPEE 美国杜邦 5556 TPEE 美国杜邦 6356  
TPEE 美国杜邦 7246,G3548TPEE 美国杜邦 G4074 TPEE 美国杜邦 HTR5612  
TPEE 美国杜邦 HTR6108 TPEE 美国杜邦 HTR8206 TPEE 美国杜邦 HTR8425 NC010  
TPEE 美国杜邦 MB80L BK001

TPEE日本东丽2551,7247,6347、

TPEE 日本东丽 5557TPEE 日本东丽 6347 TPEE 日本东丽 7247M TPEE 日本东丽 7247R-  
FTPEE 日本东丽 7277TPEE 台湾长春 1155LLTPEE 美国杜邦 6456 TPEE 美国杜邦 C956

TPEE 美国杜邦 G4774 TPEE 美国杜邦 HTR8122 TPEE 美国杜邦 HTR8136-BK  
TPEE 美国杜邦 3548 TPEE 美国杜邦 G5564 G5544 TPEE 美国杜邦 HTR8068 NC  
TPEE 美国杜邦 HTR8488 BK TPEE 美国杜邦 HTR8602 BK TPEE 德国杜邦 6356 ,G3548L,

TPEE 卢森堡杜邦 G3548L TPEE 荷兰DSM EL460 TPEE 荷兰DSM EL740TPEE 荷兰DSM EM460  
TPEE 荷兰DSM EM630 TPEE 荷兰DSM EM740 TPEE 荷兰DSM UM552-V

TPEE荷兰DSM 40D TPEE荷兰DSM 45D BKTPEE荷兰DSM 46D TPEE荷兰DSM 50D  
BK TPEE荷兰DSM 55D TPEE荷兰DSM 55D BK TPEE荷兰DSM 60D BKTPEE荷兰DSM  
63D TPEE荷兰DSM 74D TPEE荷兰DSM CM622 TPEE荷兰DSM EL630 TPEE荷兰DSM  
EL740-S TPEE荷兰DSM EM550 TPEE荷兰DSM PL380 TPEE 韩国LG BT-1055D

## 耐化学介质性

TPEE具有极佳的耐油性，在室温下能耐大多数极性液体化学介质(如酸、碱、胺二醇类化合物)，但对卤代烃(氟里昂除外)及酚类的作用却无能为力，其耐化学品的能力随其硬度的提高而提高。TPEE对大多数有机溶剂、燃料及气体的抗溶胀性能和抗渗透性能是好的，对燃油渗透性仅为氯丁胶、氯磺化聚乙烯、丁腈胶等耐油橡胶的1/3 ~ 1/300但TPEE耐热水性较差，添加聚碳酸酯亚胺稳定剂可以明显改善其抗水解性能。

## 耐老化性

TPEE在很多不同条件下，如在水雾、臭氧、室外大气老化等条件下，化学稳定性优良。象大多数弹性体一样，在紫外光作用下会发生降解，因此对于室外应用或制品受阳光照射的条件，配方中应添加紫外光防护助剂，其中包括炭黑和各种颜料或其它屏蔽材料;此外TPEE还具有不同程度的水解性。

## 产品应用

TPEE主要用于要求减震、耐冲击、耐曲挠、密封性和弹性、耐油、耐化学品并要求足够强度的领域。如：聚合物改性、汽车部件、耐高低温电线护套、液压软管、鞋材、传动皮带、旋转成型轮胎、挠性联轴节、消音齿轮、电梯滑道、化工设备管道阀件中的防腐耐磨耐高低温材料等。

